







MAGIC ADVANCE



CONTENT

	70	General characteristics	คุณลักษณะอุปกรณ์
		Catalogue	
	72	Switches, dimmers, sockets	สวิตช์ สวิตช์หรี่ไฟ เต้ารับไฟฟ้า
	76	Thermal MAGITIK® breaker	เทอร์มอลแมกเนติกเบรกเกอร์
	77	Accessories	อุปกรณ์พิเศษ และอุปกรณ์เสริม
	78	Pop up , accessories and boxes	เต้ารับฝังพื้น อุปกรณ์เสริม
	79	Cover plates	หน้ากากฝาครอบ
	84	BSB	เซฟตี้เบรกเกอร์

MAGIC ADVANCE satisfy every kind of installation needs

Featured by the particular rounded form of the cover plates which will blend in nicely with any interior decoration. BTicino seeks quality and safety as a priority matter, together with comfort and design.

บิทีชีโน ได้ออกแบบ รุ่น เมจิก แอ็ดวานซ์ โดยยึดหลักคุณภาพ และความปลอดภัย รวมทั้งความสะดวกสบายและความสวยงาม รูปฝามุมโค้งมน กลมกลืน เข้ากับการตกแต่งภายในได้ทุกแบบ



■ MAGIC ADVANCE switches comply with IEC standard 60669-1; sockets comply with IEC standard 60884-1. Standards and particular manufacturing procedures allowd MAGIC ADVANCE to obtain IMQ (Italian Mark of Quality).

สวิตช์รุ่น เมจิก แอ็ดวานซ์ ผลิตตาม
มาตรฐาน IEC 60669-1 (มอก.824-2531)
และเต้ารับผลิตตามมาตรฐาน IEC 60884-1
โดยได้การรับรองคุณภาพจากสถาบัน IMQ
(Italian Marks of Quality)



■ Made of nickle silver, the contact surface, can carry high electrical currents up to 16AX. The basement of switches and sockets are made of polycarbonate, it can resist high temperatures. Wires are well locked thanks to special terminals with plate-lock system.

โครงสร้างภายในสวิตช์ มีหน้าสัมผัสขนาดใหญ่ทำจาก nickle silver สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด 16AX และฐานสวิตช์และเต้ารับผลิตจาก Polycarbonate ทนความร้อนสูง Terminal ยึดสายระบบ Plate-lock เพื่อการยึดจับสายที่ดีกว่า



■ Maximum safety for children, MAGIC ADVANCE socket has inter-lock shutter. Thanks to a special devices only plug can access the socket.

ม่านนิรภัย เพื่อความปลอดภัยสูงสุด แก่ลูกน้อยของคุณ ด้วยระบบ Inter-lock หากมีการแหงย หรือเสียบวัสดุที่เป็นสื่อไฟ ที่รูใดรูหนึ่ง ม่านนิรภัยจะไม่เปิดจนกว่า จะเสียบปลั๊กที่ใช้งานในสภาวะปกติเท่านั้น



■ To protect from dirt , paint and scratches, cover plates are covered with film protection.

หน้ากากฝาครอบมีฟิล์มป้องกันความสกปรก รอยขีดข่วน ความเปราะเปื้อนจากสีทาผนัง และสามารถลอกฟิล์มออกได้ หลังทาสีผนัง เสร็จควรลอกฟิล์มออกก่อนใช้งาน



■ Made of ABS with UV protection, the cover plates do not change colors with UV (sun light).

ฝาครอบทำจาก ABS เกรด UV Protection ไม่เหลืองซีดจางจรังสี UV



Switches

สวิตช์



M9000



M9009



M9001



M9001L



M9011



M9027



M9003



M9003L



M9007D



M9012



M9052

BLANK INSERT

แผ่นปิดช่องว่าง

Item code	Descriptions
M9000	blank insert 1 ช่อง
M9009	blank insert - outlet \varnothing 9 mm 1 ช่อง พร้อมรูร้อยสายเคเบิล \varnothing 9 มม. มีตัวล็อคสาย

SWITCHES (250V A.C.)

สวิตช์ทางเดียว (250V a.c.)

Item code	Descriptions
M9001	1P 16AX switch สวิตช์ทางเดียว (16AX)
M9001L	1P 16AX switch with 230V a.c. pre-wired discharge lamp สวิตช์ทางเดียว (16AX) มีไฟสัญญาณ พร้อมหลอดไฟ (รุ่น M9741/230) ชนิดปลั๊ก-อิน แบบปิดมีไฟ
M9011	2P 16AX switch สวิตช์ทางเดียว 2 ขั้วสาย (16AX)
M9027	switch with cord - 1P (10A) สวิตช์ทางเดียว แบบใช้เชือกดึง (10A)

TWO-WAY, FOUR WAY, SWITCHES

สวิตช์สองทาง (250V a.c.)*

Item code	Descriptions
M9003	1P 16AX two-way switch สวิตช์สองทาง (16AX)
M9003L	1P 16AX two-way switch with 230V a.c. pre-wired discharge lamp สวิตช์สองทาง (16AX) มีไฟสัญญาณ พร้อมหลอดไฟ (รุ่น M9741/230) ชนิดปลั๊ก-อิน
M9007D	switch with key - 1P two-way (16A) สวิตช์กุญแจ 2 ทาง (16A)

*For more information, please see page 136

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากข้อมูลเทคนิค หน้า 136

INTERMEDIATE SWITCH

สวิตช์สี่ทาง (250V a.c.)

Item code	Descriptions
M9012	intermediate switch 16A สวิตช์สี่ทาง (16A)

CURTAIN CONTROL SWITCH

สวิตช์ม่าน (250V a.c.)

Item code	Descriptions
M9052	changeover switch 2 buttons 1:0:2 16A สวิตช์ม่าน (16A) 2 NO (1:0:2) 250V a.c.

Push-button, dimmers

สวิตช์แบบกด สวิตช์หรี่ไฟ



M9005



M9016



M9017



M9350S



M9361

PUSH-BUTTON, PUSH-BUTTONS FOR REMOTE CONTROLS

สวิตช์แบบกด

Item code	Descriptions
M9005	1P 10A 250V a.c. pushbutton (NO) สวิตช์กด (10A) NO
M9016	1P push-button close (ON) - on สวิตช์กดสตาร์ท (NO+NC) - on สีดำ
M9017	1P push-button open (NC) - off สวิตช์กดสตอป (NC+NO) - off สีแดง

N.B.: NO = contact normally open

NC = contact normally close

หน้าสัมผัสเป็นแบบปกติ เปิด

หน้าสัมผัสเป็นแบบปกติ ปิด

DIMMERS*

สวิตช์หรี่ไฟ*

Item code	Descriptions
M9350S	continuous light dimmer for 230V a.c. max. 300W 1 module size for incandescent lamps/min. 100W สวิตช์หรี่ไฟแบบหมุน 230V a.c. สำหรับหลอดไส้ และหลอดฮาโลเจน ต่ำสุด 100W สูงสุด 300W
M9361	continuous light dimmer for 230V a.c. max. 500W 1 module size for incandescent lamps/min. 100W สวิตช์หรี่ไฟแบบหมุน 230V a.c. สำหรับหลอดไส้ และหลอดฮาโลเจน ต่ำสุด 100W สูงสุด 500W (เริ่มจำหน่ายปลายปี 2550 กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ)

*For more information, please see page 139

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากข้อมูลเทคนิค หน้า 139

Sockets

เต้ารับไฟฟ้า



M9025



M9028



M9026



M9023T



M9025G



M9025GR



M9440/2



5266X



5269X

SOCKETS

เต้ารับไฟฟ้า

Item code	Descriptions
M9025	16A 250V a.c. 2P universal socket outlet เดียว 2 สาย ชากกลม + ขาแบน (16A 250V)
M9028	15A 250V a.c. 2P+E US standard socket outlet เดียว 3 สาย ขาแบน + สายดิน มาตรฐานอเมริกัน (15A 250V)
M9026	16A 250V a.c. 2P+E socket euro-US type, for round pins 4 to 8 mm., pin centers 19 mm. and for US flat pins, off-center earth pin เดียว 3 สาย ชากกลม + ขาแบน + สายดิน ใช้ปลั๊กรุ่น 2008 (16A 250V)
M9023T	16A 250V a.c. 2P+E "simplex" เดียว 3 สาย "Simplex Universal" ขาแบน + ชากกลม พร้อมสายดินและม่านนิรภัย มีขนาด 2 โมดูล สีเหลี่ยมจัตุรัส (16A 250V)
M9025G	16A 250V a.c. 2P+E universal double socket outlet "duplex" 3-module size คู่ 3 สาย "Duplex Universal" ขาแบน + ชากกลม พร้อมสายดินและ ม่านนิรภัย มีขนาด 3 โมดูล สีเหลี่ยมผืนผ้า (16A 250V)
M9025GR	16A 250V a.c. 2P+E universal double socket outlet "duplex" 3-module size คู่ 3 สาย สีแดง "Duplex Universal" ขาแบน + ชากกลม พร้อมสายดินและม่านนิรภัย มีขนาด 3 โมดูล สีเหลี่ยมผืนผ้า (16A 250V)
M9440/2	16A 250V a.c. for round pins, off-center earth pin เต้ารับ 3 สาย เสียบชากกลม พร้อมสายดินและม่านนิรภัย มีขนาด 2 โมดูล สีเหลี่ยมจัตุรัส มาตรฐานเยอรมัน (16A 250V)
5266X	straight blade plug - NEMA configuration - UL compliant ปลั๊กกลางทาง มาตรฐานอเมริกัน
5269X	straight blade connector - NEMA configuration - UL compliant เต้ารับกลางทาง มาตรฐานอเมริกัน

TV sockets, EDP telephone connectors

เต้ารับทีวี และเต้ารับคอมพิวเตอร์



M9152D

M9162P

M9134T



75RT(N)



M9021M/4

M9021M/6



M974AT5

M974AT6

M9079/5E
M9079/6

TRADITIONAL TV SOCKETS*

เต้ารับทีวี*

Item code	Descriptions
M9152D	shunted coaxial socket - Ø 9.5 mm. for single or collective VHF/UHF TV aerial systems เต้ารับทีวี ระบบเสาอากาศ ชนิด Coaxial ประเภทต่อขนาน Ø 9.5 มม. 40-860MHz
M9162P	pass-through coaxial socket - as above เต้ารับทีวี ระบบเสาอากาศ ชนิด Coaxial ประเภทต่ออนุกรม Ø 9.5 มม. 40-860MHz
M9134T	shunted coaxial socket - Ø 9.5 mm. for single or collective VHF/UHF TV and FM radio aerial systems เต้ารับทีวีและวิทยุ (TV-FM) ระบบเสาอากาศ ชนิด Coaxial ประเภทต่อขนาน Ø 9.5 มม. 40-860MHz ใช้ติดตั้งบนฝา รุ่น 2 และ 4 ช่อง
75RT(N)	terminal resistance to close 75Ω impedance line for item M9162P ตัว Terminal 75Ω ใช้กับ M9162P ใช้ติดกับเต้ารับตัวสุดท้ายใน Terminal ที่ไม่มีการพ่วงต่อไปอีก

*For more information, please see page 150-151

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากข้อมูลเทคนิค หน้า 150-151

EDP TELEPHONE CONNECTORS

เต้ารับโทรศัพท์ และเต้ารับคอมพิวเตอร์

Item code	Descriptions
M9021M/4	modular telephone connector - RJ11, 2 pairs with terminal connection เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11 ชนิดล๊อคสายด้วยสลัก
M9021M/6	modular telephone connector - RJ12, 3 pairs with terminal connection เต้ารับโทรศัพท์ 6 สาย RJ12 ชนิดล๊อคสายด้วยสลัก
M974AT5	modular connector socket - RJ45 - cat. 5E, Systemax® PowerSUM® MPS100E Information Outlet, for Cat.5 products เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 แบบ Systemax® Cat. 5E
M974AT6	RJ45 UTP connector cat. 6, Systemax® GigaSPEED® XL MGS400 Information Outlet, for Cat.6 products เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 แบบ Systemax® Cat.6E
M9079/5E	RJ45 connector cat. 5E, toolless connection เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.5E ล็อคสายแบบกดขี้อัดโนมตี
M9079/6	RJ45 connector cat. 6, toolless connection เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.6 ล็อคสายแบบกดขี้อัดโนมตี

Breakers, fuses, signal lights and lamps

เบรกเกอร์ ฟิวส์ ไฟสัญญาณ และหลอดไฟ




M9210 M9216



M9250S M9256S



M9089



T/4 T/6 T/10 T/16




M9060R M9060V M9060B M9060A



M9741/230 11250L 11250LV 11220B

Putting a lamp in a switch
The switches number M9001L and M9003L included a lamp M9741/230

การใส่หลอดไฟในตัวสวิตช์ หลอดไฟ M9741/230 มาพร้อมกับ สวิตช์ M9001L และ M9003L



M9001L/M9003L M9741/230

MAGITIK® THERMAL MAGNETIC BREAKER*

เทอร์โมลแมกเนติกเบรกเกอร์ รุ่น MAGITIK®

Item code	Descriptions
M9210	1 module - single pole 10A 220V a.c. 3KA เบรกเกอร์สายเดี่ยว 10A
M9216	1 module - single pole 16A 220V a.c. 3KA เบรกเกอร์สายเดี่ยว 16A

*For more information, please see page 149

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากข้อมูลเทคนิค หน้า 149

MAGITIK SALVAVITA EARTH-LEAKAGE CIRCUIT BREAKERS*

เทอร์โมลแมกเนติกเบรกเกอร์ ป้องกันไฟดูด (ELCB)
รุ่น MAGITIK® SALVAVITA*

Item code	Descriptions
M9250S	2 modules - single pole with earth leakage, 10A 220V a.c. 3000A-220V a.c. 10mA เบรกเกอร์สายเดี่ยว 10A 3KA ป้องกันไฟดูด 10mA
M9256S	2 modules - single pole with earth leakage, 16A 220V a.c. 3000A-220V a.c. 10mA เบรกเกอร์สายเดี่ยว 16A 3KA ป้องกันไฟดูด 10mA
M9089	fuse-holder for Fusicolor T cartridge fuses up to 16A - 380V a.c. ตัวรับฟิวส์ ขนาด 4A-16A ถอดฟิวส์ได้จากด้านหน้า

T/4, T/6, fuse 4A, 6A, 10A, 16A

T/10, T/16 ฟิวส์ ขนาด 4A, 6A, 10A, 16A

*For more information, please see page 149

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากข้อมูลเทคนิค หน้า 149

SIGNAL LIGHT WITH PRE-WIRED DISCHARGE LAMP

ไฟสัญญาณพร้อมหลอดไฟ 3W 230V

Item code	Descriptions
M9060R	red signal light with lamp 11220B สีแดง พร้อมหลอดไฟ 11220B
M9060V	green signal light with lamp 11220B สีเขียว พร้อมหลอดไฟ 11220B
M9060B	white signal light with lamp 11220B สีขาว พร้อมหลอดไฟ 11220B
M9060A	orange signal light with lamp 11220B สีส้ม พร้อมหลอดไฟ 11220B

LAMP

หลอดไฟ

Item code	Descriptions
M9741/230	pre-wired discharge lamp 230V a.c., white light หลอดไฟสัญญาณชนิดปิดมีไฟ แบบกดล๊อคต่อสายอัตโนมัติ 230V a.c.
11250L	discharge lamp 230V a.c., white light หลอดไฟสัญญาณหางหนูของสวิตช์ชนิดต้องต่อสายเอง ใช้ได้ตั้งแต่ปิดมีไฟ หรือเปิดมีไฟ
11250LV	discharge lamp 230V a.c., green light หลอดไฟสัญญาณหางหนูของสวิตช์ชนิดต้องต่อสายเอง ใช้ได้ตั้งแต่ปิดมีไฟ หรือเปิดมีไฟ (สีเขียว)
11220B	lamp 230V - 3W for item M9060 หลอดไฟ 230V - 3W สำหรับไฟสัญญาณรุ่น M9060


Accessories

อุปกรณ์พิเศษ และอุปกรณ์เสริม



M9041

M9048



5367/1X

5367/2X

5367/3X



5367R

M9999



BELL, BUZZER

กระดิ่ง และออด

Item code	Descriptions
M9041	bell - voltage 230V - 50Hz - 8VA กระดิ่ง
M9048	buzzer - voltage 230V - 50Hz - 8VA ออด

METAL COVER PLATE - RAILS TYPE

แผงหน้ากากโลหะแบบพิเศษ

Item code	Descriptions
5367/1X	1 module 30x71 mm. with one supporting frame 5367R 1 ช่อง ขนาด 30x71 มม. พร้อมตะแกรง 5367R 1 ตัว
5367/2X	2 modules 30x129 mm. with two supporting frame 5367R 2 ช่อง ขนาด 30x129 มม. พร้อมตะแกรง 5367R 2 ตัว
5367/3X	3 modules 30x187 mm. with three supporting frame 5367R 3 ช่อง ขนาด 30x187 มม. พร้อมตะแกรง 5367R 3 ตัว
5367R	plastic supporting frame ตะแกรงพลาสติก

ADAPTER

อะแดปเตอร์

Item code	Descriptions
M9999	adapter for the installation of 1 module devices into supporting plates for square modules and pop up อะแดปเตอร์ ใช้เพื่อการเสริมอุปกรณ์ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส (โดยการติดตั้งลงบนฝาครอบอุปกรณ์แบบ 1 ช่อง สี่เหลี่ยมผืนผ้า) และตัวรับฝังพื้น

Pop-up accessories and Boxes

เต้ารับฝังพื้น อุปกรณ์เสริม กล่องฝัง และกล่องลอย



150628A




150628G



150627A




150627G



150625



150620M




150620L



150620P



M903PS



M906PS



503N



506N




PS563N

POP-UP

เต้ารับฝังพื้น

Item code	Descriptions
150628A	2P+T-16A socket MAGIC ADVANCE, aluminum color IPX เต้ารับไฟฟ้าคู่ 3 สาย 16A 250V สีอลูมิเนียม IPX4
150628G	2P+T-16A socket MAGIC ADVANCE, golden color IPX4 เต้ารับไฟฟ้าคู่ 3 สาย 16A 250V สีทอง IPX4
150627A	aluminium Pop-Up without socket ป๊อป-อัพ อลูมิเนียม ไม่รวมเต้ารับ
150627G	golden Pop-Up without socket ป๊อป-อัพ สีทอง ไม่รวมเต้ารับ
150625	Pop-Up adapter for MAGIC ADVANCE ป๊อป-อัพ อะแดปเตอร์ สำหรับรุ่น เมจิก แอ็ดวานซ์
150620M	metal-floor box 100x100x65 mm กล่องฝังพื้นแบบโลหะ 100x100x65 mm
150620L	zinc coated flush box 100x100x58 mm กล่องฝังพื้นชุบสังกะสี 100x100x58 mm
150620P	plastic-floor box 100x100x60 mm กล่องฝังพื้นแบบพลาสติก 100x100x60 mm

การประกอบอุปกรณ์อื่นๆ กับเต้ารับฝังพื้น



FLUSH-MOUNTED BOXES

กล่องฝัง

Item code	Descriptions
503N	104x71x48 mm box for cover plates M903/... กล่องฝังสี่ตา สำหรับแผงหน้ากาก M903/... ขนาด 104x71x48 mm
506N	104x110x48 mm box for cover plates M906/... กล่องฝังสี่ตา สำหรับแผงหน้ากาก M906/... ขนาด 104x110x48 mm

SPECIAL FLUSH-MOUNTED BOXES

กล่องฝัง แบบพิเศษ

Item code	Descriptions
PS563N	124x99x40 mm plaster box - for MAGIC ADVANCE, LIVING, LIGHT & LIGHT TECH series กล่องฝังสี่เหลี่ยม แบบฝังผนังไม้ฉัด หรือผนังเบาสำหรับรุ่น MAGIC ADVANCE, LIVING, LIGHT, LIGHT TECH ขนาด 124x99x40 mm

WALL MOUNTED BOXES

กล่องลอย

Item code	Descriptions
M903PS	115x71x40 mm box for cover plates M903/... กล่องลอย สำหรับแผงหน้ากาก M903/... ขนาด 115x71x40 mm
M906PS	115x116x40 mm box for cover plates M906/... กล่องลอย สำหรับแผงหน้ากาก M906/... ขนาด 115x116x40 mm

Plastic cover plates, white color

หน้ากากฝาครอบพลาสติก สีขาว

PLASTIC COVER PLATES, WHITE COLOR

หน้ากากฝาครอบพลาสติก สีขาว*



Item code	Descriptions
M903/11P	1 module ขนาด 1 ช่อง
M903/12P	2 modules ขนาด 2 ช่อง
M903/13P	3 modules ขนาด 3 ช่อง
M903/23P	1 square module ขนาด 1 ช่อง สี่เหลี่ยมจัตุรัส
M903/30P	1 duplex module ขนาด 1 ช่อง สี่เหลี่ยมผืนผ้า
M998P	box cover for junctions ไม่มีช่อง
M906/14P	4 modules ขนาด 4 ช่อง
M906/16P	6 modules ขนาด 6 ช่อง

* เมื่อทาสีผนังเสร็จ ควรแกะพลาสติกบนหน้ากากฝาครอบออกก่อนใช้งาน

POP-UP

Plastic cover plates, silver color

หน้ากากฝาครอบพลาสติก สีเงิน



M903/11PSA




M903/12PSA



M903/13PSA



M903/23PSA



M903/30PSA



M906/14PSA



M906/16PSA

PLASTIC COVER PLATES, SILVER COLOR

หน้ากากฝาครอบพลาสติก สีเงิน*

Item code	Descriptions
M903/11PSA	1 module ขนาด 1 ช่อง
M903/12PSA	2 modules ขนาด 2 ช่อง
M903/13PSA	3 modules ขนาด 3 ช่อง
M903/23PSA	1 square module ขนาด 1 ช่อง สี่เหลี่ยมจัตุรัส
M903/30PSA	1 duplex module ขนาด 1 ช่อง สี่เหลี่ยมผืนผ้า
M906/14PSA	4 modules ขนาด 4 ช่อง
M906/16PSA	6 modules ขนาด 6 ช่อง

* เมื่อทำสีผนังเสร็จ ควรแกะพลาสติกบนหน้ากากฝาครอบออกก่อนใช้งาน

Plastic cover plates, gold color

หน้ากากฝาครอบพลาสติก สีทอง



PLASTIC COVER PLATES, GOLD COLOR

หน้ากากฝาครอบพลาสติก สีทอง*

Item code	Descriptions
M903/11POR	1 module ขนาด 1 ช่อง
M903/12POR	2 modules ขนาด 2 ช่อง
M903/13POR	3 modules ขนาด 3 ช่อง
M903/23POR	1 square module ขนาด 1 ช่อง สีเหลี่ยมจัตุรัส
M903/30POR	1 duplex module ขนาด 1 ช่อง สีเหลี่ยมผืนผ้า
M906/14POR	4 modules ขนาด 4 ช่อง
M906/16POR	6 modules ขนาด 6 ช่อง


* เมื่อทำสีผนังเสร็จ ควรแกะพลาสติกบนหน้ากากฝาครอบออกก่อนใช้งาน

Metal cover plates, silver color


หน้ากากฝาครอบโลหะ พร้อมตะแกรงในตัว



M903/1S



M903/2S



M903/3S



M903/23S



M903/30S



M998S



M906/4S



M906/6S

METAL COVER PLATES, SILVER COLOR

หน้ากากฝาครอบโลหะ

Item code	Descriptions
M903/1S	1 module ขนาด 1 ช่อง
M903/2S	2 modules ขนาด 2 ช่อง
M903/3S	3 modules ขนาด 3 ช่อง
M903/23S	1 square module ขนาด 1 ช่อง สี่เหลี่ยมจัตุรัส
M903/30S	1 duplex module ขนาด 1 ช่อง สี่เหลี่ยมผืนผ้า
M998S	box cover for junctions ไม่มีช่อง
M906/4S	4 modules ขนาด 4 ช่อง
M906/6S	6 modules ขนาด 6 ช่อง

* เมื่อทาสีผนังเสร็จ ควรแกะพลาสติกบนหน้ากากฝาครอบออกก่อนใช้งาน

Color frames for cover plates

กรอบสีสำหรับหน้ากากฝาครอบ



M903CNR




M903CRS




M903COR



M903CVB



M903CBC



M903CBA

COLOR FRAMES FOR PLASTIC AND METAL COVER PLATES

For cover plate M903/...

กรอบสีสำหรับหน้ากากฝาครอบพลาสติกและโลหะ M903/...


Item code	Descriptions
M903CNR	black สีดำ
M903CRS	red สีแดง
M903COR	gold สีทอง
M903CVB	green สีเขียว
M903CBC	blue สีน้ำเงิน
M903CBA	white สีขาว

COLOR FRAMES FOR PLASTIC AND METAL COVER PLATES


For cover plate M906/...

กรอบสีสำหรับหน้ากากฝาครอบพลาสติกและโลหะ M906/...

Item code	Descriptions
M906CNR	black สีดำ
M906CRS	red สีแดง
M906COR	gold สีทอง
M906CVB	green สีเขียว
M906CBC	blue สีน้ำเงิน
M906CBA	white สีขาว




M906CNR




M906CRS



M906COR



M906CVB



M906CBC



M906CBA

BSB new generation with new design of safety breaker



A plastic mini-box,
surface-mounted,
safety breaker
with new design

ดีไซน์ใหม่ เซฟตี้ เบรกเกอร์
แบบกล่องลอยติดผนัง ขนาดกะทัดรัด
ด้วยรูปแบบทันสมัย เข้ากับการตกแต่ง
ภายในได้ง่าย



A surface-mounted safety
breaker with plastic cover plate

เซฟตี้ เบรกเกอร์
พร้อมหน้ากากพลาสติก
แบบกล่องลอยติดผนัง




A flush-mounted safety breaker
with plastic cover plate

เซฟตี้ เบรกเกอร์
พร้อมหน้ากากพลาสติก
แบบกล่องฝังติดผนัง

Safety breaker

เซฟตี้ เบรกเกอร์




SAFETY BREAKERS, INSTALLATION DEVICES

เซฟตี้ เบรกเกอร์ และอุปกรณ์ติดตั้ง

Item code	Descriptions
BSB1/10	BTicino Safety breaker 10A 2P1E 1.5kA
BSB1/15	BTicino Safety breaker 15A 2P1E 1.5kA
BSB1/20	BTicino Safety breaker 20A 2P1E 1.5kA
BSB1/30	BTicino Safety breaker 30A 2P1E 1.5kA
M977B	adapter for installation อะแดปเตอร์สำหรับการติดตั้งบิตชีโน เซฟตี้ เบรกเกอร์
M903PS	surface-mounted box for Magic Advance กล่องลอยสำหรับการติดตั้งบิตชีโน รุ่นเมจิก แอดวานซ์ กับแผงหน้ากาก M903/...
M978P	surface-mounted box for BTicino Safety breaker กล่องสำหรับการติดตั้งบิตชีโน เซฟตี้ เบรกเกอร์

การประกอบเซฟตี้ เบรกเกอร์



BREAKERS

สวิตช์อัตโนมัติ (เบรกเกอร์)

Item code	Descriptions
1611NI	2-way - ivory color ((SP+N) 3.75-30A) สองสาย สีงาช้าง ((SP+N) 3.75-30A)
1611N	2-way - grey color ((SP+N) 3.75-30A) สองสาย สีเทา ((SP+N) 3.75-30A)
1602N	3-way - grey color ((2P+N) 3.75-30A) สามสาย สีเทา ((2P+N) 3.75-30A)
1603N	4-way - grey color ((3P+N) 3.75-30A) สี่สาย สีเทา ((3P+N) 3.75-30A)