

ใบแจ้งราคาท่อ และ อุปกรณ์ HDPE

สารบัญ / CONTENT

	หน้า
ท่อ HDPE มาตรฐาน มอก.982-2556 (TIS 982-2556) PE 100	1
ท่อ HDPE มาตรฐาน มอก.982-2556 (TIS 982-2556) PE 80	2
ท่อ HDPE มาตรฐาน DIN 8074 / 75	3
ท่อ HDPE มาตรฐาน SFS 4231 / 32	4
หน้าแปลนพื้ (แบบเชื่อม) พร้อมแหวนเหล็กและสกรูน๊อต / Stub End (Butt Fusion) Including Flange, Bolts, Nuts	5
ข้องอแบบเชื่อม 30° / Elbow 30° (DIN)	6
ข้องอแบบเชื่อม 30° / Elbow 30° (TIS, SFS)	7
ข้องอแบบเชื่อม 45°, 60° / Elbow 45°, 60° (DIN)	8
ข้องอแบบเชื่อม 45°, 60° / Elbow 45°, 60° (TIS, SFS)	9
ข้องอแบบเชื่อม 90° / Elbow 90° (DIN)	10
ข้องอแบบเชื่อม 90° / Elbow 90° (TIS, SFS)	11
สามทางแบบเชื่อม / Straight Tee (DIN)	12
สามทางแบบเชื่อม / Straight Tee (TIS, SFS)	13
สามทางวายแบบเชื่อม 45° / Tee Wye (DIN)	14
สามทางวายแบบเชื่อม 45° / Tee Wye (TIS, SFS)	15
สามทางวาย 45° นาก แบบเชื่อม / Tee Wye 45° Plus (DIN)	16
สามทางวาย 45° นาก แบบเชื่อม / Tee Wye 45° Plus (TIS, SFS)	17
สามทางลดแบบเชื่อม / Reducer Tee (DIN)	18-20
สามทางลดแบบเชื่อม / Reducer Tee (TIS, SFS)	21-23
ข้อลดกลมแบบเชื่อม / Reducer (DIN, TIS, SFS)	24-25
อุปกรณ์ หน้าแปลนบอด, ฝาปิดท่อแบบเชื่อม, แบบสวม	26
ท่อร้อยสายไฟฟ้า / HDPE Conduit CLASS I PN6, CLASS II PN4	27
อุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า / Conduit Fittings (Coupling)	28
ข้อต่อตรงเกลียวนอกเกลียวใน แบบเชื่อม (ADAPTOR)	29
ข้อต่อสวมอัด / COMPRESSION FITTINGS	30-33
อุปกรณ์เชื่อม SOCKET FUSION	34-35
อุปกรณ์เชื่อมด้วยระบบไฟฟ้า ELECTRO FUSION	36

เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2561

ใบแจ้งราคา ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง

มาตรฐาน มอก.982-2556

Price List of HDPE Pipe

ชั้นคุณภาพ PE 100

Hydrostatic Design Stress 8.0 Mpa.

HDPE pipe conforming to TIS. 982-2556

Minimum Required Strength is 10

ขนาด (มม.) OD (mm.)	ราคา : บาท / เมตร (Price : Bath / m.)							
	PN 4	PN 6 ^d	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20	PN 25
	SDR 41	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13.6	SDR 11	SDR 9	SDR 7.4
16	-	-	-	-	-	-	13	15
20	-	-	-	-	-	17	19	24
25	-	-	-	-	22	25	31	35
32	-	-	-	28	34	41	48	57
40	-	-	35	41	51	60	72	85
50	-	44	52	64	78	94	111	132
63	-	69	81	101	123	148	178	208
75	-	95	116	143	174	207	250	297
90	-	132	161	198	241	289	347	410
110	-	194	241	295	357	429	516	614
125	-	250	308	376	460	557	667	790
140	-	316	386	473	576	694	836	993
160	-	414	506	617	752	911	1,089	1,292
180	-	518	636	780	954	1,152	1,378	1,633
200	-	640	788	962	1,170	1,420	1,703	2,021
225	-	804	996	1,221	1,486	1,798	2,156	2,554
250	-	1,011	1,237	1,518	1,857	2,244	2,689	3,199
280	-	1,260	1,562	1,907	2,327	2,813	3,380	4,012
315	1,038	1,606	1,963	2,415	2,949	3,561	4,276	5,078
355	1,321	2,030	2,492	3,074	3,740	4,520	5,431	6,439
400	1,674	2,573	3,177	3,885	4,742	5,739	6,889	8,178
450	2,142	3,301	4,094	4,994	6,094	7,373	8,850	10,497
500	2,666	4,072	5,030	6,170	7,520	9,097	10,906	-
560	3,320	5,105	6,295	7,730	9,434	11,369	-	-
630	4,200	6,468	7,953	9,790	11,925	14,440	-	-
710	5,354	8,253	10,142	12,442	15,174	-	-	-
800	6,788	10,429	12,855	15,777	19,248	-	-	-
900	8,624	13,339	16,382	20,100	-	-	-	-
1,000	10,678	16,393	20,240	24,842	-	-	-	-
1,200	15,372	23,611	29,132	-	-	-	-	-
1,400	21,217	32,574	-	-	-	-	-	-
1,600	27,707	42,586	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : 1. OD = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ (Outside Diamater) , PN = ชั้นแรงดัน (Norminal Pressure)

SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)

2. ท่อมีความยาวมาตรฐานท่อนละ 6 ม. และ 12 ม. สำหรับท่อขนาด 20 มม. ถึง 110 มม. สามารถม้วนได้ ม้วนละ 50 ม. และ 100 ม.

(Standard pipe length per piece In 6 m. And 12 m. And pipe OD 20 - 110 mm. could be colled in 50 m.and 100 m. Per roll)

3. ^d ค่าที่ถูกต้องจากการคำนวณสำหรับ PE100 คือ 6.4 (^d Actual calculated values are 6.4 bar for PE100)

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

(We reserve the right to recondition and changing price list without prior notice)

เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2561

ขนาด (มม.) OD (mm.)		ราคา : บาท / เมตร (Price : Bath / m.)							
		PN 3.2 SDR 41	PN 4 SDR 33	PN 6 ^d SDR 21	PN 8 SDR 17	PN 10 SDR 13.6	PN 12.5 SDR 11	PN 16 SDR 9	PN 20 SDR 7.4
16	-	-	-	-	-	-	13	14	17
20	-	-	-	-	-	16	18	23	25
25	-	-	-	-	21	24	29	33	39
32	-	-	-	27	32	39	45	54	63
40	-	-	33	40	49	58	69	82	95
50	-	-	50	61	75	90	107	127	148
63	-	-	78	97	118	143	171	200	235
75	-	-	112	138	168	199	240	285	333
90	-	-	152	188	228	274	329	388	455
110	-	-	228	275	335	405	488	581	678
125	-	-	292	354	432	525	631	748	874
140	-	-	365	445	543	655	791	939	1,098
160	-	-	479	580	708	860	1,030	1,222	1,431
180	-	-	602	738	903	1,090	1,303	1,545	1,809
200	-	-	746	911	1,107	1,344	1,612	1,912	2,234
225	-	-	942	1,155	1,406	1,701	2,040	2,416	2,829
250	-	-	1,171	1,438	1,759	2,125	2,546	3,030	3,543
280	-	-	1,479	1,806	2,204	2,664	3,201	3,799	4,445
315	983	1,228	1,858	2,287	2,793	3,372	4,049	4,809	5,624
355	1,251	1,553	2,360	2,911	3,541	4,280	5,143	6,098	7,145
400	1,585	1,978	3,009	3,679	4,491	5,434	6,524	7,744	-
450	2,030	2,529	3,880	4,732	5,776	6,987	8,387	9,948	-
500	2,527	3,119	4,767	5,847	7,127	8,621	10,335	-	-
560	3,146	3,925	5,966	7,325	8,941	10,800	-	-	-
630	3,981	4,952	7,537	9,278	11,301	13,684	-	-	-
710	5,073	6,303	9,611	11,791	14,308	-	-	-	-
800	6,433	7,985	12,182	14,951	18,241	-	-	-	-
900	8,176	10,191	15,531	19,056	-	-	-	-	-
1,000	10,123	12,552	19,188	23,551	-	-	-	-	-
1,200	14,573	18,057	27,618	-	-	-	-	-	-
1,400	20,129	24,982	-	-	-	-	-	-	-
1,600	26,287	32,604	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : 1. OD = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ (Outside Diameter) , PN = ชั้นแรงดัน (Norminal Pressure)

SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)

2. ท่อมีความยาวมาตรฐานท่อนละ 6 ม. และ 12 ม. สำหรับท่อขนาด 20 มม. ถึง 110 มม. สามารถม้วนได้ ม้วนละ 50 ม. และ 100 ม.

(Standard pipe length per piece In 6 m. And 12 m. And pipe OD 20 - 110 mm. could be colled in 50 m.and 100 m. Per roll)

3. ^d ค่าที่ถูกต้องจากการคำนวณสำหรับ PE80 คือ 6.3 (^d Actual calculated values are 6.3 bar for PE80)

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

(We reserve the right to recondition and changing price list without prior notice)

ใบแจ้งราคาท่อ พีอี ชนิดความหนาแน่นสูง

Price list of HDPE pipe

HDPE pipe manufactured in accordance with DIN 8074/75, ISO R 161 or SFS - 2336/37

Pressure Class	ชั้นแรงดัน PN 3.2		ชั้นแรงดัน PN 4		ชั้นแรงดัน PN 6		ชั้นแรงดัน PN 10		ชั้นแรงดัน PN 16	
	ขนาด OD (mm.)	หน้า S (mm.) บาท/ม. Baht/m.	หน้า S (mm.) บาท/ม. Baht/m.	หน้า S (mm.) บาท/ม. Baht/m.	หน้า S (mm.) บาท/ม. Baht/m.	หน้า S (mm.) บาท/ม. Baht/m.	หน้า S (mm.) บาท/ม. Baht/m.	หน้า S (mm.) บาท/ม. Baht/m.	หน้า S (mm.) บาท/ม. Baht/m.	หน้า S (mm.) บาท/ม. Baht/m.
20				9		13	1.9	13	2.8	19
25				12	1.6	16	2.3	20	3.5	28
32				18	1.9	22	2.9	34	4.4	46
40			1.6	25	2.3	34	3.7	53	5.5	73
50	1.6	31	2.0	38	2.9	53	4.6	81	6.9	113
63	2.0	48	2.4	56	3.6	83	5.8	127	8.6	177
75	2.3	66	2.9	81	4.3	116	6.8	177	10.3	253
90	2.8	95	3.5	116	5.1	166	8.2	256	12.3	362
110	3.4	141	4.2	170	6.3	248	10.0	379	15.1	541
125	3.9	183	4.8	220	7.1	318	11.4	492	17.1	697
140	4.3	226	5.4	278	8.0	399	12.7	613	19.2	875
160	4.9	292	6.2	363	9.1	520	14.6	804	21.9	1,139
180	5.6	373	7.0	462	10.2	655	16.4	1,027	24.6	1,452
200	6.2	463	7.7	561	11.4	810	18.2	1,259	27.3	1,781
225	6.9	576	8.6	704	12.8	1,020	20.5	1,590	30.8	2,256
250	7.7	713	9.6	871	14.2	1,259	22.7	1,947	34.2	2,778
280	8.6	892	10.7	1,086	15.9	1,576	25.4	2,446	38.3	3,479
315	9.7	1,129	12.1	1,388	17.9	1,999	28.6	3,087	43.0	4,393
355	10.9	1,425	13.6	1,753	20.2	2,540	32.2	3,918	48.5	5,580
400	12.3	1,817	15.3	2,211	22.7	3,211	36.3	4,974	54.7	7,100
450	13.8	2,339	17.2	2,858	25.5	4,152	40.9	6,447	61.5	9,154
500	15.3	2,873	19.1	3,528	28.3	5,116	54.4	7,942		
560	17.2	3,621	21.4	4,434	31.7	6,410	50.8	9,960		
630	19.3	4,571	24.1	5,610	35.7	8,114	57.2	12,584		
710	21.8	5,817	27.2	7,115	40.2	10,302				
800	24.5	7,361	30.6	9,020	45.3	13,054				
900	27.6	9,332	34.4	11,407	51.0	16,582				
1000	30.6	11,480	38.2	14,112	56.6	20,345				

- ท่อมาตรฐานมีความยาวท่อนละ 6 เมตร และ 12 เมตร
- ท่อขนาดตั้งแต่ 20 - 110 มม. สามารถม้วนได้ยาว 50 เมตร และ 100 เมตร
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
- The standard pipe length is 6 and 12 Metre.
- Pipe dia. 20 - 110 mm. Could be coiled in length of 50 & 100 Metre.
- Price listed above is subjected to change without giving notice.

OD = Outside diameter
 S = Wall thickness

บริษัท พี.อี.ไทย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
P.E.THAI SALES AND SERVICE CO.,LTD.
 โทรศัพท์ : 0-2743-0188 กด 23-24 โทรสาร : 0-2745-9124-5
 E-mail : hdpethai@gmail.com

ใบแจ้งราคาท่อ พีอี ชนิดความหนาแน่นสูง

Price list of HDPE pipe

HDPE pipe conforming to SFS 4231/32

Pressure Class	ชั้นแรงดัน PN 6.3		ชั้นแรงดัน PN 10		ชั้นแรงดัน PN 16		ชั้นแรงดัน PN 20	
	ขนาด OD (mm.)	หน้า S (mm.)	หน้า S (mm.)	บาท/ม. Baht/m.	หน้า S (mm.)	บาท/ม. Baht/m.	หน้า S (mm.)	บาท/ม. Baht/m.
20					2.3	18	2.8	19
25			1.9	20	2.8	26	3.5	30
32	1.6	22	2.4	31	3.6	43	4.4	49
40	1.9	31	3	48	4.5	68	5.5	78
50	2.4	49	3.7	74	5.6	106	6.9	121
63	3.0	77	4.7	118	7.1	169	8.6	191
75	3.6	109	5.5	167	8.4	236	10.3	273
90	4.3	156	6.6	238	10.4	341	12.3	390
110	5.3	233	8.1	352	12.3	506	15.1	588
125	6.0	298	9.2	451	14.0	654	17.1	759
140	6.7	373	10.3	565	15.7	820	19.2	953
160	7.7	488	11.8	738	17.9	1,090	21.9	1,235
180	8.6	614	13.3	919	20.1	1,352	24.6	1,586
200	9.6	761	14.7	1,147	22.4	1,703	27.3	1,937
225	10.8	960	16.6	1,492	25.1	2,152	30.8	2,493
250	11.9	1,176	18.4	1,835	27.9	2,653	34.2	3,062
280	13.4	1,477	20.6	2,297	31.3	3,326	38.3	3,841
315	15.0	1,866	23.2	2,904	35.2	4,211	43.0	4,858
355	16.9	2,424	26.1	3,683	39.7	5,346	48.5	6,184
400	19.1	3,072	29.4	4,673	44.7	6,785	54.7	7,854
450	21.5	3,901	33.1	5,914	50.3	8,580	61.5	10,157
500	23.4	4,808	36.8	7,313	55.8	10,573		
560	26.7	6,013	41.2	9,161				
630	30.0	7,594	46.3	11,576				
710	33.9	9,668	52.2	14,652				
800	38.1	12,247	58.8	18,612				
900	42.9	15,552						
1000	47.7	19,181						

- ท่อมาตรฐานมีความยาวท่อนละ 6 เมตร และ 12 เมตร
- ท่อขนาดตั้งแต่ 20 - 110 มม. สามารถม้วนได้ยาว 50 เมตร และ 100 เมตร
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
- The standard pipe length is 6 and 12 Metre.
- Pipe dia. 20 - 110 mm. Could be coiled in length of 50 & 100 Metre.
- Price listed above is subjected to change without giving notice.

OD = Outside diameter
 S = Wall thickness

บริษัท พี.อี.ไทย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
P.E.THAI SALES AND SERVICE CO.,LTD.
 โทรศัพท์ : 0-2743-0188 กด 23-24 โทรสาร : 0-2745-9124-5
 E-mail : hdpethai@gmail.com



ราคาด้านแปลนพีอี พร้อมอุปกรณ์แหวนเหล็กและสกรูน็อต
STUB END PE Including Flanges with Bolts & Nuts Price List

DIN 8074/75, SFS 4231/32, TIS. 982-2556

เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2561

ขนาด (มม.) SIZE (mm.)	ราคา (บาท) / อัน Price (Baht) / Unit							ราคาชุด (Price for Set)			
	หน้าแปลน Stub End PN 3.2-10	หน้าแปลน Stub End PN 12.5-16	แหวนเหล็ก เหนียว MS flange	ประเก็น ยาง Seal	สกรู (Bolts & Nuts)			ชุดคู่ (Full Set)		ชุดข้าง (Single Set)	
					ราคา/อัน Unit Price	จำนวนรู Hole	ขนาด Size	PN 3.2 - 10	PN 12.5 - 16	PN 3.2 - 10	PN 12.5 - 16
25	29	43	113	6	11	4	M 12	367	400	211	227
32	34	52	113	6	17	4	M 16	405	444	243	263
40	55	83	139	10	17	4	M 16	513	574	300	330
50	71	106	146	10	17	4	M 16	563	640	325	363
63	84	125	180	10	22	4	M 16	689	779	398	443
75	106	158	234	11	22	4	M 16	857	971	483	540
90	132	198	281	11	22	8	M 16	1114	1,260	660	733
110	178	267	312	11	22	8	M 16	1,284	1,480	745	843
125	217	326	427	13	29	8	M 16	1,686	1,926	978	998
140	285	428	427	13	48	8	M 20	2,003	2,318	1,220	1,377
160	392	587	655	18	48	8	M 20	2,746	3,143	1,594	1,808
180	482	723	655	18	48	8	M 20	2,944	3,474	1,693	1,958
200	657	986	858	31	68	12	M 20	4,265	4,989	2,598	2,960
225	749	1124	858	31	68	12	M 20	4,467	5,292	2,699	3,112
250	898	1,346	1,368	60	78	12	M 20	6,080	7,066	3,588	4,081
280	1,192	1,789	1,368	60	78	12	M 20	6,728	8,041	3,912	4,568
315	1,539	2,309	1,740	72	89	16	M 20	8,860	10,553	5,253	6,100
355	2,281	3,422	2,146	103	89	16	M 20	11,419	13,929	6,549	7,805
400	2,981	4,472	3,054	103	188	16	M 27	16,699	19,979	10,061	11,700
450	7,524	11,286	4,956	384	188	20	M 27	32,014	40,291	18,286	22,425
500	10,318	15,476	5,314	384	188	20	M 27	39,389	50,736	21,974	27,647
560	10,932	16,398	7,308	540	188	20	M 27	44,858	56,883	24,794	30,807
630	13,025	19,537	8,150	540	188	20	M 27	51,315	65,641	28,023	35,186
710	30,744				252	24	M 30				
800	37,158			1,212	252	24	M 30				
900	53,590			1,824	288	28	M 30				
1000	64,308			2,736	288	28	M 33				

บริษัท พี.อี.ไทย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
P.E.THAI SALES AND SERVICE CO.,LTD.
 โทรศัพท์ : 0-2743-0188 กด 23-24 โทรสาร : 0-2745-9124-5
 E-mail : hdpethai@gmail.com



ราคาข้ออแบบเชื่อม 30 องศา (DIN)

FABRICATING ELBOW 30° (Butt Fusion)

ขนาด วงนอก (มม.) OD (mm.)	ชั้นแรงดัน			บาท/หน่วย	
	PRESSURE CLASS			BAHT/UNIT	
	PN 3.2	PN 4	PN 6	PN 10	PN 16
16					
20					
25					
32					
40		21	25	37	51
50		26	32	57	79
63	34	42	37	89	125
75	48	58	59	126	179
90	67	83	83	180	257
110	143	174	118	374	538
125	180	224	248	486	695
140	228	276	317	608	872
160	294	362	397	794	1,133
180	477	588	518	1,288	1,839
200	588	759	838	1,591	2,280
225	741	912	1,039	2,004	2,890
250	916	1,128	1,308	2,479	3,557
280	1,143	1,405	1,622	3,106	4,452
315	1,446	1,790	2,555	3,932	5,630
355	2,057	2,499	3,604	5,542	7,965
400	2,584	3,179	4,573	7,038	10,115
450	6,691	8,259	11,849	18,261	26,817
500	8,259	10,176	14,602	22,513	
560	10,350	12,755	18,296		
630	13,104	16,136	23,175		
710	19,543	23,950	34,435		
800	24,725	30,314	43,656		
900	31,253	38,434	43,656		
1000	38,638	47,328	1,203		

บริษัท พี.อี.ไทย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
P.E.THAI SALES AND SERVICE CO.,LTD.
 โทรศัพท์ : 0-2743-0188 กด 23-24 โทรสาร : 0-2745-9124-5
 E-mail : hdpethai@gmail.com



ราคาข้ออแบบเชื่อม 30 องศา (SFS, TIS.)

FABRICATING ELBOW 30° (Butt Fusion)

ขนาด วงนอก (มม.) OD (mm.)	ชั้นแรงดัน			บาท/หน่วย	
	PRESSURE CLASS			BAHT/UNIT	
	PN 6 ^d	PN 10	PN 16	PN 20	
16					
20					
25					
32					
40	20	31	44	51	
50	32	48	68	79	
63	50	76	109	125	
75	71	107	152	179	
90	102	153	219	255	
110	214	317	338	538	
125	274	407	589	695	
140	343	509	739	872	
160	449	665	982	1,131	
180	725	1,085	1,591	1,839	
200	898	1,330	1,974	2,280	
225	1,134	1,729	2,494	2,890	
250	1,388	2,127	3,075	3,550	
280	1,744	2,662	3,856	4,452	
315	2,203	3,366	4,881	5,630	
355	3,179	4,743	6,885	7,965	
400	4,029	6,018	8,738	10,115	
450	10,490	15,613	22,653	26,817	
500	12,929	19,307	27,915		
560	16,170	24,186			
630	20,422	30,563			
710	30,437	45,288			
800	38,556	57,528			
900	48,960				
1000	60,384				

บริษัท พี.อี.ไทย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
P.E.THAI SALES AND SERVICE CO.,LTD.
 โทรศัพท์ : 0-2743-0188 กด 23-24 โทรสาร : 0-2745-9124-5
 E-mail : hdpethai@gmail.com



ราคาข้ออแบบเชื่อม 45 , 60 องศา (DIN)

FABRICATING ELBOW 45° , 60° (Butt Fusion)

ขนาด วงนอก (มม.) OD (mm.)	ชั้นแรงดัน			บาท/หน่วย	
	PRESSURE CLASS			BAHT/UNIT	
	PN 3.2	PN 4	PN 6	PN 10	PN 16
16					
20					
25					
32					
40		23	27	40	56
50		29	41	63	87
63	37	46	65	98	137
75	53	64	92	138	196
90	74	92	130	198	282
110	163	199	283	427	615
125	205	256	362	555	794
140	261	316	454	695	997
160	336	413	592	907	1,295
180	530	653	932	1,431	2,043
200	653	843	1,154	1,768	2,533
225	823	1,013	1,454	2,227	3,211
250	1,018	1,253	1,802	2,754	3,953
280	1,270	1,561	2,244	3,451	4,947
315	1,607	1,989	2,839	4,369	6,256
355	2,468	2,999	4,325	6,650	9,557
400	3,101	3,815	5,488	8,446	12,138
450	7,997	9,871	14,161	21,825	32,050
500	9,871	12,162	17,451	26,906	
560	12,370	15,244	21,866		
630	15,660	19,284	27,697		
710	23,208	28,440	40,892		
800	29,361	35,998	51,842		
900	37,113	45,640			
1000	45,882	56,202			

บริษัท พี.อี.ไทย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
P.E.THAI SALES AND SERVICE CO.,LTD.
 โทรศัพท์ : 0-2743-0188 กด 23-24 โทรสาร : 0-2745-9124-5
 E-mail : hdpethai@gmail.com



ราคาข้ออแบบเชื่อม 45, 60 องศา (SFS, TIS.)

FABRICATING ELBOW 45°, 60° (Butt Fusion)

ขนาด วงนอก (มม.) OD (mm.)	ชั้นแรงดัน			บาท/หน่วย	
	PRESSURE CLASS			BAHT/UNIT	
	PN 6 ^d	PN 10	PN 16	PN 20	
16					
20	15	28			
25	16	29			
32	18	31			
40	22	34	49	56	
50	36	52	75	87	
63	55	83	120	137	
75	79	118	167	196	
90	112	168	241	281	
110	245	362	386	615	
125	313	465	673	794	
140	392	582	845	997	
160	513	760	1,122	1,292	
180	806	1,205	1,768	2,043	
200	998	1,477	2,193	2,533	
225	1,260	1,921	2,771	3,211	
250	1,542	2,363	3,417	3,944	
280	1,938	2,958	4,284	4,947	
315	2,448	3,740	5,423	6,256	
355	3,815	5,692	8,262	9,557	
400	4,835	7,222	10,486	12,138	
450	12,537	18,659	27,073	32,050	
500	15,452	23,074	33,362		
560	19,326	28,905			
630	24,407	36,527			
710	36,144	53,780			
800	45,785	68,315			
900	58,140				
1000	71,706				

บริษัท พี.อี.ไทย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
P.E.THAI SALES AND SERVICE CO.,LTD.
 โทรศัพท์ : 0-2743-0188 กด 23-24 โทรสาร : 0-2745-9124-5
 E-mail : hdpethai@gmail.com



ราคาข้ออแบบเชื่อม 90 องศา (DIN)

FABRICATING ELBOW 90° (Butt Fusion)

ขนาด วงนอก (มม.) OD (mm.)	ชั้นแรงดัน PRESSURE CLASS			บาท/หน่วย BAHT/UNIT	
	PN 3.2	PN 4	PN 6	PN 10	PN 16
	16				
20					
25					
32					
40		30	35	51	71
50		37	52	80	111
63	48	58	82	125	175
75	68	81	117	176	250
90	94	117	165	252	359
110	204	248	354	534	763
125	257	320	452	694	993
140	326	394	568	869	1246
160	420	517	740	1,134	1,618
180	663	816	1,165	1,789	2,554
200	816	1,054	1,443	2,210	3,166
225	1,029	1,267	1,817	2,784	4,014
250	1,273	1,566	2,253	3,443	4,941
280	1,587	1,951	2,805	4,314	6,184
315	2,008	2,486	3,549	5,461	7,820
355	3,086	3,749	5,406	8,313	11,947
400	3,876	4,769	6,860	10,557	15,173
450	9,792	12,087	17,340	26,724	39,245
500	12,087	14,892	21,369	32,946	
560	15,147	18,666	26,775		
630	19,176	23,613	33,915		
710	28,501	34,927	50,218		
800	36,057	44,209	63,665		
900	45,577	56,049			
1000	56,347	69,020			

บริษัท พี.อี.ไทย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
P.E.THAI SALES AND SERVICE CO.,LTD.
 โทรศัพท์ : 0-2743-0188 กด 23-24 โทรสาร : 0-2745-9124-5
 E-mail : hdpethai@gmail.com



ราคาข้องอแบบเชื่อม 90 องศา (SFS, TIS.)

FABRICATING ELBOW 90° (Butt Fusion)

ขนาด วงนอก (มม.) OD (mm.)	ชั้นแรงดัน			บาท/หน่วย	
	PRESSURE CLASS			BAHT/UNIT	
	PN 6 ^d	PN 10	PN 16	PN 20	
16					
20	20	30			
25	23	35			
32	25	38			
40	29	43	62	71	
50	45	67	95	111	
63	70	106	152	175	
75	100	150	213	250	
90	143	214	307	357	
110	306	452	483	768	
125	391	581	842	993	
140	490	728	1056	1,246	
160	641	950	1,403	1,615	
180	1,007	1,507	2,210	2,554	
200	1,247	1,847	2,741	3,166	
225	1,575	2,401	3,464	4,014	
250	1,927	2,954	4,271	4,930	
280	2,423	3,698	5,355	6,184	
315	3,060	4,675	6,779	7,820	
355	4,769	7,115	10,328	11,947	
400	6,044	9,027	13,107	15,173	
450	15,351	22,848	33,150	39,245	
500	18,921	28,254	40,851		
560	23,664	35,394			
630	29,886	44,727			
710	44,387	66,045			
800	56,228	83,895			
900	71,400				
1000	88,060				

บริษัท พี.อี.ไทย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
P.E.THAI SALES AND SERVICE CO.,LTD.
 โทรศัพท์ : 0-2743-0188 กด 23-24 โทรสาร : 0-2745-9124-5
 E-mail : hdpethai@gmail.com



ราคาตามทาง แบบเชื่อม (DIN)

Straight Tee (Butt Fusion)

ขนาด วงนอก (มม.) OD (mm.)	ชั้นแรงดัน			บาท/หน่วย	
	PRESSURE CLASS			BAHT/UNIT	
	PN 3.2	PN 4	PN 6	PN 10	PN 16
16					
20			28		69
25			32		78
32		35	38		85
40		38	44	66	92
50		47	67	103	142
63	61	75	106	161	225
75	87	104	150	226	321
90	121	150	213	324	462
110	265	323	460	694	999
125	334	415	588	902	1,291
140	424	513	738	1,129	1,620
160	546	672	961	1,474	2,104
180	849	1,044	1,491	2,290	3,269
200	1,044	1,349	1,847	2,829	4,053
225	1,316	1,621	2,326	3,563	5,138
250	1,629	2,005	2,883	4,406	6,324
280	2,032	2,497	3,590	5,522	7,915
315	2,570	3,182	4,542	6,990	10,010
355	4,011	4,873	7,028	10,807	15,531
400	5,039	6,199	8,917	13,724	19,724
450	12,730	15,713	22,542	34,741	51,018
500	15,713	19,360	27,780	42,830	
560	19,691	24,266	34,808		
630	24,929	30,697	44,090		
710	37,458	45,903	66,001		
800	47,389	58,103	83,674		
900	59,901	73,664			
1000	74,055	90,712			

บริษัท พี.อี.ไทย เซลส์ แอนด์ เซอวิส จำกัด
P.E.THAI SALES AND SERVICE CO.,LTD.
 โทรศัพท์ : 0-2743-0188 กด 23-24 โทรสาร : 0-2745-9124-5
 E-mail : hdpethai@gmail.com



ราคาตามทาง แบบเชื่อม (SFS, TIS.)

Straight Tee (Butt Fusion)

ขนาด วงนอก (มม.) OD (mm.)	ชั้นแรงดัน			บาท/หน่วย	
	PRESSURE CLASS			BAHT/UNIT	
	PN 6 ^d	PN 10	PN 16	PN 20	
16					
20	24	30			
25	30	35			
32	34	45			
40	37	55	80	92	
50	58	86	122	142	
63	90	136	196	225	
75	129	193	274	321	
90	184	275	395	459	
110	398	588	628	999	
125	508	756	1,094	1,291	
140	636	946	1,372	1,620	
160	833	1,235	1,823	2,100	
180	1,289	1,928	2,829	3,269	
200	1,597	2,364	3,509	4,053	
225	2,016	3,074	4,434	5,138	
250	2,467	3,781	5,467	6,310	
280	3,101	4,733	6,854	7,915	
315	3,917	5,984	8,677	10,010	
355	6,199	9,249	13,426	15,531	
400	7,857	11,735	17,039	19,724	
450	19,956	29,702	43,095	51,018	
500	24,597	36,730	53,106		
560	30,793	46,012			
630	38,852	58,145			
710	58,337	86,802			
800	73,899	110,262			
900	93,840				
1000	115,736				

บริษัท พี.อี.ไทย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
P.E.THAI SALES AND SERVICE CO.,LTD.
 โทรศัพท์ : 0-2743-0188 กด 23-24 โทรสาร : 0-2745-9124-5
 E-mail : hdpethai@gmail.com



ราคาสามทางวาย 45° แบบเชื่อม (DIN)

TEE WYE (Butt Fusion)

ขนาด วงนอก (มม.) OD (mm.)	ชั้นแรงดัน			บาท/หน่วย	
	PRESSURE CLASS			BAHT/UNIT	
	PN 3.2	PN 4	PN 6	PN 10	PN 16
16					
20					
25					
32					
40		45	52		
50		55	79		
63	71	87	123		
75	102	121	175		
90	141	175	248		
110	306	372	530		
125	385	479	678		
140	490	592	852		
160	630	775	1,109		
180	1,034	1,273	1,817		
200	1,273	1,644	2,251		
225	1,604	1,976	2,834		
250	1,986	2,443	3,514		
280	2,476	3,043	4,376		
315	3,133	3,879	5,536		
355	4,731	5,748			
400	5,943	7,312			
450	14,688	18,131			
500	18,131	22,338			
560	22,721	27,999			
630	28,764	35,420			
710					
800					
900					
1000					

บริษัท พี.อี.ไทย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
P.E.THAI SALES AND SERVICE CO.,LTD.
 โทรศัพท์ : 0-2743-0188 กด 23-24 โทรสาร : 0-2745-9124-5
 E-mail : hdpethai@gmail.com



ราคาสามทางวาย 45° แบบเชื่อม (SFS, TIS.)

TEE WYE (Butt Fusion)

ขนาด วงนอก (มม.) OD (mm.)	ชั้นแรงดัน			บาท/หน่วย	
	PRESSURE CLASS			BAHT/UNIT	
	PN 6 ^d	PN 10	PN 16	PN 20	
16					
20					
25					
32					
40	43	64	93		
50	68	100	143		
63	105	159	228		
75	150	225	320		
90	214	321	461		
110	459	678	724		
125	587	872	1,262		
140	734	1091	1,584		
160	961	1,425	2,104		
180	1,571	2,350	3,448		
200	1,946	2,881	4,276		
225	2,456	3,746	5,403		
250	3,007	4,608	6,663		
280	3,779	5,768	8,354		
315	4,774	7,293	10,575		
355	7,312	10,909			
400	9,267	13,841			
450	23,027	34,272			
500	28,382	42,381			
560	35,496	53,091			
630	44,829	67,091			
710					
800					
900					
1000					

บริษัท พี.อี.ไทย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
P.E.THAI SALES AND SERVICE CO.,LTD.
 โทรศัพท์ : 0-2743-0188 กด 23-24 โทรสาร : 0-2745-9124-5
 E-mail : hdpethai@gmail.com



ราคาสามทางวาย 45° ฉาก แบบเชื่อม (DIN)

TEE WYE 45° PLUS (Butt Fusion)

ขนาด วงนอก (มม.) OD (mm.)	ชั้นแรงดัน PRESSURE CLASS			บาท/หน่วย BAHT/UNIT	
	PN 3.2	PN 4	PN 6	PN 10	PN 16
	16				
20					
25			48		
32		48	52		
40		54	62		
50		66	94		
63	86	105	148		
75	122	135	210		
90	169	210	298		
110	367	447	636		
125	462	575	814		
140	588	710	1022		
160	756	930	1,331		
180	1,241	1,528	2,180		
200	1,528	1,973	2,701		
225	1,925	2,371	3,401		
250	2,383	2,932	4,217		
280	2,972	3,652	5,251		
315	3,759	4,654	6,643		
355	5,677	6,897			
400	7,132	8,774			
450	17,626	21,757			
500	21,757	26,806			
560	27,265	33,599			
630	34,517	42,503			
710					
800					
900					
1000					

บริษัท พี.อี.ไทย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
P.E.THAI SALES AND SERVICE CO.,LTD.
 โทรศัพท์ : 0-2743-0188 กด 23-24 โทรสาร : 0-2745-9124-5
 E-mail : hdpethai@gmail.com



ราคาสามทางวาย 45° จาก แบบเชื่อม (SFS, TIS.)

TEE WYE 45° PLUS (Butt Fusion)

ขนาด วงนอก (มม.) OD (mm.)	ชั้นแรงดัน PRESSURE CLASS			บาท/หน่วย BAHT/UNIT	
	PN 6 ^d	PN 10	PN 16	PN 20	
	16				
20					
25					
32	48	68			
40	51	77	111		
50	81	120	171		
63	126	191	274		
75	180	270	383		
90	257	386	553		
110	551	814	869		
125	704	1047	1,515		
140	881	1310	1,900		
160	1,154	1,711	2,525		
180	1,886	2,820	4,137		
200	2,335	3,457	5,132		
225	2,948	4,495	6,484		
250	3,608	5,529	7,996		
280	4,535	6,922	10,025		
315	5,728	8,752	12,690		
355	8,774	13,091			
400	11,120	16,610			
450	27,632	41,126			
500	34,058	50,857			
560	42,595	63,709			
630	53,795	80,509			
710					
800					
900					
1000					



ราคาสามทางลด แบบเชื่อม (DIN)

REDUCER TEE (Butt Fusion)

ขนาด วงนอก (มม.) OD (mm.)	ชั้นแรงดัน			บาท/หน่วย	
	PRESSURE CLASS			BAHT/UNIT	
	PN 3.2	PN 4	PN 6	PN 10	PN 16
25 x 20			32		
32 x 25			45	52	
32 x 20			50	65	
40 x 32		52	57	74	106
40 x 25		58	63	81	116
40 x 20		62	67	85	122
50 x 40		66	82	111	157
50 x 32		74	90	119	169
50 x 25		81	97	126	178
63 x 50	80	91	116	167	238
63 x 40	90	101	126	177	252
63 x 32	96	107	132	180	257
75 x 63	115	129	166	237	341
75 x 50	130	144	181	252	364
75 x 40	140	154	190	260	376
90 x 75	160	183	234	338	487
90 x 63	187	210	261	365	528
90 x 50	202	226	276	380	551
110 x 90	306	352	462	670	972
110 x 75	342	389	498	707	1,027
110 x 63	298	345	454	734	1,068
125 x 110	370	435	574	867	1,251
125 x 90	424	489	627	921	1,332
125 x 75	461	526	664	958	1,387
140 x 125	459	530	710	1,086	1,571
140 x 110	471	542	722	1,077	1,557
140 x 90	515	586	766	1,130	1,637
160 x 140	592	693	924	1,417	2,040
160 x 125	609	710	941	1,436	2,069



ราคาสามทางลด แบบเชื่อม (DIN)

REDUCER TEE (Butt Fusion)

ขนาด วงนอก (มม.) OD (mm.)	ชั้นแรงดัน			บาท/หน่วย	
	PRESSURE CLASS			BAHT/UNIT	
	PN 3.2	PN 4	PN 6	PN 10	PN 16
160 x 110	595	696	927	1,405	2,022
180 x 160	910	1,066	1,423	2,189	3,150
180 x 140	994	1,150	1,508	2,316	3,342
180 x 125	1,056	1,212	1,570	2,415	3,490
200 x 180	1,096	1,340	1,738	2,671	3,854
200 x 160	1,194	1,438	1,836	2,818	4,074
200 x 140	1,271	1,515	1,914	2,933	4,247
225 x 200	1,371	1,615	2,179	3,348	4,857
225 x 180	1,461	1,705	2,269	3,482	5,058
225 x 160	1,422	1,666	2,230	3,358	4,873
250 x 225	1,698	1,999	2,702	4,137	5,978
250 x 200	1,845	2,146	2,848	4,363	6,317
250 x 180	1,962	2,263	2,966	4,545	6,590
280 x 250	2,126	2,498	3,372	5,184	7,482
280 x 225	2,138	2,510	3,384	5,465	7,903
280 x 200	2,285	2,657	3,531	5,692	8,244
315 x 280	2,726	3,216	4,304	6,557	9,455
315 x 250	2,952	3,442	4,530	6,908	9,982
315 x 225	2,972	3,462	4,550	7,190	10,405
355 x 315	4,106	4,795	6,519	9,905	14,314
355 x 280	4,401	5,090	6,814	10,358	14,993
355 x 250	4,634	5,324	7,048	10,719	15,535
400 x 355	5,133	6,061	8,235	12,532	18,109
400 x 315	5,486	6,426	8,600	13,091	18,947
400 x 280	5,786	6,714	8,888	13,531	19,607
450 x 400	15,942	18,328	23,791	34,524	
450 x 355	17,116	19,502	24,966	36,401	
450 x 315	20,385	22,771	28,234	39,579	
450 x 280	21,648	24,034	29,498	40,902	
500 x 450	18,654	21,571	28,307	41,090	

บริษัท พี.อี.ไทย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
P.E.THAI SALES AND SERVICE CO.,LTD.
 โทรศัพท์ : 0-2743-0188 กด 23-24 โทรสาร : 0-2745-9124-5
 E-mail : hdpethai@gmail.com



ราคาสามทางลด แบบเชื่อม (SFS, TIS.)

REDUCER TEE (Butt Fusion)

ขนาด วงนอก (มม.) OD (mm.)	ชั้นแรงดัน PRESSURE CLASS			บาท/หน่วย BAHT/UNIT	
	PN 6 ^d	PN 10	PN 16	PN 20	
25 x 20	42	50			
32 x 25	45	55			
32 x 20	48	58			
40 x 32	51	66	97		
40 x 25	58	72	106		
40 x 20	62	76	112		
50 x 40	75	98	141		
50 x 32	83	106	153		
50 x 25	90	112	162		
63 x 50	103	147	214		
63 x 40	113	157	229		
63 x 32	119	160	234		
75 x 63	149	210	303		
75 x 50	164	226	326		
75 x 40	174	234	338		
90 x 75	210	298	434		
90 x 63	238	326	474		
90 x 50	253	341	498		
110 x 90	412	586	675		
110 x 75	449	622	730		
110 x 63	405	650	771		
125 x 110	510	750	1,094		
125 x 90	563	804	1,174		
125 x 75	600	841	1,230		
140 x 125	629	940	1,370		
140 x 110	641	930	1,358		
140 x 90	685	984	1,438		
160 x 140	822	1,226	1,815		
160 x 125	838	1,245	1,844		

บริษัท พี.อี.ไทย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
P.E.THAI SALES AND SERVICE CO.,LTD.
 โทรศัพท์ : 0-2743-0188 กด 23-24 โทรสาร : 0-2745-9124-5
 E-mail : hdpethai@gmail.com



ราคาสามทางลด แบบเชื่อม (SFS, TIS.)

REDUCER TEE (Butt Fusion)

ขนาด วงนอก (มม.) OD (mm.)	ชั้นแรงดัน PRESSURE CLASS			บาท/หน่วย BAHT/UNIT	
	PN 6 ^d	PN 10	PN 16	PN 20	
160 x 110	825	1,214	1,797		
180 x 160	1,626	1,899	2,798		
180 x 140	1,346	2,026	2,990		
180 x 125	1,408	2,126	3,138		
200 x 180	1,538	2,299	3,419		
200 x 160	1,636	2,446	3,639		
200 x 140	1,714	2,561	3,812		
225 x 200	1,931	2,957	4,294		
225 x 180	2,021	3,091	4,495		
225 x 160	1,982	2,967	4,310		
250 x 225	2,369	3,637	5,292		
250 x 200	2,515	3,863	5,631		
250 x 180	2,633	4,045	5,904		
280 x 250	2,981	4,553	6,633		
280 x 225	2,993	4,834	7,054		
280 x 200	3,140	5,061	7,395		
315 x 280	3,804	5,752	8,389		
315 x 250	4,030	6,103	8,916		
315 x 225	4,050	6,385	9,338		
355 x 315	5,856	8,658	12,630		
355 x 280	6,151	9,111	13,309		
355 x 250	6,385	9,473	13,851		
400 x 355	7,387	10,941	15,961		
400 x 315	7,752	11,500	16,799		
400 x 280	8,040	11,940	17,459		
450 x 400	21,722	30,493			
450 x 355	22,897	32,370			
450 x 315	26,266	35,548			
450 x 280	27,429	36,870			



ราคาขอลดกลม แบบเชื่อม (DIN, SFS, TIS.)

REDUCERS (Butt Fusion)

ขนาด วงนอก (มม.) OD (mm.)	ชั้นแรงดัน PN 3.2 - 6 ^d	ชั้นแรงดัน PN 8 - 10	ชั้นแรงดัน PN 12.5 - 16	ขนาด วงนอก (มม.) OD (mm.)	ชั้นแรงดัน PN 3.2 - 6 ^d	ชั้นแรงดัน PN 8 - 10	ชั้นแรงดัน PN 12.5 - 16
	บาท/หน่วย	บาท/หน่วย	บาท/หน่วย		บาท/หน่วย	บาท/หน่วย	บาท/หน่วย
25 x 20	15	15	23	160 x 110	198	282	423
32 x 25	17	20	30	180 x 160	288	446	669
32 x 20	20	25	26	180 x 140	394	605	908
40 x 32	22	27	41	180 x 125	471	729	1,094
40 x 25	24	35	53	200 x 180	326	510	765
40 x 20	25	40	60	200 x 160	448	693	1,040
50 x 40	28	36	54	200 x 140	545	837	1,256
50 x 32	30	46	69	225 x 200	398	622	933
50 x 25	35	54	81	225 x 180	510	790	1,185
63 x 50	39	48	72	225 x 160	462	635	953
63 x 40	51	60	90	250 x 225	494	765	1,148
63 x 32	59	64	96	250 x 200	677	1,048	1,572
75 x 63	57	70	105	250 x 180	824	1,275	1,913
75 x 50	76	89	134	280 x 250	625	958	1,437
75 x 40	88	99	149	280 x 225	640	1,309	1,964
90 x 75	79	98	147	280 x 200	824	1,593	2,390
90 x 63	113	132	198	315 x 280	838	1,206	1,809
90 x 50	132	151	227	315 x 250	1,120	1,645	2,468
110 x 90	117	144	216	315 x 225	1,145	1,997	2,996
110 x 75	163	190	285	355 x 315	1,121	1,574	2,361
110 x 63	108	224	336	355 x 280	1,490	2,140	3,210
125 x 110	129	182	273	355 x 250	1,782	2,592	3,888
125 x 90	196	249	374	400 x 355	1,377	1,941	2,921
125 x 75	242	295	443	400 x 315	1,833	2,640	3,960
140 x 125	150	229	344	400 x 280	2,193	3,190	4,785
140 x 110	165	217	326	450 x 400	7,197	8,414	
140 x 90	220	284	426	450 x 355	8,665	10,760	
160 x 140	194	297	446	450 x 315	12,751	14,733	
160 x 125	215	321	482	450 x 280	14,330	16,386	

ใบแจ้งราคาหน้าแปลนบอด, ฝาปิดท่อแบบเชื่อม, ฝาปิดท่อแบบสวม

ขนาด วงนอก (มม.) OD (mm.)	DIN 8074/5, SFS 4231/32 PN 3.2 - PN 16		ฝาปิดท่อแบบสวม แบบฉีต ราคา / หน่วย	ขนาด วงนอก (นิ้ว) OD (in.)	BS - HEAVY (Psi) ASTM (#40 , # 80)	
	หน้าแปลนบอด	ฝาปิดท่อแบบเชื่อม			หน้าแปลนบอด	ฝาปิดท่อแบบเชื่อม
	ราคา / หน่วย	ราคา / หน่วย			ราคา / หน่วย	ราคา / หน่วย
20	33	23	3	1/2"	33	23
25	33	23	4	3/4"	33	23
32	42	30	5	1"	42	30
40	69	48	6	1 1/4"	69	48
50	80	56	8	1 1/2"	80	56
63	120	84	9	2"	120	84
75	168	118	13	2 1/2"	168	118
90	235	165	16	3"	235	165
110	276	194	17	4"	276	194
125	344	240	45	5"	408	240
140	408	286	63	6"	657	286
160	526	368	72	8"	1,022	368
180	657	460	88	10"	1,626	460
200	896	628	110	12"	2,099	628
225	1,022	716	120			
250	1,224	857	150			
280	1,626	1,138				
315	2,099	1,470				
355	3,111	2,178				
400	4,065	2,846				

ใบแจ้งราคาท่อร้อยสายไฟฟ้า ตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง
 ท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE (HIGH DENSITY POLYETHYLENE CONDUIT)

ท่อร้อยสายไฟฟ้าผลิตตามมาตรฐาน DIN 8074/75-1999 PE80

ขนาด (มม.) OD (mm.)	CLASS I / PN 6			CLASS II / PN 4		
	หนา (มม.) T (mm.)	ราคา / เมตร	ราคา / ท่อน	หนา (มม.) T (mm.)	ราคา / เมตร	ราคา / ท่อน
20	1.8	13	75			
25	1.8	16	96			
32	1.9	22	132			
40	1.9	34	204			
50	2.3	53	318	1.8	38	228
63	2.9	83	498	2	56	336
75	3.5	116	696	2.3	81	486
90	4.1	166	996	2.8	116	696
110	5.0	248	1,488	3.4	170	1,020
125	5.7	318	1,908	3.9	220	1,320
140	6.4	399	2,394	4.3	278	1,668
160	7.3	520	3,120	4.9	363	2,178
180	8.2	655	3,930	5.5	462	2,772
200	9.1	810	4,860	6.2	561	3,366



- ท่อมาตรฐานมีความยาวท่อนละ 6 เมตร และ 12 เมตร
- ท่อขนาดตั้งแต่ 20 - 110 มม. สามารถม้วนได้ยาว 50 เมตร และ 100 เมตร
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
- The standard pipe length is 6 and 12 Metre.
- Pipe dia. 20 - 110 mm. Could be coiled in length of 50 & 100 Metre.
- Price listed above is subjected to change without giving notice.

OD = Outside diameter


T = wall thickness

ราคาอุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า (COUPLING)
CONDUIT FITTINGS

ขนาด วงนอก (มม.) OD (mm.)	ข้อต่อสวม PE TYPE A ราคา/ หน่วย	ข้อต่อสวม PE TYPE B ราคา/ หน่วย	ข้อโค้งไฟฟ้า BENDS 90° ราคา/ หน่วย	ปากแตร BELL END ราคา/ หน่วย
20	20.00	23.00	86.00	30.00
25	22.00	25.00	94.00	35.00
32	26.00	30.00	106.00	45.00
40	33.00	38.00	118.00	54.00
50	43.00	48.00	163.00	65.00
63	50.00	56.00	213.00	77.00
75	68.00	80.00	310.00	104.00
90	100.00	110.00	577.00	141.00
110	140.00	147.00	896.00	186.00
125	160.00	168.00	1,150.00	231.00
140	240.00	219.00	1,430.00	320.00
160	260.00	248.00	1,857.00	345.00
200	385.00	300.00		
225	550.00	380.00		



TYPE A



TYPE B



BENDS 90°



BELL END

ราคา ข้อต่อตรงแบบเชื่อม (ADAPTOR)

ข้อต่อตรงเกลียวใน (FEMALE ADAPTOR)		
ขนาด (mm.)	ราคา (บาท)/ตัว PN 10	ราคา (บาท)/ตัว PN 16
20	12	18
25	15	23
32	20	30
40	29	44
50	42	63
63	63	95
75	98	147
90	177	266
110	269	403
160	402	603

ข้อต่อตรงเกลียวนอก (MALE ADAPTOR)		
ขนาด (mm.)	ราคา (บาท)/ตัว PN 10	ราคา (บาท)/ตัว PN 16
20	8	11
25	10	14
32	13	18
40	19	27
50	28	39
63	42	59
75	65	91
90	118	165
110	179	250
160	268	375

ราคาข้อต่อสวมอัด (COMPRESSION)

COMPRESSION PRICE LIST

ข้อต่อเกลียวนอก

	D x D	Baht/Unit
Male Elbow	20 x 1/2"	44
	25 x 1/2"	47
	25 x 3/4"	47
	32 x 1"	71
	40 x 1 1/4"	131
	50 x 1 1/2"	164
	63 x 2"	226
	75 x 2 1/2"	615
	90 x 3"	717
110 x 4"	917	



ข้อต่อเกลียวใน


	D x D	Baht/Unit
Female Elbow	20 x 1/2"	45
	25 x 3/4"	58
	32 x 1"	83
	40 x 1 1/4"	184
	50 x 1 1/2"	220
	63 x 2"	296
	75 x 2 1/2"	615
	90 x 3"	717
	110 x 4"	917




ราคาข้อต่อสวมอัด (COMPRESSION)

COMPRESSION PRICE LIST


ข้อต่อตรง

	D x D	Baht/Unit
7010 Coupling 	16 x 16	25
	20 x 20	61
	25 x 25	71
	32 x 32	100
	40 x 40	158
	50 x 50	202
	63 x 63	330
	75 x 75	494
	90 x 90	1,152
	110 x 110	1,411


ข้อต่อลด

	D x D	Baht/Unit
7110 Reducing Coupling 	25 x 20	77
	32 x 25	100
	40 x 32	139
	50 x 25	197
	50 x 32	197
	50 x 40	197
	63 x 25	270
	63 x 50	270
	75 x 63	424
	90 x 63	816
	90 x 75	816
	110 x 90	1,258

ข้อต่อตรงเกลียวนอก

	D x D	Baht/Unit
7010 Male Adaptor 	16 x 1/2"	20
	20 x 1/2"	38
	25 x 3/4"	43
	32 x 1"	61
	40 x 1 1/4"	100
	50 x 1 1/2"	123
	63 x 2"	202
	75 x 2 1/2"	317
	90 x 3"	624
	110 x 4"	917

ข้อต่อตรงเกลียวใน

	D x D	Baht/Unit
7110 Female Adaptor 	20 x 1/2"	38
	25 x 3/4"	43
	32 x 1"	58
	40 x 1 1/4"	138
	50 x 1 1/2"	158
	63 x 2"	250
	75 x 2 1/2"	398
	90 x 3"	787
	110 x 4"	1,200

ราคาข้อต่อสวมอัด (COMPRESSION)

COMPRESSION PRICE LIST

แคลมป์รัดแยก คอมมิชั่น (SADDLE CLAMP)

Size	Baht/Unit
32 x 1/2"	60
32 x 3/4"	60
32 x 1"	60
40 x 1/2"	70
40 x 3/4"	70
40 x 1"	70
50 x 1/2"	88
50 x 3/4"	88
50 x 1"	88
63 x 1/2"	94
63 x 3/4"	94
63 x 1"	94
63 x 1 1/4"	94
63 x 1 1/2"	94
75 x 1/2"	116
75 x 3/4"	116
75 x 1"	116
75 x 1 1/4"	116
75 x 1 1/2"	116
75 x 2"	116

Size	Baht/Unit
90 x 1/2"	133
90 x 3/4"	133
90 x 1"	133
90 x 1 1/4"	133
90 x 1 1/2"	133
90 x 2"	133
110 x 1/2"	150
110 x 3/4"	150
110 x 1"	150
110 x 1 1/4"	150
110 x 1 1/2"	150
110 x 2"	150
125 x 3/4"	219
125 x 1"	219
125 x 1 1/4"	219
125 x 1 1/2"	219
125 x 2"	219
140 x 1"	496
140 x 1 1/4"	496
140 x 1 1/2"	496
140 x 2"	496
140 x 2 1/2"	496

Size	Baht/Unit
160 x 1"	703
160 x 1 1/4"	703
160 x 1 1/2"	703
160 x 2"	703
180 x 2"	1,040
180 x 1 1/2"	1,040
180 x 1"	1,040
200 x 2"	1,040
200 x 1 1/2"	1,040
200 x 1"	1,040
225 x 2"	1,260
225 x 1 1/2"	1,260
225 x 1"	1,260
250 x 2"	1,540
250 x 1 1/2"	1,540
250 x 1"	1,540
280 x 2"	1,610
280 x 1 1/2"	1,610
280 x 1"	1,610
315 x 2"	1,890
315 x 1 1/2"	1,890
315 x 1"	1,890
400 x 2"	1,998



ราคาข้อต่อสวมอัด (COMPRESSION)

COMPRESSION PRICE LIST

สามทาง 90°

	D x D	Baht/Unit
7040	20 x 20 x 20	109
	25 x 25 x 25	130
	32 x 32 x 32	171
	40 x 40 x 40	269
Tee 90°	50 x 50 x 50	341
	63 x 63 x 63	522
	75 x 75 x 75	849
	90 x 90 x 90	1,728
	110 x 110 x 110	2,338



สามทางเกลียวใน

	D x D	Baht/Unit
7140	20 x 1/2" x 20	84
	25 x 1/2" x 25	109
	25 x 3/4" x 25	109
Female Tee	32 x 1" x 32	132
	40 x 1 1/4" x 40	243
	50 x 1 1/2" x 50	319
	63 x 2" x 63	462
	75 x 2 1/2" x 75	737
	90 x 3" x 90	1,313
	110 x 4" x 110	1,707



สามทางเกลียวนอก

	D x D	Baht/Unit
7840	20 x 1/2" x 20	91
	25 x 3/4" x 25	103
	32 x 1" x 32	142
Male Tee	40 x 1 1/4" x 40	214
	50 x 1 1/2" x 50	319
	63 x 2" x 63	439
	90 x 3" x 90	1,313




ข้องอ 90°

	D x D	Baht/Unit
7050	20 x 20	69
	25 x 25	80
	32 x 32	111
Elbow 90°	40 x 40	186
	50 x 50	230
	63 x 63	359
	75 x 75	557
	90 x 90	1,243
	110 x 110	1,602





สามทางลด REDUCING TEE					
					
ขนาด (มม.)	ราคา บาท	รหัส สินค้า	ขนาด (มม.)	ราคา บาท	รหัส สินค้า
25 X 20	22	SRRD00025020	50 X 25	62	SRRD00050025
32 X 20	32	SRRD00032020	50 X 32	67	SRRD00050032
32 X 25	33	SRRD00032025	63 X 20	159	SRRD00063020
40 X 20	50	SRRD00040020	63 X 25	162	SRRD00063025
40 X 25	52	SRRD00040025	63 X 32	170	SRRD00063032
40 X 32	55	SRRD00040032	63 X 40	175	SRRD00063040
50 X 20	56	SRRD00050020	63 X 50	180	SRRD00063050


สามทาง EQUAL TEE		
		
ขนาด (มม.)	ราคา บาท	รหัส สินค้า
20	20	SRTE00000020
25	29	SRTE00000025
32	40	SRTE00000032
40	50	SRTE00000040
50	75	SRTE00000050
63	110	SRTE00000063


ข้องอ 90° แปลงเกลียวนอก MALE ELBOW 90° ADAPTER		
		
ขนาด (มม.)	ราคา บาท	รหัส สินค้า
20 X 1/2 M	65	SREM90020012
25 X 1/2 M	90	SREM90025012
25 X 3/4 M	96	SREM90025034
32 X 1/2 M	105	SREM90032012
32 X 3/4 M	110	SREM90032034

ข้องอ 90° แปลงเกลียวใน FEMALE ELBOW 90° ADAPTER		
		
ขนาด (มม.)	ราคา บาท	รหัส สินค้า
20 X 1/2 F	49	SREF90020012
25 X 1/2 F	92	SREF90025012
25 X 3/4 F	95	SREF90025034
32 X 1/2 F	115	SREF90032012
32 X 3/4 F	120	SREF90032034


วาล์ว STOP VALVE		
		
ขนาด (มม.)	ราคา บาท	รหัส สินค้า
20	122	SRSV00000020
25	140	SRSV00000025
32	232	SRSV00000032
40	282	SRSV00000040
50	484	SRSV00000050
63	554	SRSV00000063


ข้อต่อตรง COUPLING		
		
ขนาด (มม.)	ราคา บาท	รหัส สินค้า
20	10	SRCP00000020
25	12	SRCP00000025
32	15	SRCP00000032
40	30	SRCP00000040
50	45	SRCP00000050
63	76	SRCP00000063

ข้องอ 90 องศา ELBOW 90°		
		
ขนาด (มม.)	ราคา บาท	รหัส สินค้า
20	14	SREB90000020
25	17	SREB90000025
32	35	SREB90000032
40	40	SREB90000040
50	60	SREB90000050
63	100	SREB90000063

ข้องอ 45 องศา ELBOW 45°		
		
ขนาด (มม.)	ราคา บาท	รหัส สินค้า
20	13	SREB45000020
25	16	SREB45000025
32	34	SREB45000032
40	38	SREB45000040
50	58	SREB45000050
63	95	SREB45000063

หมายเหตุ : ราคาที่เสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อลดกลม REDUCING COUPLING					
					
ขนาด (มม.)	ราคา บาท	รหัส สินค้า	ขนาด (มม.)	ราคา บาท	รหัส สินค้า
25 X 20	11	SRRD00025020	50 X 32	42	SRRD00050032
32 X 20	14	SRRD00032020	50 X 40	45	SRRD00050040
32 X 25	15	SRRD00032025	63 X 20	70	SRRD00063020
40 X 20	22	SRRD00040020	63 X 25	73	SRRD00063025
40 X 25	24	SRRD00040025	63 X 32	75	SRRD00063032
40 X 32	26	SRRD00040032	63 X 40	80	SRRD00063040
50 X 20	39	SRRD00050020	63 X 50	83	SRRD00063050
50 X 25	41	SRRD00050025			

ข้อต่อแปลงเกลียวใน FEMALE ADAPTER		
		
ขนาด (มม.)	ราคา บาท	รหัส สินค้า
20 X 1/2 F	47	SRFA00020012
25 X 1/2 F	90	SRFA00025012
25 X 3/4 F	95	SRFA00025034
32 X 1/2 F	100	SRFA00032012
32 X 3/4 F	105	SRFA00032034
32 X 1 F	120	SRFA00032001
40 X 1 1/4 F	186	SRFA00040114
50 X 1 1/2 F	226	SRFA00050112
63 X 2 F	362	SRFA00063002

ข้อต่อแปลงเกลียวนอก MALE ADAPTER		
		
ขนาด (มม.)	ราคา บาท	รหัส สินค้า
20 X 1/2 M	49	SRMA00020012
25 X 1/2 M	93	SRMA00025012
25 X 3/4 M	100	SRMA00025034
32 X 1/2 M	115	SRMA00032012
32 X 3/4 M	120	SRMA00032034
32 X 1 M	156	SRMA00032001
40 X 1 1/4 M	200	SRMA00040114
50 X 1 1/2 M	256	SRMA00050112
63 X 2 M	432	SRMA00063002

สามทางแปลงเกลียวใน FEMALE TEE		
		
ขนาด (มม.)	ราคา บาท	รหัส สินค้า
20 X 1/2 X 20 F	72	SRFT00020012
25 X 1/2 X 25 F	95	SRFT00025012
25 X 3/4 X 25 F	100	SRFT00025034
32 X 1/2 X 32 F	125	SRFT00032012
32 X 3/4 X 32 F	130	SRFT00032034

สามทางแปลงเกลียวนอก MALE TEE		
		
ขนาด (มม.)	ราคา บาท	รหัส สินค้า
20 X 1/2 X 20 M	56	SRMT00020012
25 X 1/2 X 25 M	72	SRMT00025012
25 X 3/4 X 25 M	80	SRMT00025034
32 X 1/2 X 32 M	120	SRMT00032012
32 X 3/4 X 32 M	130	SRMT00032034

อุปกรณ์ตัดท่อ CUTTING PIPE		
		
ขนาด (มม.)	ราคา บาท	รหัส สินค้า
32 X 63	1200	SRCT00032063

หมายเหตุ : ราคาที่เสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อต่อตรง COUPLING					
ขนาด (มม.)	ราคา บาท	รหัส สินค้า	ขนาด (มม.)	ราคา บาท	รหัส สินค้า
20	78	SREL-CP00000020	125	636	SREL-CP00000125
25	79	SREL-CP00000025	140	850	SREL-CP00000140
32	80	SREL-CP00000032	160	878	SREL-CP00000160
40	92	SREL-CP00000040	180	1,552	SREL-CP00000180
50	146	SREL-CP00000050	200	1,928	SREL-CP00000200
63	174	SREL-CP00000063	225	3,020	SREL-CP00000225
75	296	SREL-CP00000075	250	3,586	SREL-CP00000250
90	326	SREL-CP00000090	315	4,484	SREL-CP00000315
110	440	SREL-CP00000110			

ข้องอ 45 องศา ELBOW 45		
ขนาด (มม.)	ราคา บาท	รหัส สินค้า
25	-	SREL-EB45000025
32	-	SREL-EB45000032
40	-	SREL-EB45000040
50	366	SREL-EB45000050
63	440	SREL-EB45000063
75	619	SREL-EB45000075
90	646	SREL-EB45000090
110	790	SREL-EB45000110

ข้องอ 90 องศา ELBOW 90		
ขนาด (มม.)	ราคา บาท	รหัส สินค้า
25	188	SREL-EB90000025
32	198	SREL-EB90000032
40	242	SREL-EB90000040
50	304	SREL-EB90000050
63	394	SREL-EB90000063
75	538	SREL-EB90000075
90	582	SREL-EB90000090
110	852	SREL-EB90000110
125	1,282	SREL-EB90000125
160	1,632	SREL-EB90000160
200	3,310	SREL-EB90000200

สามทาง EQUAL TEE		
ขนาด (มม.)	ราคา บาท	รหัส สินค้า
25	180	SREL-TE00000025
32	184	SREL-TE00000032
40	252	SREL-TE00000040
50	304	SREL-TE00000050
63	364	SREL-TE00000063
75	542	SREL-TE00000075
90	552	SREL-TE00000090
110	888	SREL-TE00000110
125	1,390	SREL-TE00000125
160	2,386	SREL-TE00000160

สามทางลด REDUCING TEE		
ขนาด (มม.)	ราคา บาท	รหัส สินค้า
50 X 32	379	SREL-TR00050032
50 X 40	391	SREL-TR00050040
63 X 25	403	SREL-TR00063025
63 X 32	409	SREL-TR00063032
63 X 40	421	SREL-TR00063040
63 X 50	433	SREL-TR00063050
90 X 63	564	SREL-TR00090063
110 X 63	834	SREL-TR00110063
125 X 90	2,332	SREL-TR00125090
160 X 110	2,420	SREL-TR00160110

ข้อลดกลม REDUCING COUPLING		
ขนาด (มม.)	ราคา บาท	รหัส สินค้า
32 X 25	152	SREL-RD00032025
40 X 32	198	SREL-RD00040032
50 X 40	228	SREL-RD00050040
63 X 32	276	SREL-RD00063032
63 X 40	276	SREL-RD00063040
75 X 50	382	SREL-RD00075050
90 X 63	404	SREL-RD00090063
110 X 75	708	SREL-RD00110075
160 X 110	1,300	SREL-RD00160110

รัดแยก SADDLE		
ขนาด (มม.)	ราคา บาท	รหัส สินค้า
90 X 63	1,174	SREL-SD00090063
110 X 63	1,264	SREL-SD00110063
160 X 63	1,704	SREL-SD00160063
160 X 90	2,020	SREL-SD00160090
200 X 63	2,180	SREL-SD00200063
200 X 90	2,332	SREL-SD00200090
250 X 63	2,646	SREL-SD00250063

รัดแยกซ่อมรอยรั่ว REPAIR SADDLE		
ขนาด (มม.)	ราคา บาท	รหัส สินค้า
90	465	SREL-RS00000090
110	520	SREL-RS00000110
160	672	SREL-RS00000160
200	768	SREL-RS00000200
250	1,632	SREL-RS00000250
315	2,500	SREL-RS00000315

หมายเหตุ : ราคาที่เสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า