

บิทีชีโน แคมตา ล็อค

telepart.net



DISTRIBUTION CATALOGUE

telepart.net

2018 2019

bticino

The global specialist in electrical and digital building infrastructures

LEGRAND'S OFFERING COVERS SEVEN STRATEGIC FIELDS OF ACTIVITY:

- > USER INTERFACE (SWITCHES, POWER SOCKETS, VDI SOCKETS AND MORE)
- > ENERGY DISTRIBUTION (DISTRIBUTION PANELS, CIRCUIT BREAKERS AND MORE)
- > BUILDING SYSTEMS (LIGHTING MANAGEMENT, SECURITY SYSTEMS AND MORE)
- > CABLE MANAGEMENT (TRUNKING, FLOOR BOXES AND MORE)
- > DIGITAL INFRASTRUCTURE (ENCLOSURES, PATCH PANELS, RJ45 SOCKETS AND MORE)
- > UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY)
- > INSTALLATION COMPONENTS (TUBES, DUCTS, EXTENSIONS AND MORE)



OVER **37,000** STAFF MEMBERS
THROUGHOUT THE WORLD

MORE THAN **5.5** BILLION EUROS (€)
IN TOTAL SALES IN 2017

90 PRODUCT FAMILIES, INCLUDING
OVER 30 FAMILIES OF CONNECTED PRODUCTS

PRODUCT SOLD IN NEARLY **180**
COUNTRIES

ESTABLISHED IN NEARLY **90** COUNTRIES

CLOSE TO **4,600** PATENTS COVERING
ABOUT 1,700 DIFFERENT SYSTEMS AND
TECHNOLOGIES

215,000 CATALOGUE ITEMS

AN ACTIVE INTERNATIONAL PRESENCE

MORE THAN 90 SUBSIDIARIES AND OFFICES, SALES IN CLOSE TO

ASIA, MIDDLE EAST AND PACIFIC

• Australia • China • Hong-Kong • India • Indonesia • Iran • Jordan
• Kazakhstan • Lebanon • Malaysia • New Zealand • Philippines • Qatar
• Saudi Arabia • Singapore • South Korea • Syria • Thailand
• United Arab Emirates • Uzbekistan • Vietnam

EUROPE AND AFRICA

• Algeria • Austria • Belarus • Belgium • Bosnia-Herzegovina • Bulgaria
• Croatia • Czech Republic • Denmark • Egypt • Estonia • France
• Germany • Greece • Hungary • Ireland • Italy • Libya • Lithuania
• Morocco • Netherlands • Poland • Portugal • Romania • Russia
• Serbia and Montenegro • Senegal • Slovakia • Slovenia • South Africa
• Spain • Switzerland • Tunisia • Turkey • Ukraine • United Kingdom

THE AMERICAS

• Brazil • Canada • Chile • Colombia • Costa Rica • Mexico • Peru
• United States • Venezuela



**Brings value in quality, technology and above
all ITALIAN design.**

telepart.net

BTicino has been a part of Legrand group since 1989

DESIGN & TECHNOLOGY

WE ARE PROUD TO BE A TRUSTED AND WORLDWIDE KNOWN BRAND BY MANUFACTURING HIGH QUALITY PRODUCTS WITH THE FINEST DESIGN.

UNIVERSAL SOLUTION

MORE THAN 300 FUNCTIONALITIES TO COVER ALL YOUR NEEDS IN TERMS OF LIGHTING, SAFETY, DATA COMMUNICATION, ENERGY SAVING AND SPECIFIC INSTALLATION.

SAFETY FIRST

YOUR SAFETY IS OUR MAIN CONCERN. WE PROTECT YOU AND YOUR FAMILY EVERYDAY FROM THE DANGERS COMING FROM ELECTRICITY.

COMFORT & PEACE OF MIND

SOPHISTICATED YET EASY TO USE DEVICES SUCH AS TIMERS, SENSORS, DIMMERS, WILL ALLOW YOU TO HAVE THE COMPLETE CONTROL OF YOUR HOUSE, MAKING YOUR LIFE EASY LIKE NEVER BEFORE.

telepart.net



CERTIFIED QUALITY

มาตรฐานคุณภาพ

กฤษฎีกากำหนดเพื่อจำหน่ายใน ประเทศไทย จาก
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

TISI (Thai Industrial Standard Institution)

Bticino products have been among the first to be approved and
recognized by TISI (TIS 824-2551)



Bticino (Thailand) Limited is a Thai leading company in electrical market
with a modern production plant recently renovated, complying with
International and Thai standards as well.

Bticino factory is located in Samut Prakarn, with a workforce of more
than 100 people. Together with our people, our factory has innovative
and fully automated machineries in order to realize our products at
the highest quality levels.

Bticino Thailand is already active exporting its products to many countries
including Philippines, Laos, Myanmar, Vietnam, Italy, Mexico, etc.

Quality standard which are granted to Bticino products worldwide



บริษัท ใส่ใจและให้ความสำคัญกับการผลิตอุปกรณ์ และการควบคุมจัดการ
ขนส่งอย่างสม่ำเสมอด้วยระบบ การจัดการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ทำให้บริษัทได้รับใบรับรองด้านมาตรฐานคุณภาพจาก CSQ (Quality System
Certification) พร้อมกับ UNI EN 29000 - ISO 9000 ในส่วน ของบริษัทใน
ประเทศไทยนั้น เราเป็นกลุ่มแรกๆ ที่พัฒนาและผลิต ผลิตภัณฑ์ภายใต้นโยบาย
การควบคุมคุณภาพที่ เป็นวงจรตามมาตรฐานสากล (IEC, NEMA) ISO9001,
ISO14001 และ นอก.

โรงงานบริษัทตั้งบนพื้นที่ย่านบางนา เป็นสถานที่ที่ผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพ
และสถานที่พัฒนาบุคลากรร่วม 120 คน ให้ฝึกหัดทำงานร่วมกับเทคโนโลยี
ขั้นสูงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยิงเลเซอร์สำหรับประทับตราและพิมพ์สัญลักษณ์
หรือว่าจะเป็นเครื่องฉีดพลาสติกที่ทำงานโดยหุ่นยนต์และเครื่องจักร ซึ่งบทบาท
สำคัญของพนักงาน คือ การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ตรงตาม
มาตรฐานสูงสุด

เมื่อเทคโนโลยีขั้นสูงอยู่ภายใต้การควบคุมการทำงานโดยพนักงานที่มี
ทักษะความสามารถแล้ว ทำให้โรงงานผลิตในประเทศไทยนั้นก้าวหน้าไปไกล
ขึ้นกว่า สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศต่างๆ ได้แก่ อินโดนีเซีย
ลาว ฟิลิปปินส์ เวียดนาม รวมทั้งลาตินอเมริกา และประเทศ ในตะวันออกกลาง
อีกด้วย

มาตรฐานอื่น ที่รับรองผลิตภัณฑ์บริษัท
Other Standards granted to Bticino Products



WIRING DEVICES

อุปกรณ์สำหรับที่พักอาศัย สำนักงานและอาคารพาณิชย์

MATIX COLOR & MATIX

มาติก คัลเลอร์ และ มาติก



P.06

MAGIC ADVANCE

เมจิก แอดวานซ์



P. 20

**FLOOR & DESK SYSTEM
IDROBOX & BOX**

เด้ารับฝังพื้นและแบบตั้งโต๊ะ
กล่องกันน้ำ ไอโดรบอกซ์



P. 25

BAMBOO

แบบมู



P. 28

SMR

เอส เอ็ม อาร์



P. 30

**BTPLUG, MCB, RCBO
& CONSUMER UNIT**

บัทปลั๊ก เอ็มซีบี อาร์ซีบีโอ และ
คอนซูมเมอร์ปลั๊กอิน



P. 34

**BT DIN, MCB, RCD, RCBO
& CONSUMER UNIT**

บัทดิน เอ็มซีบี ทามเมอร์
อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว และ
คอนซูมเมอร์เกาะราง



P. 37

**LOAD CENTER, MCCB
& WEATHERPROOF ISOLATOR**

โหลดเซ็นเตอร์ เอ็มซีบีซี และ
เซฟตี้สวิตช์กันน้ำ



P. 42

**ENCLOSURE
MARINA ENCLOSURES TIMER
& AUXILIARIES**

ตู้ Marina และ
อุปกรณ์ตั้งเวลาเปิดปิด



P. 48

DUTON DOOR BELL

กระดิ่งไฟฟ้า อุปกรณ์โต้ตอบ
แบบภาพและเสียง



P. 53

MOTION SENSORS & P17

เซ็นเซอร์ เด้ารับและอุปกรณ์
เชื่อมต่อสำหรับโรงงาน



P. 56

PROTECTION DEVICES

อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า

SPECIAL DEVICES

อุปกรณ์อื่นๆ

MATIX^{COLOR}

UNIVERSAL SOLUTION IN STYLE




- An extensive range of devices to suit all your needs
- Possibility of mixing different colors to create unexpected combinations

telepart.net

BASIC CONTROL DEVICE - SILVER

อุปกรณ์ควบคุมพื้นฐาน



SWITCH สวิตช์

Item Code	Description	Pack	Price
AA5001WT	1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX	10	63
AA5001WT15	1-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1.5 ช่อง 1P 16AX	5	150
AA5001WT3	1-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX	5	95
AA5003WT	2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX	10	106
AA5003WT15	2-way switch 1.5 modules 16AX 250Vs สวิตช์สองทาง ขนาด 1.5 ช่อง 1P 16AX	5	210
AA5003WT3	2-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX	5	150
AA5005WT	Push button 1 module 10A 250V สวิตช์กด มีสัญญาณกระดิ่ง ขนาด 1 ช่อง 1P 10AX	10	175
AA5350	Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์หมุนหมุน 1 ช่อง เปิด - ปิดได้ในตัว	10	759

Terminal with screw แบบกรงขั้วสาย

Screwless Terminal แบบกรงขั้วสายเลื่อน

SOCKET เต้ารับไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack	Price
AA5025TWT	Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 3P ยากลม+ขาแบน+สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10	142
AA5025DWT	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าคู่ 3P ยากลม+ขาแบน+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10	248
AA5025	Socket Euro-US 2P 16A 250V - 1 module with safety shutter เดี่ยว 2P ยากลม + ขาแบน ขนาด 1 ช่อง + ปุ่มนิรภัย	10	70
AA5039	International standard socket 2P+E 250V - 2 modules with safety shutter อินเตอร์ เดี่ยว 3P ยากลม+ขาแบน+สายดิน ขนาด 2 ช่อง+ปุ่มนิรภัย	10	211

Terminal with screw แบบกรงขั้วสาย

Screwless Terminal แบบกรงขั้วสายเลื่อน

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET เต้ารับโทรศัพท์ ทิว และ คอมพิวเตอร์

Item Code	Description	Pack	Price
AA5958/11N	Telephone socket RJ11 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	10	211
AA5979C5E	Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.5E ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10	349
AA5979C6	Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.6 ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10	446
AM4269HJTA	Audio jack socket 3.5 mm - 1 module	10	729
AM4269RWTA	Audio RCA x 2 socket - 1 module	10	675
AM4269VGATA	Video HD15 socket - 1 module	10	793
AM4269RWYTA	Audio/Video RCA x 3 socket - 1 module	10	846
AM4269HDMITA	Audio/Video HDMI socket - 1 module	10	1,050
AM4269USBTA	USB data socket - 1 module	10	675
AM4269SVTA	S-Video socket - 1 module	10	675
AA9152D	TV female socket - 1 module	10	221

COVER PLATE - ANGULAR DESIGN ฝาครอบพลาสติกสี่เหลี่ยมด้านขอบตัด

Item Code	Description	Pack	Price
AA5501	Cover plate 1 module ขนาด 1 ช่อง	10	40
AA5502	Cover plate 2 modules ขนาด 2 ช่อง	10	40
AA5503	Cover plate 3 modules ขนาด 3 ช่อง	10	40
AA5522	Cover plate 2 modules centered สี่เหลี่ยมจัตุรัส	10	40
AA5526	Cover plate 6 modules ขนาด 6 ช่อง	5	124
AA5500	Blank cover plate ไม่มีช่อง	10	40
AA5000	Blank insert 1 module ขนาด 1 ช่อง	10	19

BASIC CONTROL DEVICE - MATT GREY

อุปกรณ์ควบคุมพื้นฐาน



AG5001WT



AG5003WT



AG5001WT15
AG5003WT15



AG5001WT3
AG5003WT3



AG5005WT



AG5350



AG5025



AG5039



AG5025WT



AG5025DWT



AG5958/11N



AG9152D



AG5979CSE
AG5979C6



AG5501



AG5502



AG5503



AG5522



AG5526



SWITCH สวิตช์

Item Code	Description	Pack	Price
AG5001WT	1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX	10	63
AG5001WT15	1-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1.5 ช่อง 1P 16AX	5	150
AG5001WT3	1-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX	5	95
AG5003WT	2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX	10	106
AG5003WT15	2-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง ขนาด 1.5 ช่อง 1P 16AX	5	210
AG5003WT3	2-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX	5	150
AG5005WT	Push button 1 module 10A 250V สวิตช์กด มีสัญลักษณ์กระดิ่ง ขนาด 1 ช่อง 1P 10AX	10	175
AG5350	Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน 1 ช่อง เปิด - ปิดได้ในตัว	10	759

Terminal with screw แบบสกรูขันสาย

Screwless Terminal แบบสกรูขันสายในตัว

SOCKET เต้ารับไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack	Price
AG5025WT	Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้า 2P ยากลม+ขาแบบ+สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10	143
AG5025DWT	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้า 3P ยากลม+ขาแบบ+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10	248
AG5025	Socket Euro-US 2P 16A 250V - 1 module with safety shutter เต้ารับ 2P ยากลม + ขาแบบ ขนาด 1 ช่อง + มีปุ่มนิรภัย	10	70
AG5039	International standard socket 2P+E 250V - 2 modules with safety shutter อินเตอร์ เต้ารับ 3P ยากลม+ขาแบบ+สายดิน ขนาด 2 ช่อง+มีปุ่มนิรภัย	10	211

Terminal with screw แบบสกรูขันสาย

Screwless Terminal แบบสกรูขันสายในตัว

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET เต้ารับโทรศัพท์ ทีวี และ คอมพิวเตอร์

Item Code	Description	Pack	Price
AG5958/11N	Telephone socket RJ11 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	10	210
AG5979CSE	Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat. 5E ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10	349
AG5979C6	Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat. 6 ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10	446
AM4269HJTG	Audio jack socket 3.5 mm - 1 module	10	729
AM4269RWTG	Audio RCA x 2 socket - 1 module	10	675
AM4269VGATG	Video HD15 socket - 1 module	10	793
AM4269RWYTG	Audio/Video RCA x 3 socket - 1 module	10	846
AM4269HDMTG	Audio/Video HDMI socket - 1 module	10	1,050
AM4269USBTG	USB data socket - 1 module	10	675
AM4269SVTG	S-Video socket - 1 module	10	675
AG9152D	TV female socket - 1 module	10	221

MATT GREY COVER PLATE - ANGULAR DESIGN ฝาครอบพลาสติกสีเทาด้านขอบตัด

Item Code	Description	Pack	Price
AG5501	Cover plate 1 module ขนาด 1 ช่อง	10	40
AG5502	Cover plate 2 modules ขนาด 2 ช่อง	10	40
AG5503	Cover plate 3 modules ขนาด 3 ช่อง	10	40
AG5522	Cover plate 2 modules centered สี่เหลี่ยมจัตุรัส	10	40
AG5526	Cover plate 6 modules ขนาด 6 ช่อง	5	124
AG5500	Blank cover plate ไม่มีช่อง	10	40
AG5000	Blank insert 1 module ขนาด 1 ช่อง	10	19

MATIX

UNIVERSAL SOLUTION



telepart.net

telepart.net



INSTALLABILITY



Installation in wall or plasterboard boxes, horizontally, vertically and in the centre

การติดตั้งแบบฝังในผนังอิฐหรือผนังเบา หรือแบบลอย ตามแนวนอน แนวตั้ง และแบบตรงกลาง



สามารถใช้ร่วมกับกล่อง Handy Metal Box ทัวไปหรือกล่องพลาสติกมาตรฐานของมิติซึโมโต้



Europa plastic box
กล่องพลาสติก



Multi Modularity
ติดตั้งได้หลายรูปแบบ

FUNCTIONS



Thermal Magnetic
Circuit Breaker
เบรกเกอร์ป้องกัน
ไฟช็อตไฟเกิน



Earth Leakage
Circuit Breaker
เบรกเกอร์กันไฟดูด
ไฟช็อตไฟเกิน



Surge Arrester
อุปกรณ์ป้องกัน
เครื่องใช้ไฟฟ้า
จากแรงดันไฟฟ้า



Dimmer
สวิตช์ไฟแบบหมุนและแบบกด



Data
เด้ารับสัญญาณ

LOOK



Plastic cover plates with wide range of colors to express many decoration styles.
นอกจากหน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาวทั่วไป มิติซึโมโต้ยังมีฝาครอบสีสรรต่างๆ
ให้เลือกใช้ตามความต้องการและตามดีไซน์

OFFICE INDUSTRY



INTERLINK distribution board
ตู้รวมอุปกรณ์ไฟฟ้า Interlink
แบบลอย 15 โมดูล



Pop up floor socket
เต้ารับฝังพื้น
และบนโต๊ะทำงาน



Desk Mounting
สำหรับบนโต๊ะทำงาน



Floor boxes
กล่องฝังพื้นสำหรับ
งานสำนักงานหรือห้องประชุม

Waterproof



IP55 covers
ฝาครอบกันน้ำ IP55



NEW

Switch Sensor กันน้ำ
ช่วยประหยัดพลังงาน IP55

BTICINO
ENERGY
EFFICIENCY

อุปกรณ์สำหรับงานโรงแรม



Key Tag Switch
คีย์สวิตช์



Shaver Socket
เต้ารับโกนหนวด



Multistandard
Socket
เต้ารับอินเตอร์



0-1-2 Switch
Lamp Holder
สวิตช์และสัญญาณ
Do not disturb
และ Make up room



Step Marker Light
ไฟสัญญาณ
กวดเป็น
ไฟฉายได้




Passive Infrared
with switch
สวิตช์ตรวจจับ
การเคลื่อนไหว



USB Charger
เต้ารับ USB



Contacts made of nickel silver
กลไกของสวิตช์มีหน้าสัมผัส Nickel Silver
ทำให้รองรับกระแสได้ดี
ทนทานต่อการใช้งานต่อเนื่อง




- ปลอดภัยด้วยระบบม่านนิรภัย
และสายดินแยกส่วนต่างหาก
- หน้าสัมผัสทองเหลืองคุณภาพสูง
ซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีและทนทาน

BASIC CONTROL DEVICE

อุปกรณ์ควบคุมพื้นฐาน



Bticino Screwless



- Simple and quick cabling: you just need to strip the cable and insert it directly into the terminal
ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว เพียงปลอกถนนวนหุ้มสาย แล้วเสียบเข้าไปในช่องเสียบสายล๊อค
- Using a screwdriver for the opening will prevent accidental release in boxes full of cable
ใช้เพียงไขควงในการปลดล๊อคสายไฟ
- The two independent springs of the terminal guarantee a perfect grip for cables with different diameters upto 2.5 mm
ป๊องกับการหลุด เสี้ยน หรือหลวมของสาย ในกรณีติดตั้งเดินสายไฟในกล่องฝัง



SWITCH สวิตช์

Description	Pack	Item Code	Price	Item Code	Price
1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 1 โวลต์ 1P	10	AMS001T	39	AMS001WT	39
1-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 1.5 โวลต์ 2P	5	AMS001T15	122		
1-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 3 โวลต์	5	AMS001T3	65		
2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง 1 โวลต์ 1P	10	AMS003T	72	AMS003WT	72
2-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 1.5 โวลต์ 1P	5	AMS003T15	158	AMS003WT15	150
2-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 3 โวลต์ 1P	5	AMS003T3	90	AMS003WT3	90
1-way switch 2 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 2 โวลต์ 1P (16AX)	10			AMS001/2	151
2-way switch 2 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 2 โวลต์ 1P (16AX)	10			AMS003/2	102
Double pole switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 2 ขั้ว	60	AMS011T	345		
Key switch 1 module 16A 250V (16A) 250V	1	AMS007D	2,150		
Double pole switch 1 module 32A 250V สวิตช์ทางเดียว 2 ขั้ว	10	AMS011/32	825		
4 way intermediate switch 1 module 16AX 250V สวิตช์กลางทาง (16A)	10	AMS012T	552		
Terminal with screw แบบสกรูขันสาย		Screwless Terminal แบบเสียบสายล๊อค			

PUSH BUTTON สวิตช์กด

Description	Pack	Item Code	Price	Item Code	Price
Push button 1 module 10A 250V สวิตช์กด 1 โวลต์ 1 โวลต์ 10A 250V	10	AMS005T	141	AMS005WT	141
Push button 2 modules 10A 250V สวิตช์กด 2 โวลต์ 1 โวลต์ 10A 250V	10			AMS005/2	172
Push button 1 module 10A 250V - with dimmer symbol สวิตช์กดแบบ (NO) สัญลักษณ์ไฟ	10	AMS005R	135		
Double push button 1 module 1P (NO) + 1P (NO) 10A 250V สวิตช์กดแบบ 2 หน้า สัมผัส (2NO) กดได้พร้อมกันทั้ง 2 ปุ่ม	10	AMS055	490		
Interlocked double push button 1 module 1P (NO) + 1P (NO) 10A 250V แบบ 2 หน้าสัมผัส interlock กดได้ทีละปุ่ม	10	AMS037	490		
Push button 2 modules 10A 250V - with bell symbol สวิตช์กดแบบ 2 ช่อง พร้อม สัญลักษณ์กริ่ง	10			AMS005/2D	270
Pull-cord push button 1 module 1P (NO) 10A 250V สวิตช์กดแบบใช้เชือกดึง	1	AMS006	620		
Double pole Push Button 1 module 10A 250V สวิตช์กดแบบ 2 ขั้ว	1	AMS054	215		
Push Button 2 modules 10A 250V - with nameplate Using with 11250L, 11250LV สวิตช์กดขนาดใหญ่มีป้ายชื่อ (1N) ใช้กับหลอด 11250L, 11250LV	10	AMS008	365		
Push Button with red diffuser 1 module 10A 230V หน้าสัมผัส สีแดง ใช้กับหลอด 11250L	10	AMS057R	620		
Push Button with green diffuser 1 module 10A 230V หน้าสัมผัส สีเขียว ใช้กับหลอด 11250L	10	AMS057V	620		
Push Button with orange diffuser 1 module 10A 230V หน้าสัมผัส สีส้ม ใช้กับหลอด 11250L	10	AMS057A	610		
Terminal with screw แบบสกรูขันสาย		Screwless Terminal แบบเสียบสายล๊อค			

CHANGEOVER SWITCH-KNOB SELECTOR สวิตช์ปรับความเร็ว

Item Code	Description	Pack	Price
AMS052	Changeover switch 1 module 16A 250V 1-0-2 กดเปิดได้ทีละปุ่ม	10	415
AMS086	Rotary selector switch 2 modules 3A 250V - 4 positions for speed control of AC, fans, etc. สวิตช์เลือก 4 ตำแหน่ง ใช้ควบคุมพัดลมที่มี 4 ลาย 3 ระดับความเร็ว	1	1,139

Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

SOCKET

เต้ารับไฟฟ้า



SOCKET เต้ารับไฟฟ้า

Description	Pack	Item Code	Price	Item Code	Price
● Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 2P+E ขากลม+ขาแบน+สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีน่านับรภัย	10	AM5025T	113	● AM5025TW	113
● Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าคู่ 2P+E ขากลม+ขาแบน+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีน่านับรภัย	10	AM5025D	160	● AM5025DW	160

ADDITIONAL SOCKET เต้ารับไฟฟ้าแบบสกรูขันสาย

Item Code	Description	Pack	Price
● AM5025	Socket Euro-US 2P 16A 250V - 1 module with safety shutter เต้ารับเดี่ยว 2P ขากลม+ขาแบน ขนาด 1 ช่อง + น่านับรภัย	10	43
● AM5039	International standard socket 2P+E 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับคู่อินเตอร์ เดี่ยว 2P+E ขากลม+ขาแบน +สายดิน ขนาด 1.5 ช่อง + น่านับรภัย	10	147
AM5025DR	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter (Red) เต้ารับคู่ 2P+E ขากลม +ขาแบน+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีน่านับรภัย สีแดง	10	213
AM5025DY	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter (Yellow) เต้ารับคู่ 2P+E ขากลม +ขาแบน+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีน่านับรภัย สีเหลือง	10	214
AM5028TS	Socket US 2P+E 16A 250V - 1 module เต้ารับเดี่ยว 2P+E ขากลม + สายดิน ขนาด 1 ช่อง 16A	10	135
● AM5440/2	Socket Schuko 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับเยอรมัน 2P ขากลม+สายดิน 2 ช่อง 16A	40	188
AM5285C1	USB charger up to 750 mA 230V - 1 connector 1 module เต้ารับ USB แร่งไฟสูงสุด 750 mA 1 ช่อง	1	715
● AM5285C2	USB charger up to 2.400 mA 230V - 2 connector 2 modules เต้ารับ USB แร่งไฟสูงสุด 1,550 mA 2 ช่อง	1	830

DIMMER

สวิตช์หรี่ไฟ



CAUTION ข้อควรระวัง

- Do not use dimmer to control many type in one circuit
ไม่ควรใช้สวิตช์หรี่ไฟควบคุมหลอดไฟหลายชนิดในวงจรเดียวกัน
- Do not install dimmer more than one in the same cover plate
ไม่ควรติดตั้งสวิตช์หรี่ไฟมากกว่า 1 ตัว ในฝาปิดแผงฝาครอบเดียวกัน
- Choose Dimmer that suitable with work
เลือกใช้ Dimmer ให้เหมาะสมกับหลอดที่ใช้งาน
* ใช้ร่วมกับหลอดฟลูออโร 503E หรือ PB503 เท่านั้น Using with 503E or PB503

DIMMER สวิตช์หรี่ไฟ

Item Code	Description	Pack	Price
● AM5350	Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน 1 ช่อง เปิด - ปิดได้ในตัว 60-300W	10	535
AM5702 [®]	Rotary dimmer 1 module 60-500W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน 1 ช่อง MOS-FET Tech. สวิตช์ 2 ทางต่อกับ AM5003 + ไฟสับป้องกัน	5	1,082
AM5713	Universal push dimmer 2 modules for LED สวิตช์แบบกด 2 ช่อง Universal สำหรับ LED	1	2,750

TABLE FOR CHOOSING THE DIMMERS

ตารางการเลือกใช้ dimmers



LOADS MANAGED (TRANSFORMER LAMPS)

Item	Type	Power Supply range (Va.c.)	Frequency (Hz)	Power Supply std (Va.c.)	Filament and Halogen	Elv halogen with ferromagnetic transformer	Elv halogen with electronic transformer	Fluorescent with 0-10 V ballast	Dimmable Compact Fluorescent (CFL)	Dimmable LED lamp
AM5350	Resistive	230	50-60	230	60-300 w					
AM5702	Resistive	230	50	230	60-500 w					
AM5713	Universal	100-240	50-60	230	3-400 w	3-400 w	3-400 w		3-75 w	3-75 w

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET

เต้ารับโทรศัพท์ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์



AM5958/11N

TELEPHONE SOCKET เต้ารับสัญญาณโทรศัพท์

Item Code	Description	Pack	Price
AM5958/11N	Telephone socket RJ11 - 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	10	179



AM9152D



AM5173D



AM5202D



75RT(N)

TV SOCKET เต้ารับสัญญาณโทรทัศน์และสัญญาณดาวเทียม Ø 9.5 mm

Item Code	Description	Pack	Price
AM9152D	TV female socket - 1 module ขนาบ+แกนกลาง+ตัวเมีย ขนาด 1 ช่อง	10	192
AM5202D	TV male socket - 1 module ขนาบ+แกนกลาง+ตัวผู้ ขนาด 1 ช่อง	10	201
AM5202F	TV socket F-Type - 1 module แกนกลาง+ตัวผู้ พร้อมเกลียวล็อกสาย ขนาด 1 ช่อง	5	208
75RTN	Terminal resistance 75 Ω ตัวเทอร์มินัล 75 โอห์ม ใช้กับอุปกรณ์รหัส AM5173P	50	128



AMS979CSE
AMS979C6



AMS974AT5
AMS974AT6



AMS962CSETH
AMS962C6TH



AMS951ST



AMS951SC



AMS951LC

DATA SOCKET เต้ารับข้อมูล

Item Code	Description	Pack	Price
AMS979CSE	Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.5E ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10	305
AMS979C6	Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.6 ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10	410
AMS974AT5	Data socket Systimax Powersum RJ45 Cat. 5E - 1 module เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.5E ขนาด 1 ช่อง	10	501
AMS974AT6	Data socket Systimax Powersum RJ45 Cat. 6 - 1 module เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.6 ขนาด 1 ช่อง	10	590
AMS962CSETH	Data socket 110IDC AMP RJ45 Cat. 5E - 1 module เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.5E ขนาด 1 ช่อง	10	501
AMS962C6TH	Data socket 110IDC AMP RJ45 Cat. 6 - 1 module เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.6 ขนาด 1 ช่อง	10	590
AMS951ST	Fiber optic socket type ST duplex - 1 module เต้ารับข้อมูลใยแก้ว แบบ ST duplex ขนาด 1 ช่อง	1	568
AMS951SC	Fiber optic socket type SC duplex - 1 module เต้ารับข้อมูลใยแก้ว แบบ SC duplex ขนาด 1 ช่อง	1	649
AMS951LC	Fiber optic socket type LC duplex - 1 module เต้ารับข้อมูลใยแก้ว แบบ LC duplex ขนาด 1 ช่อง	1	1,227

THERMOSTAT

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์



AM5711



AM5721



N4450**



3457

THERMOSTAT อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์

Item Code	Description	Pack	Price
AM5711	Electronic room thermostat - relay output with 1 contact in switching 2A 250V a.c. - 230V a.c. power supply - 50 and 60Hz อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ 1 ชุด 2A 250V a.c. - 230V a.c. ใช้ไฟ 50 และ 60 เฮิร์ต	6	1,445
AM5721	Daily weekly electronic chronothermostat for heating and conditioning systems - backlit display - power supply with battery 2x1, 5V - control possibility by a remote teleactivation and connection with an external temperature probe - output contact in exchange 1A - 3 modules อุปกรณ์ควบคุมเวลา และ อุณหภูมิ + หน้าจอ + ใช้ ไฟจากถ่าน 5V 2X1 ควบคุมด้วยรีโมทควบคุมด้วย อุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายนอก 1A - 3 ช่อง	1	8,500

Item Code	Description	Pack	Price
N4450	Wall mounting Daily/weekly electronic chronothermostat for heating and conditioning systems - liquid crystal display - power supply with battery 2x1, 5V - output contact in exchange 1A COS 0, 5 - possibility of connection to a temperature external probe อุปกรณ์ควบคุมเวลา และ อุณหภูมิ ติดผนัง + จอ LCD + ใช้ไฟจากถ่าน 5V 2X1 ควบคุมด้วยรีโมท วัดอุณหภูมิภายนอก	1	8,702
3457	External probe for AM5721 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายนอกสำหรับ AM5721	1	1,700

MATIX

OPTICAL SIGNALLING DEVICE

สัญญาณไฟ



telepart.net

ACCESSORY

อุปกรณ์อื่นๆ



Choose a symbol (A-R) to complete with the key cover code, e.g. AM5921A = key cover with lighting symbol



LAMPHOLDER อุปกรณ์ไฟสัญญาณ

Item Code	Description	Pack	Price
AM5062B*	Lampholder with orange and transparent diffuser - 1 module สีส้มและใส ขนาด 1 ช่อง	10	445
AM5064V*	Lampholder with red and green diffuser - 1 module สีแดงและเขียว ขนาด 1 ช่อง	10	445
AM5060A*	Lampholder with orange diffuser - 1 module สีส้มขนาด 1 ช่อง	10	255
AM5060R*	Lampholder with red diffuser - 1 module สีแดงขนาด 1 ช่อง	10	265
AM5060B*	Lampholder with transparent diffuser - 1 module แบบใสขนาด 1 ช่อง	10	255
AM5060V*	Lampholder with green diffuser - 1 module สีเขียวขนาด 1 ช่อง	10	265

* Price excludes lamp and should be used with lamp code LN4742V230T

* ไม่รวมอุปกรณ์หลอดไฟ และควรใช้ร่วมกับหลอดไฟ LN4742V230T

BLANK INSERT แผ่นปิดช่องว่าง

Item Code	Description	Pack	Price
AM5000	Blank insert 1 module ขนาด 1 ช่อง	10	11
AM5009	Blank insert with socket 9 mm 1 module ขนาด 1 ช่องสำหรับร้อยสายพร้อมตัวล็อก	10	60
AM5000P/2	Blank insert with knockout 2 modules ขนาด 2 ช่อง พร้อมรูร้อยสาย	20	130

SWITCH KEY COVER WITH LIGHTABLE SYMBOL

สัญญาณลักษณะเครื่องแสงเพื่อฝากรอบ

Item Code	Description	Pack	Price
AM5921...	Customisable key cover 1 module ฝากรอบสวิตช์มีสัญลักษณ์	1	145
AM5921W	Key with white tag ฝากรอบสวิตช์พร้อมช่องใส่การ์ด	5	270

* Able to use with orange light 11250L and green light 11250LV

* สามารถใช้ร่วมกับหลอดไฟสีส้ม 11250L, สีเขียว 11250LV

BULB หลอดไฟสัญญาณ

Item Code	Description	Pack	Price
11250L*	Locator discharge bulb orange 230V แบบหลอดทึบ สีส้ม	100	34
11250LV*	Locator discharge bulb green 230V แบบหลอดทึบ สีเขียว	500	33
L4745/230	Incandescent bulb 230V -5W E10 5 วัตต์ ขั้วขนาด E10	10	216

* Do not use with fluorescent *ไม่ควรใช้ร่วมกับหลอดประหยัดไฟ

telepart.net

SAFETY DEVICE

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย



AM5216S

CIRCUIT BREAKER 230V เบรกเกอร์ตัดไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack	Price
AM5216S	Thermal magnetic circuit breaker 1 module 16A 3kA เบรกเกอร์ตัดไฟฟ้า ขนาด 1 ช่อง 16A 3000A	1	840



AM5471

SURGE ARRESTER อุปกรณ์กันไฟกระชาก

Item Code	Description	Pack	Price
AM5471	1P surge arrester to be coupled with the user power supply socket - rated discharge current $I_n=1kA$ - maximum current $I_{max}=2kA$ - max protection voltage $U_p=1kV$ - rated voltage $U_n=110-230V$ - max permanent voltage $U_c=250V$ 1 ตัว ใช้ร่วมกับเต้ารับไฟฟ้า	1	995

PASSIVE INFRARED SWITCH, TIMER AND RELAYS

สวิตช์อินฟราเรด, ทามเมอร์และรีเลย์



AM5751



AM5752

PASSIVE INFRARED MOVEMENT DETECTOR SWITCH สวิตช์อัตโนมัติ อินฟราเรด

Item Code	Description	Pack	Price
AM5751	Passive IR movement detector - adjustable switch off delay from 30 seconds to 10 minutes - relay output 2A resistive/2A inductive - power supply 230V - 1 module สวิตช์ขนาด 1 ช่อง เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ 30 วินาที ถึง 10 นาที	5	2,675
AM5752	Passive IR movement detector - adjustable switch off delay from 30 seconds to 10 minutes, with 0-A-1 selector - relay output 6A resistive/2A inductive - power supply 230V - 2 modules สวิตช์ขนาด 2 ช่อง เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ 30 วินาที ถึง 10 นาที + สวิตช์เปิด-ปิด	6	3,649



AM5155

TIMER อุปกรณ์ตั้งเวลา 10AX 250V

Item Code	Description	Pack	Price
AM5155	Electronic timer (1-12 min) 10AX 230V - control by push button - 1 module ทามเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ (1-12 นาที) ควบคุมด้วยปุ่มกด	1	1,605




AM5088

FUSE-CARRIER AND FUSE กระบอกฟิวส์และฟิวส์

Item Code	Description	Pack	Price
AM5088	Fuse carrier for 5 x 20 and 5.3 x 32 fuse 10A 250V - 1 module กระบอกฟิวส์ (ไม่มีฟิวส์) สำหรับใช้กับฟิวส์ TO 10A ขนาด 1 ช่อง	10	320

*fuse carrier (Without fuse) can use with fuse TO/15A กระบอกฟิวส์สามารถใช้กับฟิวส์ TO/15A



AM5332/230
AM5332/24
AM5337

MONOSTABLE RELAY รีเลย์

Item Code	Description	Pack Carton	Price
AM5332/230	Monostable relay with NO/NC contact 10A (resistive) 4A (inductive) 250V - 1 module อุปกรณ์รีเลย์ ขนาด 250 V แบบคงที่	1	965
AM5332/24	Monostable relay with NO/NC contact 10A (resistive) 4A (inductive) 250V - 1 module coil power supply 24V อุปกรณ์รีเลย์ ขนาด 24V แบบคงที่	1	965
AM5332/12	Monostable relay with NO/NC contact 10A (resistive) 4A (inductive) 250V - 1 module coil power supply 12V อุปกรณ์รีเลย์ ขนาด 12V แบบคงที่	1	967



AM5315/34

ELECTRONIC CYCLIC RELAY อิเล็กทรอนิกส์รีเลย์

Item Code	Description	Pack	Price
AM5315/34	Cyclic relay 10AX 250V 3/4 wires - 1 module วงจรอิเล็กทรอนิกส์รีเลย์ ขนาด 10AX 230V 3-4 เส้น	1	1,290

MATIX

telepart.net

HOTEL OFFER

อุปกรณ์สำหรับงานโรงแรม



AM5765



L4546



AM5039

AM5048
AM5041

AM5460



AMS064VH



AM5052H

HOTEL OFFER RANGE อุปกรณ์สำหรับงานโรงแรม

Item Code	Description	Pack	Price
AM5765	Keycard Switch pocket max charge 30VA 230V a.c. สวิตช์การ์ดคีย์แบบพกพา	1	1,900
L4546	Key - Holder card with badge-holder pocket การ์ดคีย์การ์ดคีย์	1	768
AM5039	International standard socket 2P+E 250V - 2 modules with safety shutter อินเตอร์สแตนด์ 3P ขั้วกลม + ขั้วแบน + สายดิน ขนาด 2 ช่อง + ม่านนิรภัย	10	147
AM5048	Buzzer 12VA 80dB 230V - 1 module ออดไฟฟ้า	10	435
AM5041	Bronze bell 12VA 80dB 230V - 1 module กระดิ่งไฟฟ้า	10	473
AM5460	Changeover switch Do not disturb/Make up the room 1 module 16A 250V สวิตช์เปลี่ยนโหมด 2P ขั้วกลม + ขั้วแบน 115/230V ขนาด 3 ช่อง	5	1,980
AMS064VH	Shaver socket Euro-US 2P 110/220V with isolation transformer - 3 modules ตัวรับโคมไฟหลอด LED 2P ขั้วกลม + ขั้วแบน 115/230V ขนาด 3 ช่อง	10	394
AM5052H	Lamp holder with Do not disturb/Make up the room - use with 11250L - 1 module Lamp Holder ชุดโคมไฟสัญญาณ Do not disturb/ Make up Room ใช้ร่วมกับหลอดไฟ 11250L	10	390

MULTIMEDIA SOCKET

ตัวรับสัญญาณมัลติมีเดีย



AM4269HJT



AM4269RWT



AM4269VGAT



AM4269RWT



AM4269HDMIT



AM4269USBT



AM4269SVT

MULTIMEDIA SOCKET ตัวรับสัญญาณมัลติมีเดีย

Item Code	Description	Pack	Price
AM4269HJT	Audio jack socket 3.5 mm - 1 module	10	740
AM4269RWT	Audio RCA x 2 socket - 1 module	10	688
AM4269VGAT	Video HD15 socket - 1 module	10	809
AM4269RWT	Audio/Video RCA x 3 socket - 1 module	10	861
AM4269HDMIT	Audio/Video HDMI socket - 1 module	10	1,071
AM4269USBT	USB data socket - 1 module	10	688
AM4269SVT	S-Video socket - 1 module	10	688

AUDIO CONTROL DEVICE

อุปกรณ์ควบคุมเสียง



AM5305



AM4269VL

AUDIO POTENTIOMETER อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณเสียง

Item Code	Description	Pack	Price
AM5305	Audio Potentiometer 2 modules ปรับระดับเสียง 0-5 W 47 Ohm	1	2,800
AM4269VL	Volumn Control 2 modules อุปกรณ์ควบคุมระดับเสียง	16	745

telepart.net

COVER PLATE AND SUPPORT FRAME

ฝาครอบ และ กรอบซัพพอร์ต



PLASTIC COVER PLATE - ANGULAR DESIGN ฝาครอบพลาสติกสีขาว ขอบตัด

Item Code	Description	Pack	Price
AM5501	Cover plate 1 module ฝาครอบสีขาวขอบตัดขนาด 1 ช่อง	10	22
AM5502	Cover plate 2 modules ฝาครอบสีขาวขอบตัดขนาด 2 ช่อง	10	22
AM5503	Cover plate 3 modules ฝาครอบสีขาวขอบตัดขนาด 3 ช่อง	10	22
AM5522	Cover plate 2 modules centered ฝาครอบสีขาวขอบตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส	10	22
AM5526	Cover plate 6 modules ฝาครอบสีขาวขอบตัดขนาด 6 ช่อง	5	92
AM5500	Blank cover plate ฝาครอบสีขาวขอบตัดไม่มีช่อง	10	66



SPECIAL PLASTIC COVER PLATE ฝาครอบพลาสติกสีขาว ขอบมน

Item Code	Description	Pack	Price
AM4811/1BN	Special single module cover plate ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 1 ช่อง	1	151
AM4811/2BN	Special cover plate 2 modules ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 2 ช่อง	1	216
AM4802 ...*	Square cover plate 2 modules ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 2 ช่อง	10	115
AM4803 ...*	Special rectangular cover plate 3 modules ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 3 ช่อง	1	79
AM4804 ...*	Special rectangular cover plate 4 modules ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 4 ช่อง	5	198
AM4806 ...*	Special rectangular cover plate 6 modules ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 6 ช่อง	5	239
AM4826 ...*	Special cover plate 3x2 modules ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 3x2 ช่อง	5	400

* Box, Frames and Modules must be used according to the installation table
 * จะต้องใช้ กล่อง กรอบ อัดตัว ตามที่กำหนดไว้ในตารางติดตั้ง
 ...* Able to choose color สามารถเลือกสีได้
 CBN = Ice color, MIR = Iron color, MTA = Titanium color, MSL = Silver color

BOX

กล่องไฟสำหรับติดตั้ง



METALLIC COVER PLATE ฝาครอบโลหะ สีเงิน และ ทอง

Item Code	Description	Pack	Price
AM503M1ALT	Silver cover plate 1 module สีเงิน ขนาด 1 ช่อง	180	115
AM503M2ALT	Silver cover plate 2 modules สีเงิน ขนาด 2 ช่อง	180	115
AM503M3ALT	Silver cover plate 3 modules สีเงิน ขนาด 3 ช่อง	180	115
AM503M0ALT	Silver blank cover plate ไม่มีช่อง	180	115
AM503M1ORT	Gold cover plate 1 module สีทอง ขนาด 1 ช่อง	180	115
AM503M2ORT	Gold cover plate 2 modules สีทอง ขนาด 2 ช่อง	180	115
AM503M3ORT	Gold cover plate 3 modules สีทอง ขนาด 3 ช่อง	180	115
AM503M0ORT	Gold blank cover plate ไม่มีช่อง	180	115

* Metallic cover plate will be bigger than plastic cover plate

* ขนาดของฝาครอบโลหะมีขนาดใหญ่กว่าฝาครอบพลาสติกสีขาว



3 MODULES COLOR COVER PLATE ฝาครอบหน้ากากสี 3 ช่อง

Item Code	Description	Pack	Price
AM4803CBN	Ice color cover plate 3 modules สีขาว Ice	10	83
AM4803CAV	Ivory color cover plate 3 modules สีงาช้าง Ivory	10	83
AM4803CAB	Amber color cover plate 3 modules สีอำพัน Amber	10	83
AM4803CRD	Coral color cover plate 3 modules สีคoral Coral	10	83
AM4803MIR	Iron color cover plate 3 modules สีเหล็ก Iron	1	83
AM4803MSL	Silver color cover plate 3 modules สีเงิน Silver	1	83
AM4803MTA	Titanium color cover plate 3 modules สีไททานิเทียม Titanium	1	83
AM4803TBM	Mercury blue color cover plate 3 modules สีน้ำเงินเข้มอมเทา Mercury Blue	1	83
AM4803TGG	Coffee Brown color cover plate 3 modules สีน้ำตาลอมเบจ Coffee Brown	1	83
AM4803TRT	Terracotta color cover plate 3 modules สีดินอิฐ Terracotta	1	83

* Color cover plate will be bigger than plastic cover plate

* ขนาดของฝาครอบหน้ากากสีมีขนาดใหญ่กว่าฝาครอบพลาสติกสีขาว


BOX AND SUPPORT กล่องลอย สำหรับติดตั้ง

Item Code	Description	Pack	Price
AM5503S	Surface mounted box size 115x70x40 mm สำหรับพ่วงหน้ากากพลาสติก ขนาด 115x70x40 มม.	60	22
AM5526S	Surface mounted box size 115x122x41 mm สำหรับพ่วงหน้ากาก AM5526 ขนาด 115x122x41 มม.	20	43

• Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

TABLE OF SELECTION AND INSTALLATION MATIX PRODUCT (PLATES AM48...)

ตารางเลือกใช้และติดตั้ง Matix ฝาหน้าเข้าจากอิตาลี (ฝาครอบ รหัส AM48...)

Flush-Mounted Boxes กล่องฝังผนัง	Frames กรอบติดตั้ง	No. of modules จำนวน โมดูลที่ใช้ได้	Cover plates ฝาครอบที่ใส่ได้
 510L		 1 or 2 modules รองรับ 1 หรือ 2 ช่อง	 AM4811/1BN  AM4811/2BN
 502E  PB502	 500SM2A Support 2 modules รองรับ 2 ช่อง	 2 modules รองรับ 2 ช่อง	 AM4802BBN
 503E modular  PB503	 503SM Support 3 modules รองรับ 3 ช่อง <i>* Not applicable with normal installation of handy box * ไม่เหมาะกับการติดตั้งด้วย Handy Box ทั่วไป</i>	 3 modules รองรับ 3 ช่อง	 AM4803BBN
 504E  PB504	 504SA Support 4 modules รองรับ 4 ช่อง	 4 modules รองรับ 4 ช่อง	 AM4804BBN
 506L  PB506	 506LSA Support 6 modules รองรับ 6 ช่อง	 6 modules รองรับ 6 ช่อง	 AM4806BBN
 506E  PB526	 506SA Support 3x2 modules รองรับ 3x2 ช่อง	 6 modules รองรับ 6 ช่อง	 AM4826BBN

MAGIC ADVANCE

telepart.net

TIMELESS CLASSIC



telepart.net

MAGIC ADVANCE

TIMELESS CLASSIC

BTicino designed Magic Advance focusing on high quality and safety standards, with emphasis on comfort and timeless design. Curve Cover plates will blend to all decoration style.

BTicino ได้ออกแบบ รุ่น แมจิก แอดวานซ์ โดยเน้นที่คุณภาพ และความปลอดภัย รวมทั้งความง่ายต่อการใช้งาน และความสวยงาม รูปฟานุ่มโค้งมนกลมกลืนเข้ากับการตกแต่งภายใน ได้ทุกแบบ



QUALITY



- ยึดสายระบบ Plate-lock เพื่อการยึดจับสายที่ดีกว่า
Cable Mounting system by Plate - Lock for better Cable mounted
- ฐานสวิตช์และเต้ารับผลิตจาก Polycarbonate ทนความร้อนสูง
Base switch and socket made from Polycarbonate with fire retardant
- โครงสร้างภายในสวิตช์ มีหน้าสัมผัส ขนาดใหญ่ทำจาก nickle silver สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด 16AC
Inner structure has larger touching area from nickle silver. Able to support high voltage at maximum 16AC

SAFETY



- ม่านนิรภัย เพื่อความปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกน้อยของคุณด้วยระบบ Inter-lock หากมีการเหย้า หรือเสียบวัตถุที่เป็นสื่อไฟฟ้าใดๆหนึ่ง ม่านนิรภัย จะไม่เปิดจนกว่าจะเสียบปลั๊กที่ใช้ภายในสถานะ ปกติเท่านั้น
Safety shutter is the best choice for protecting your kids. It prevents any intrusion of objects into the socket.

INSTALLABILITY



WEATHERPROOF



MULTI MODULARITY



BASIC CONTROL DEVICE

อุปกรณ์ควบคุมทั่วไป



SWITCH สวิตช์

Item Code	Description	Pack	Price
M9001	1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 1 โมดูล	10	39
M9001L*	1-way switch 1 module 16AX 250V with signal light สวิตช์ทางเดียว 1 โมดูล (16AX) มีไฟสัญญาณ	10	246
M9011	Double pole switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 2P (16AX)	10	365
M9003	2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง (16AX)	10	72
M9003L*	2-way switch 1 module 16AX 250V with signal light สวิตช์สองทาง (16AX) มีไฟสัญญาณ	10	317
M9012	4-way intermediate switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สี่ทาง (16AX)	10	563

*Do not use with fluorescent ไม่ควรใช้ร่วมกับหลอดประหยัดไฟ

PUSH BUTTON สวิตช์แบบกด

Item Code	Description	Pack	Price
M9005	Push button 1 module 10A 250V สวิตช์แบบกด (10A) NO	10	144
M9016	Start push button 1 module 10A 250V - Black สวิตช์แบบกดสตาร์ท (NO+NC) - on สีดำ	10	612
M9017	Stop push button 1 module 10A 250V - Red สวิตช์แบบกดสต็อป (NC+NO) - off สีแดง	10	612

DIMMER สวิตช์แบบหรี่ไฟ

Item Code	Description	Pack	Price
M9350S	Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน ต่ำสุด 60W สูงสุด 300W สำหรับหลอดไส้และฮาโลเจน 230V	10	540
M9361	Rotary dimmer 1 module 100-500W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน ต่ำสุด 100W สูงสุด 500W สำหรับหลอดไส้และฮาโลเจน 230V	5	638

SOCKET

เต้ารับไฟฟ้า



SOCKET เต้ารับไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack	Price
M9025	Socket Euro-US 2P 16A 250V - 1 module เต้ารับเดี่ยว 2P	10	43
M9028	Socket US 2P+E 16A 250V - 1 module เต้ารับเดี่ยวมาตรฐาน US	10	130
M9023T	Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับเดี่ยว 3P ยากลบ + ยากลบ + สายดิน ขนาด 1 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10	113
M9025G	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับคู่ 3 ยากลบ + ยากลบ + สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10	160
M9025GR	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter (Red) เต้ารับคู่ 3 ยากลบ + ยากลบ + สายดิน ขนาด 3 ช่อง สีแดง มีปุ่มนิรภัย	10	217
M9025GY	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter (Yellow) เต้ารับคู่ 3 ยากลบ + ยากลบ + สายดิน ขนาด 3 ช่อง สีเหลือง มีปุ่มนิรภัย	10	219
M9440/2	Socket Schuko 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับมาตรฐานเยอรมัน 3	10	188
AM5460	Shaver socket Euro-US 2P 11220V with isolation transformer - 3 modules เต้ารับโกนหนวด เต้ารับ 2P ยากลบ + ยากลบ 115/230V ขนาด 3 ช่อง	5	1,980
PSS266X	Extension Plug ปลั๊กกลางทาง	1	186
PSS269X	Extension Receiver Socket เต้ารับกลางทาง	1	210

MAGIC ADVANCE

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET

เต้ารับโทรศัพท์ ทีวี และ คอมพิวเตอร์



TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET เต้ารับโทรศัพท์ ทีวี และ คอมพิวเตอร์

Item Code	Description	Pack	Price
M9021M/4	Telephone socket RJ11 - 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	10	181
M9021M/6	Telephone socket RJ12 - 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 6 สาย RJ12	10	322
M9152D	TV female socket - 1 module เต้ารับโทรทัศน์แบบขั้วบาน แทนกลางตัวเมีย	10	192
M9079C5E	Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.5E ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	5	418
M9079C6	Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.6 ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	5	452
75RTN	Terminal resistance 75 Ω ตัว Terminal 75Ω ใช้กับ M9162P	50	128



SIGNAL LAMP ไฟสัญญาณ

Item Code	Description	Pack	Price
M9741/230*	Lamp 230V หลอดไฟสัญญาณชนิดปิดมีไฟ	10	108
11250L*	Locator discharge bulb orange 230V หลอดไฟสัญญาณทางหนู เปิดมีไฟ (สีส้ม)	100	34
11250LV*	Locator discharge bulb green 230V หลอดไฟสัญญาณทางหนู เปิดมีไฟ (สีเขียว)	50	33

*Do not use with fluorescent ไม่ควรใช้ร่วมกับหลอดประหยัดไฟ

COVER PLATE

หน้ากากฝาครอบ



WHITE PLASTIC COVER PLATE ฝาครอบพลาสติก สีขาว

Item Code	Description	Pack	Price
M903/11P	Cover plate 1 module หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 1 ช่อง	10	22
M903/12P	Cover plate 2 modules หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 2 ช่อง	10	22
M903/13P	Cover plate 3 modules หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 3 ช่อง	10	22
M903/23P	Cover plate 2 modules centered หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 2 ช่องจัดตรง	10	22
M903/30P	Cover plate 3 modules rectangular หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาวพื้นผ้า 3 ช่อง	10	22
M998P	Blank cover plate หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาวไม่มีช่อง	10	67
M906/14P	Cover plate 4 modules หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 4 ช่อง	5	97
M906/16P	Cover plate 6 modules หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 6 ช่อง	5	97



METAL COVER PLATE, SILVER COLOR หน้ากากฝาครอบโลหะสีเงิน

Item Code	Description	Pack	Price
M903/1S	Cover plate 1 module หน้ากากฝาครอบโลหะสีเงิน 1 ช่อง	10	119
M903/2S	Cover plate 2 modules หน้ากากฝาครอบโลหะสีเงิน 2 ช่อง	10	119
M903/3S	Cover plate 3 modules หน้ากากฝาครอบโลหะสีเงิน 3 ช่อง	10	119
M903/30S	Cover plate 3 modules rectangular หน้ากากฝาครอบโลหะสีเงินพื้นผ้า 3 ช่อง	10	118

* After painting, peel off the plastic from the cover plate

*เมื่อทาสีแห้งแล้ว ควรแกะพลาสติกบนหน้ากากฝาครอบออกก่อนใช้งาน

ACCESSORY

อุปกรณ์อื่นๆ



SPECIAL INSTALLATION แผงหน้ากากระบบพิเศษ

Item Code	Description	Pack	Price
5367/1X	Special 1 module cover plate 30x71 mm แผงหน้ากากระบบพิเศษ 1 ช่อง ขนาด 30x71 มม.	10	146
5367/2X	Special 2 modules cover plate 30x129 mm แผงหน้ากากระบบพิเศษ 2 ช่อง ขนาด 30x129 มม.	10	279
5367R	Support frame 1 module for special cover plates ตัวรองรับพลาสติก	50	37
M9999	Adaptor 1 module อะแดปเตอร์สี่เหลี่ยมจัตุรัส + ตัวรับฟังพื้น	20	11
M9000	Blank insert 1 module แผ่นปิด 1 ช่อง	20	18

SURFACE MOUNTING BOX กล่องลอย

Item Code	Description	Pack	Price
AM5503S	Surface mounted box size 115x70x40 mm สำหรับแผงหน้ากากระบบพิเศษ ขนาด 115x70x40 มม.	60	22
M906PS	Surface mounted box size for M906/... 115x115x40 mm กล่องลอย สำหรับ M906/... ขนาด 115x116x55 มม.	20	43

Picture for installation of M9999 ภาพการติดตั้งใช้งาน M9999



MATIX – MAGIC

DISTRIBUTION BOARD FOR MAGIC AND MATIX

อุปกรณ์สำหรับติดตั้งแบบอื่นๆ



150415MG



16136F/0



16136D/2

SAFETY BREAKER

เซฟตี้ เบรกเกอร์



BSBN...

BREAKERS สวิตช์อัตโนมัติ (เบรกเกอร์)

Item Code	Description	Pack	Price
BSBN10	Safety Breaker 10A 2P+E 1.5kA เซฟตี้ เบรกเกอร์	1	132
BSBN15	Safety Breaker 15A 2P+E 1.5kA เซฟตี้ เบรกเกอร์	1	132
BSBN20	Safety Breaker 20A 2P+E 1.5kA เซฟตี้ เบรกเกอร์	1	132
BSBN30	Safety Breaker 30A 2P+E 1.5kA เซฟตี้ เบรกเกอร์	1	142



A surface-mounted safety breaker with plastic cover plate

แบบกล่องลอยติดผนัง



A flush-mounted safety breaker with plastic cover plate

เซฟตี้ เบรกเกอร์ พร้อมหน้ากากพลาสติก แบบกล่องฝังติดผนัง

FLOOR AND DESK SYSTEM FOR MATIX

กล่องใส่อุปกรณ์แบบตั้งโต๊ะและฝังพื้นสำหรับ MATIX



150431



150439

DESK MOUNTING DEVICES HOLDER กล่องใส่อุปกรณ์ Matix แบบตั้งโต๊ะ

Item Code	Description	Pack	Price
150431	4 Modules Matix desk device holders Matix ขนาด 4 ช่อง แบบตั้งโต๊ะ: ต่อติดกันได้สูงสุด 4 ตัว ใช้ 150439	6	541
150439	Connector for 150431 สำหรับต่อ 150431	5	142

INTERLINK DISTRIBUTION BOARD แผงรวบรวมอุปกรณ์

Item Code	Description	Pack	Price
150415MG	15 Modules Interlink wall - mounting switchboard IP40 176x250x65 mm. ตู้รวมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบติดตั้งลอย ขนาด 15 ช่อง IP40 176x250x65 มม.	1	1,192
16136F/0	Plain cover plate แผ่นปิดช่องว่าง	10	239
16136D/2	2 modules cut cover plate แผ่นปิดสำหรับอุปกรณ์เกาะราง ขนาด 2 ช่อง	1	300



M978P



M977B



AM977B

MAGIC - MATIX INSTALLATION DEVICES อุปกรณ์ติดตั้ง (เบรกเกอร์)

Item Code	Description	Pack	Price
M977B	BSB Magic Advance adaptor (M903/30P) อะแดปเตอร์ สำหรับหน้ากาก MAGIC ADVANCE (M903/30P)	20	9
AM977B	BSB Matix adaptor (AM5503) อะแดปเตอร์ สำหรับหน้ากาก MATIX (AM5503)	20	9
M978P	BSB Surface box กล่องเซฟตี้เบรกเกอร์ แบบติดตั้งลอย	60	24

Wall mount breaker installation การประกอบเซฟตี้ เบรกเกอร์ ฝังผนัง

ตู้ Magic

503N



ตู้ Matix

503N




M977B



BSBN...



M977B



M903/30P



AM5503

FLOOR BOX กล่องฝังพื้น สำหรับใส่อุปกรณ์ Matix

Item Code	Description	Pack	Price
150701	Floor box with plain cover plate - 8 modules แบบฝาครอบเปล่า และขอบพลาสติกสีดำ ขนาด 8 ช่อง 185x270x93 มม.	1	2,800
150703	Floor box with plain cover plate - 16 modules แบบฝาครอบเปล่า และขอบพลาสติกสีดำ ขนาด 16 ช่อง 305x270x93 มม.	1	4,050
150713	Adaptor for floor box - Matix 4 modules อะแดปเตอร์สำหรับใส่อุปกรณ์ Matix ได้ 4 ช่อง	10	190

150701
150703

150713

POP - UP AND ACCESSORY

เด้ารับฝังพื้น และอุปกรณ์



150627NA

150627NG

150627NS



150647NA

POP-UP FLOOR SOCKET FOR MATIX

เด้ารับฝังพื้น สำหรับรุ่น MATIX

Size 3 Module ขนาด 3 ช่อง			
Item Code	Description	Pack	Price
150627NA	Pop Up 3 modules aluminium color ขนาด 3 ช่อง สีอลูมิเนียม	1	1,379
150627NG	Pop Up 3 modules gold color ขนาด 3 ช่อง สีทอง	1	2,186
150627NS	Pop Up 3 modules stainless steel color ขนาด 3 ช่อง สีสแตนเลส	1	2,186
Size 4 Module ขนาด 4 ช่อง			
Item Code	Description	Pack	Price
150647NA	Pop Up 4 modules aluminium color ขนาด 4 ช่อง สีอลูมิเนียม	1	1,655



150625NN

150626N

150646NN

150645N

ADAPTOR FOR WIRING DEVICE อะแดปเตอร์ และ อุปกรณ์เก็บสายต่างๆ

Size 3 Module ขนาด 3 ช่อง			
Item Code	Description	Pack	Price
150625NN	Pop up adaptor for Matix 3 modules 3 ช่อง สำหรับรุ่น MATIX	10	61
150626N	Pop up adaptor for Living Light series - 3 modules 3 ช่อง สำหรับรุ่น LIVING & LIGHT	10	76
Size 4 Module ขนาด 4 ช่อง			
Item Code	Description	Pack	Price
150646NN	Pop up adaptor for Matix 4 modules 4 ช่อง สำหรับรุ่น MATIX	8	61
150645N	Pop up adaptor for Living Light series - 4 modules 4 ช่อง สำหรับรุ่น LIVING & LIGHT	10	76



150629NA
150630NA



FULL SET เด้ารับฝังพื้นครบชุด

Item Code	Description	Pack	Price
150629NA	Pop up set 3 modules aluminium color + Adaptor + Metal flush box ชุดเด้ารับ 3 ช่อง สีอลูมิเนียม + อะแดปเตอร์ MATIX + กล่องฝังพื้นแบบโลหะ	1	1,379
150630NA	Pop up full set 3 modules aluminium color + Duplex socket + Adaptor + Metal flush box ชุดเด้ารับ 3 ช่อง สีอลูมิเนียม + อะแดปเตอร์ MATIX + เด้ารับไฟฟ้าคู่ + กล่องฝังพื้นแบบโลหะ	1	1,549



150620NK
150640NK

ACCESSORY อุปกรณ์อื่นๆ

Item Code	Description	Pack	Price
150620NK	Pop up installation kit - 3 modules ชุดติดตั้งบนโต๊ะ ขนาด 3 ช่อง	1	274
150640NK	Pop up installation kit - 4 modules ชุดติดตั้งบนโต๊ะ ขนาด 4 ช่อง	1	274



150620NL



150640NL

BOX กล่องฝังพื้น

Item Code	Description	Pack	Price
150620NL	Pop up metal flush box for concrete - 3 modules 3 ช่อง แบบโลหะ	1344	102
150640NL	Pop up metal flush box for concrete - 4 modules 4 ช่อง แบบโลหะ	1152	109



- หลังจากกดเปิดชุดเด้ารับจะค่อยๆ เปิดขึ้นช้าๆ
After press open, the socket will open slowly
- ขณะปิดชุดเด้ารับแบบฝังพื้นจะมีขนาดบางจากพื้นผิวเพียง 5 มิลลิเมตร
When close the pop-up floor socket, the thickness will be only 5 mm.



• Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

IDROBOX - BOX

IDROBOX - THE BEST WEATHERPROOF OFFER

ไอโดรบอกซ์ ฟาครอบกันน้ำ กล่องกันน้ำ คุณภาพเยี่ยม



PLASTIC SURFACE-MOUNTED HOUSING IP55 กล่องกันน้ำ พื้น IP55 แบบติดลอย

Item Code	Description	Pack	Price
25501	IP55 Idrobox surface mounted housing - 1 module grey color สีเทา ขนาด 1 ช่อง แนวนอน	40	471
25502	IP55 Idrobox surface mounted housing - 2 modules grey color สีเทา ขนาด 2 ช่อง แนวนอน	40	471
25503	IP55 Idrobox surface mounted housing - 3 modules grey color สีเทา ขนาด 3 ช่อง แนวนอน	30	579
25504	IP55 Idrobox surface mounted housing - 4 modules grey color สีเทา ขนาด 4 ช่อง แนวนอน	5	984
25508V	IP55 Idrobox surface mounted housing - 8 modules (2 rows of 4 modules) grey color สีเทา ขนาด 8 ช่อง แนวตั้ง	5	1,794
25512V	IP55 Idrobox surface mounted housing - 12 modules (3 rows of 4 modules) grey color สีเทา ขนาด 12 ช่อง แนวตั้ง	1	2,432

BOX

กล่องสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์



BOXES FOR MASONRY WALL กล่องฝังกำแพงอิฐ แนวตั้ง และ แนวนอน

Item Code	Description	Pack	Price
502E	Flush mounted plastic box for masonry - 2 modules yellow color กล่องฝังแนวนอน ขนาด 2 ช่อง	50	46
503E	Flush mounted plastic box for masonry - 3 modules yellow color กล่องฝังแนวนอน ขนาด 3 ช่อง	375	33
504E	Flush mounted plastic box for masonry - 4 modules yellow color กล่องฝังแนวนอน ขนาด 4 ช่อง	100	66
506L	Flush mounted plastic box for masonry - 6 modules yellow color กล่องฝังแนวนอน ขนาด 6 ช่อง	48	85
506E	Flush mounted plastic box for masonry - 3x2 modules yellow color ขนาด 3X2 ช่อง 108x118x51.5 mm.	50	85
503N	Flush mounted plastic box for masonry - 3 modules black color กล่องฝังเสา สำหรับ AMS...และ M903/... และ M906/...	40	11
506N	Flush mounted plastic box for masonry - 3x2 modules black color กล่องฝังเสา สำหรับ AMS526 และ M906/...	20	34



PLASTIC FLUSH-MOUNTED COVER - IP55 ฟาครอบกันน้ำ IP55

Item Code	Description	Pack	Price
25602	IP55 Idrobox flush mounted housing - 2 modules grey color สีเทา ขนาด 2 ช่อง	10	382
25603	IP55 Idrobox flush mounted housing - 3 modules grey color สีเทา ขนาด 3 ช่อง	40	393
25604	IP55 Idrobox flush mounted housing - 4 modules grey color สีเทา ขนาด 4 ช่อง	1	599




PLASTIC SURFACE-MOUNTED HOUSING IP40 กล่องกันพื้น IP40 แบบติดลอย

Item Code	Description	Pack	Price
25401	IP40 Idrobox surface mounted housing - 1 module grey color กล่องกันพื้นสีเทา 1 ช่อง แนวนอน	40	235
25402	IP40 Idrobox surface mounted housing - 2 modules grey color กล่องกันพื้นสีเทา 2 ช่อง แนวนอน	40	235
25403	IP40 Idrobox surface mounted housing - 3 modules grey color กล่องกันพื้นสีเทา 3 ช่อง แนวนอน	30	546

ADAPTOR ตัวแปลงสำหรับรุ่นเมจิก

Item Code	Description	Pack	Price
25703/1	Idrobox adaptor for Magic series - 1 module ตัวแปลง ขนาด 1 ช่อง	10	21
25703/2	Idrobox adaptor for Magic series - 2 modules ตัวแปลง ขนาด 2 ช่อง	10	32
25703/3	Idrobox adaptor for Magic series - 3 modules ตัวแปลง ขนาด 3 ช่อง	10	46



BOXES FOR PLASTERBOARD WALL กล่องฝังผนังเบา แนวตั้ง และ แนวนอน

Item Code	Description	Pack	Price
PB502	2 Flush mounted plastic box for plasterboard - 2 modules yellow color กล่องสำหรับผนังเบา ขนาด 2 ช่อง	50	105
PB503	3 Flush mounted plastic box for plasterboard - 3 modules yellow color กล่องสำหรับผนังเบา ขนาด 3 ช่อง	180	105
PB504	Flush mounted plastic box for plasterboard - 4 modules yellow color กล่องสำหรับผนังเบา ขนาด 4 ช่อง	100	125
PB506	Flush mounted plastic box for plasterboard - 6 modules yellow color กล่องสำหรับผนังเบา ขนาด 6 ช่อง	5	187
PB526	Flush mounted plastic box for plasterboard - 3x2 modules yellow color กล่องสำหรับผนังเบา ขนาด 3x2 ช่อง	15	187

BAMBOO

AFFORDABLE SAFETY

telepart.net



แบบบุ ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

- หน้าสัมผัสที่ทำจาก Nickel Silver สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 16 แอมแปร์ และยังเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม
- ชิ้นส่วนของกลไกภายในสวิตช์ ทำจากทองเหลืองชั้นดี ไม่เป็นสนิม
- ให้ความปลอดภัยสูงสุดด้วยระบบม่านนิรภัยในเต้ารับไฟฟ้าทั้งแบบเดี่ยวและคู่
- ยึดสายไฟได้แน่นกว่าด้วยช่องเข้าสายไฟแบบเกลียว สามารถยึดสายไฟได้ 2 เส้นพร้อมกัน อีกทั้งยังมีฉนวนพลาสติกครอบป้องกันอย่างดี
- ทนทานต่อการใช้งานต่อเนื่อง มากกว่า 100,000 ครั้ง




หน้าสัมผัส



ม่านนิรภัย

AFFORDABLE SAFETY

ความปลอดภัยที่คุณสามารถเป็นเจ้าของ



telepart.net



SWITCH AND DIMMER สวิตช์ และสวิตช์แบบหรี่

Item Code	Description	Pack	Price
● AE2001TB	1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 1 โมดูล	10	27
● AE2001TB15	1-way switch 1.5 modules 16AX 250V 16AX สวิตช์ทางเดียว 1.5 โมดูล	10	41
● AE2001TB3	1-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 3 โมดูล	5	46
● AE2003TB	2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง 16 AX	10	40
● AE2003TB15	2-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 16 AX ขนาด 1.5 ช่อง	10	57
● AE2003TB3	2-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 16 AX ขนาด 3 ช่อง	5	67
● AE2005B	Push button 1 module 10A 250V แบบกด 10 A (NO)	10	89
● AE5350TB	Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์หรี่ไฟแบบหมุน ค่าสุด 60W สูงสุด 300W สำหรับหลอดไส้และฮาโลเจน	10	475
● AE2000B	Blank insert 1 module แผ่นปิดช่องว่าง	20	10

SOCKET | เต้ารับไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack	Price
● AE2125SB	Socket Euro-US 2P 16A 250V - 1 module เต้ารับ 2 สาย 16A 250V	10	28
● AE2125TB	Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับ เต้ารับ 3 สาย ขาแบบ + ขากลม + สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10	84
● AE2125DB	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับ คู่ 3 สาย ขาแบบ + ขากลม + สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10	114

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET เต้ารับโทรศัพท์ ทวี และ คอมพิวเตอร์

Item Code	Description	Pack	Price
● AE2182BN	Telephone socket RJ11 easy connection - 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	10	117
● AE2152DB	TV female socket - 1 module เต้ารับทีวี แบบขนาบ	10	129
● AE2152FB	TV socket F-Type - 1 module เต้ารับทีวี แบบทศนิยม	10	104
● AE2179CSB	Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat 5E, RJ45	10	308
● AE2179C6B	Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat 6, RJ45	10	375

COVER PLATE หน้ากากฝาครอบสวิตช์

Item Code	Description	Pack	Price
● AE2201TB	Cover plate 1 module หน้ากากฝาครอบสวิตช์ ขนาด 1 ช่อง	10	19
● AE2202TB	Cover plate 2 modules หน้ากากฝาครอบสวิตช์ ขนาด 2 ช่อง	10	19
● AE2203TB	Cover plate 3 modules หน้ากากฝาครอบสวิตช์ ขนาด 3 ช่อง	10	19
● AE2222TB	Cover plate 2 modules centered หน้ากากฝาครอบสวิตช์ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 ช่อง	10	19
● AE2200TB	Blank cover plate หน้ากากฝาครอบสวิตช์ ไม่มีช่อง	10	25
● AE2206TB	Cover plate 6 modules หน้ากากฝาครอบสวิตช์ ขนาด 6 ช่อง	5	79

ACCESSORY อุปกรณ์เสริม

Item Code	Description	Pack	Price
● AM5503S	Surface mounted box size 115x70x40 mm กล่องลอย ขนาด 115x70x40 มม.	60	22
● 4744R230*	LED lamp red color 230V หลอดไฟสัญญาณ Led สีแดง	1200	79
● 4744V230*	LED lamp green color 230V หลอดไฟสัญญาณ Led สีเขียว	250	75

*Do not use with fluorescent ไม่ควรใช้ร่วมกับหลอดประหยัดไฟ

SMR

SURFACE MOUNTING RANGE



- *More internal space,
for a fast and easy installation*
- *Tight lock system
for a reliable connection*
- *Safety First:
shutter in all our range of sockets*

SMR

telepart.net



P50101



P50102



P50103



P50104



P50105



P50201



P50401



P50402



P50403



P50404



P50301



P50302



P50303

SWITCH สวิตช์

Item Code	Description	Pack	Price
● P50101	Push Button Bell 10A 250V สวิตช์กริ่ง-ดิ่ง 10A	1	97
● P50102	1-way switch 3 modules 10A 250V สวิตช์ทางเดียวขนาด 3 โมดูล 1 สวิตช์	1	85
● P50103	1-way switch 1.5 Modules 10A 250V สวิตช์ทางเดียวขนาด 1.5 โมดูล 2 สวิตช์	1	107
● P50104	1-way switch 1 module 10A 250V สวิตช์ทางเดียวขนาด 1 โมดูล 3 สวิตช์	1	134
● P50105	1-way switch 3/4 Modules 10A 250V สวิตช์ทางเดียวขนาด 3/4 โมดูล 4 สวิตช์	1	177
● P50106	2-way switch 3 modules 10A 250V สวิตช์สองทางขนาด 3 โมดูล 1 สวิตช์	1	102
● P50107	2-way switch 1.5 Modules 10A 250V สวิตช์สองทางขนาด 1.5 โมดูล 2 สวิตช์	1	129
● P50201	Fan speed control 250W 220V สวิตช์ควบคุมพัดลม	1	300

SOCKET เ้ารับไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack	Price
● P50401	Socket Euro-US 2P 16A เ้ารับเดี่ยว 2P เสียบขากลมแบบ	1	70
● P50402	Triplex Euro-US 2P 16A เ้ารับ 2P เสียบขากลมแบบแบบ 3 เ้ารับ	1	129
● P50403	Socket Euro-US 2P+E 16A เ้ารับเดี่ยว 2P+E เสียบขากลมแบบ มีสายดิน	1	107
● P50404	Duplex Euro-US 2P+E 16A เ้ารับคู่ 2P+E เสียบขากลมแบบ มีสายดิน	1	161

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET เ้ารับสัญญาณมัลติมีเดีย

Item Code	Description	Pack	Price
● P50301	Telephone RJ11 Socket เ้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	1	118
● P50302	TV Female Socket เ้ารับทีวีแบบตัวเมีย	1	107
● P50303	Computer RJ45 Socket เ้ารับคอมพิวเตอร์ Cat 5E	1	163



PROTECTION DEVICES


Full range of protection devices to keep you safe while generating comfort and peace of mind

ระบบป้องกันไฟฟ้าสมบูรณ์แบบ เพื่อปกป้องท่านและสร้างความสะดวกสบาย



DIN

- Many easy to use auxiliaries to choose from
มีอุปกรณ์เสริมมากมาย
- Compatible with Home Automation system
สามารถใช้งานกับระบบ Home Automation



PLUG

- No cluttered wiring
ไม่มีการติดตั้งสายไฟให้ดูยุ่งวุ่นวาย
- Easy to install
ติดตั้งง่ายด้วยระบบปลั๊กอิน

telepart.net

LOAD CENTER



- Suitable for villas, offices, and other areas which require more circuitry
เหมาะสำหรับ คฤหาสน์ สำนักงานและที่อื่นๆ ที่ต้องใช้วงจรไฟฟ้าที่มากขึ้น
- Easy to install PLUG-IN system
ติดตั้งง่ายด้วยระบบปลั๊กอิน
- DIN type compatible
สามารถใช้งานกับระบบ DIN ได้ เพื่อใช้อุปกรณ์เสริมมากมาย





telepart.net

AUXILIARIES

RCD


RCD automatically cuts circuits when exposure to electricity is over 30 mA, which is harmful to human exposure.



GE723AC40



อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด (อาร์ซีดี)
ตัดไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว เมื่อพบความไม่สมดุลเกิน 30 mA



RCBO

RCBO adds the benefits of controlling individual circuit while other circuits continue to operate normally



G8613AC25



PLUG TYPE AND DIN TYPE

อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าแยกวงจร (อาร์ซีบีโอ)
ตัดไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว เมื่อพบความไม่สมดุลเกิน 30 mA เฉพาะวงจร สะดวกสำหรับผู้ใช้งาน เพราะวงจรอื่นๆ ก็จะสามารถทำงานได้อย่างปกติ

TIMER SWITCH

Timer Switch:
Optimize energy usage. A timer switch could be used to schedule lighting operations. Control sprinkler systems. Enhance safety and comfort for end-users.



ANALOG




DIGITAL



สวิตช์ตั้งเวลา
ใช้ประโยชน์จัดการการใช้ไฟฟ้าสูงสุด สามารถที่จะเปิดและปิดแสงสว่างในเวลาที่เหมาะสม ใช้ตั้งเวลาในระบบสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการจัดการ ประหยัดค่าไฟฟ้า



BTLN..MBE...



BTPLUG

telepart.net

PROTECTION DEVICES AND
CONSUMER UNITS



telepart.net

BTPLUG

BTPLUG CONSUMER UNIT PLUG-IN TYPE

บัทพลัก คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบปลั๊ก-อิน



BTCN12



Busbar Protection

PLUG-IN TYPE CONSUMER UNIT คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบปลั๊ก-อิน

Item Code	No. of way	Dimension (mm)	Pack	Price
● BTCN4	4	252x205x75	1	1,200
● BTCN6	6	252x205x75	1	1,320
● BTCN8	8	290x205x75	1	1,500
● BTCN12	12	366x205x75	1	1,660
● BTCN16	16	442x205x75	1	1,790
● BTCN21	21	370x425x75	1	2,750

* Main Breaker not included ไม่รวมเบรกเกอร์

* BTPLUG1, BTPLUG2 BREAKER ติดตั้งได้ทั้งกับ BTPLUG1 และ BTPLUG 2 รุ่นก่อน



BTC85A63



PLUG-IN TYPE CONSUMER UNIT (SPLIT BAR VERSION)

คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบปลั๊ก-อิน รุ่นแยกวงจรกันดูด

พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด RCD 40A, 30mA

Item Code	No. of way	Dimension (mm)	Pack	Price
BTC45A40	4+5	395x229x101	1	3,100
BTC85A40	8+5	470x229x101	1	3,400
BTC88A40	8+8	550x229x101	1	3,600

พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด RCD 63A, 30mA

BTC45A63	4+5	395x229x101	1	3,200
BTC85A63	8+5	470x229x101	1	3,500
BTC88A63	8+8	550x229x101	1	3,700

* Main and Branch Breaker not included ไม่รวมเบรกเกอร์และเบรกเกอร์ย่อย



BTC88A63



ACCESSORY FOR CONSUMER UNIT อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต

Item Code	Description	Pack	Price
● BTCNFP	Cover blank plate (2Pcs/set) แผ่นปิดช่องว่าง (2 แผ่น)	20	30
● BTCNDIN	Plug-in Adapter (2Pcs/set) อะแดปเตอร์แบบปลั๊กอิน (2 อัน)	20	48
404906	Connector for BUSBAR with 6-35 mm. wire ขั้วต่อสายไฟสำหรับบาร์ใช้ร่วมกับสายไฟขนาด 6-35 ตร.มม.	1	120



BTCNFP



BTCNDIN



404906

สะดวก ช่าง ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์กันดูดแยกนอกตู้รวมไฟ
EASY AND SIMPLE
NO NEED TO INSTALL ANY OTHER TOOL OUTSIDE

เพราะอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด แบบเกาะราง สามารถติดตั้งร่วมกับระบบ
ปลั๊ก-อิน ได้โดยใช้ BTCNDIN อะแดปเตอร์ ทั้งแบบกันไฟดูดควบคุมทั้งวงจร
และกันไฟดูดควบคุมแยกวงจร

All DIN-Rail Auxiliaries can be installed by BTCNDIN adaptor.



BTPLUG1, BTPLUG2 MCB BREAKER PLUG-IN TYPE

บัทพลัก เบรกเกอร์ ระบบปลั๊ก-อิน



PLUG-IN Breaker BTPLUG2 เบรกเกอร์



BTPLUG2...



BTPLUG2...



BTPLUG2...

PLUG-IN Breaker BTPLUG1 เบรกเกอร์



BTPLUG1...



BTPLUG1...



BTPLUG1...

Handle 3 Positions 3 จุด



BTPLUG1...



มอก.909-2548

BTPLUG 2 BREAKER INTERRUPTING CAPACITY 10000 - IEC 60898-1-240/415V

Main Breaker 2P - 2M 240/415V เบรกเกอร์ 2P - 2 ขั้ว 240/415V

10000	In(A)	Item code	Pack	Price	10000	In(A)	Item code	Pack	Price
	16	BTP2C16H	6	550		40	BTP2C40H	6	800
	20	BTP2C20H	6	620		50	BTP2C50H	6	800
	32	BTP2C32H	6	620		63	BTP2C63H	6	800

BTPLUG1 BREAKER INTERRUPTING CAPACITY 10kA - IEC 60947-2-240/415V

10kA	In(A)	Item code	Pack	Price
	70	BT12/70	6	1,200
	80	BT12/80	6	1,200
	100	BT12/100	6	1,300

BTPLUG BREAKER INTERRUPTING CAPACITY 6000, 5kA - 240/415 V

Branch Breaker 1 P เบรกเกอร์สายย่อย 1 Pole

6000	In(A)	Item code	Pack	Price
	10	BTP1C10	12	155
	16	BTP1C16	12	155
	20	BTP1C20	12	155
	25	BTP1C25	12	155
	32	BTP1C32	12	165
	40	BTP1C40	12	295
	50	BTP1C50	12	295
	63	BTP1C63	12	295
5kA	70	BT11/70	12	520
	80	BT11/80	12	520
	100	BT11/100	12	600

Branch Breaker 3 P เบรกเกอร์สายย่อย 3 Poles

6000	In(A)	Item code	Pack	Price
	10	BTP3C10	4	1,400
	16	BTP3C16	4	1,400
	20	BTP3C20	4	1,400
	25	BTP3C25	4	1,400
	32	BTP3C32	4	1,400
	40	BTP3C40	4	1,550
	50	BTP3C50	4	1,550
	63	BTP3C63	4	1,550
5kA	70	BT13/70	4	1,800
	80	BT13/80	4	1,800
	100	BT13/100	4	1,800

BTPLUG BREAKER INTERRUPTING CAPACITY 10000 - IEC 60898-1-240/415V

Branch Breaker 1 P เบรกเกอร์สายย่อย 1 Poles

10000	In(A)	Item code	Pack	Price
	10	BTP1C10H	12	320
	16	BTP1C16H	12	320
	20	BTP1C20H	12	320
	25	BTP1C25H	12	320
	32	BTP1C32H	12	550
	40	BTP1C40H	12	550
	50	BTP1C50H	12	550
	63	BTP1C63H	12	550

Branch Breaker 3 P เบรกเกอร์สายย่อย 3 Poles

10000	In(A)	Item code	Pack	Price
	10	BTP3C10H	4	1,900
	16	BTP3C16H	4	1,900
	20	BTP3C20H	4	1,900
	25	BTP3C25H	4	1,900
	32	BTP3C32H	4	2,400
	40	BTP3C40H	4	2,400
	50	BTP3C50H	4	2,400
	63	BTP3C63H	4	2,400

BTPLUG RCBO INTERRUPTING CAPACITY 6000, 10000 - IEC 61009

อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว สักดวงจร

	ล้น (mA)	In (A)	Item code	Pack	Price
6000	30	10	BTP1C10R30	15	2,000
	30	16	BTP1C16R30	15	2,000
	30	20	BTP1C20R30	15	2,000
	30	32	BTP1C32R30	15	2,000
	30	40	BTP1C40R30	15	2,000
	30	45	BTP1C45R30	15	2,000
10000	30	10	BTP1C10R30H	15	3,100
	30	16	BTP1C16R30H	15	3,100
	30	20	BTP1C20R30H	15	3,100
	30	32	BTP1C32R30H	15	3,100
	30	40	BTP1C40R30H	15	3,100
	30	45	BTP1C45R30H	15	3,100

* (RCBO) 1 module

● Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

BT DIN

PROTECTION DEVICES AND
CONSUMER UNITS

telepart.net



telepart.net

BTDIN CONSUMER UNIT DIN TYPE

บิติดิน คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบแบบเกาะราง



BTC/6DIN



BTC/30DIN



E80FP

CONSUMER UNIT IP40 - DIN TYPE AND ACCESSORY คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบเกาะราง

Item Code	No. of Way	Dimension (mm)	Pack	Price
● BTC/6DIN	6	252x205x75	1	1,140
● BTC/8DIN	8	252x205x75	1	1,250
● BTC/10DIN	10	290x205x75	1	1,390
● BTC/14DIN	14	366x205x75	1	1,590
● BTC/18DIN	18	442x205x75	1	1,690
● BTC/30DIN	30	482x371x98	1	3,490

* Main Breaker not included ไม่รวมเบรกเกอร์

* With Busbar พร้อมบัสบาร์

ACCESSORY อุปกรณ์เสริม

Item Code	Description	Pack	Price
E80FP	Blank plate for DIN-Type consumer unit 10 Mod แผ่นปิดช่องว่าง สำหรับคอนซูมเมอร์แบบเกาะราง (10 โมดูล)	34	60

DIN Type Consumer Unit คอนซูมเมอร์ ยูนิตระบบเกาะราง

- Safety trusted มั่นใจได้ในความปลอดภัย
- TISI certified ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.
- Low Voltage Current Control ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ

BT DIN

NEW BT DIN CONSUMER UNIT DIN TYPE

นิว บีทีดีน คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบแบบเกาะราง



BTCP8DIN



BTCP24DIN

NEW BT DIN CONSUMER UNIT นิว บีทีดีนคอนซูมเมอร์ ยูนิต

Item Code	No. of way	Dimension (mm)	Pack	Price
BTCP8DIN	1 row of 8 modules	266x188x98	1	1,150
BTCP12DIN	1 row of 12 modules	334x225x98	1	1,520
BTCP24DIN	2 rows of 12 modules	334x376x111	1	2,690

NEW BT DIN CONSUMER UNIT
นิว บีทีดีน คอนซูมเมอร์ ยูนิต

- **VISIBLE, SEE THROUGH COVER**
Enable users to see status of breakers without opening the cover
ผู้ใช้สามารถมองเห็นสถานะของเบรกเกอร์โดยไม่ต้องเปิดฝา
- **POLYCARBONATE MATERIAL**
Fire retardant
ผลิตจากวัสดุที่ไม่ติดไฟ
- **REVERSABLE INSTALLATION**
Open from either side
เปิดได้ทั้ง 2 ด้าน
- **METAL BACK CHASSIS**
Strong and stable back chassis
- **SIDE OPENING**
Easy access to breaker



BTDIN - THERMAL MAGNETIC MCB MINIATURE CIRCUIT BREAKER

เบรกเกอร์ เทอร์โมแมกเนติกขนาดเล็กตามมาตรฐาน IEC 60898



FH81C...



FH82C...



FH83C...

BTDIN THERMAL MAGNETIC MCB

BREAKER 1 POLE **10000** 240/415 V
เบรกเกอร์ 1 Pole **10000** 240/415 V

In (A)	Item code	No. of Module	Pack	Price
6	FH81C6	1	4	470
10	FH81C10	1	4	470
16	FH81C16	1	4	470
20	FH81C20	1	4	470
25	FH81C25	1	4	470
32	FH81C32	1	4	470
40	FH81C40	1	4	470
50	FH81C50	1	4	580
63	FH81C63	1	4	580
80	FT81C80	1.5	1	2,500
100	FT81C100	1.5	1	2,500
125	FT81C125	1.5	1	2,500

BREAKER 3 POLE **10000** 240/415 V
เบรกเกอร์ 3 Poles **10000** 240/415 V

In (A)	Item code	No. of Module	Pack	Price
6	FH83C6	3	2	1,700
10	FH83C10	3	2	1,700
16	FH83C16	3	2	1,700
20	FH83C20	3	2	1,700
25	FH83C25	3	2	1,700
32	FH83C32	3	2	1,700
40	FH83C40	3	2	1,700
50	FH83C50	3	2	1,900
63	FH83C63	3	2	1,900
80	FT83C80	4.5	1	5,900
100	FT83C100	4.5	1	6,000
125	FT83C125	4.5	1	7,000

MAIN BREAKER 2 POLE **10000** 240/415 V
เบรกเกอร์ 2 Poles **10000** 240/415 V

In (A)	Item code	No. of Module	Pack	Price
6	FH82C6	2	3	650
10	FH82C10	2	3	650
16	FH82C16	2	3	650
20	FH82C20	2	3	700
25	FH82C25	2	3	700
32	FH82C32	2	3	700
40	FH82C40	2	3	950
50	FH82C50	2	3	950
63	FH82C63	2	3	950
80	FT82C80	3	1	3,700
100	FT82C100	3	1	3,700
125	FT82C125	3	1	3,700

BREAKER 4 POLE **10000** 240/415 V
เบรกเกอร์ 4 Poles **10000** 240/415 V

In (A)	Item code	No. of Module	Pack	Price
6	FH84C6	4	1	2,500
10	FH84C10	4	1	2,500
16	FH84C16	4	1	2,500
20	FH84C20	4	1	2,500
25	FH84C25	4	1	2,500
32	FH84C32	4	1	2,500
40	FH84C40	4	1	2,500
50	FH84C50	4	1	2,700
63	FH84C63	4	1	2,700
80	FT84C80	6	1	6,800
100	FT84C100	6	1	6,800
125	FT84C125	6	1	8,000

BTDIN THERMAL MAGNETIC MCB

BRANCH BREAKER 1 POLE **6000** 240/415 V
เบรกเกอร์ขนาดเล็ก 1 Pole **6000** 240/415 V

In (A)	Item code	Pack	Price
6	FN81CEW6	12	142
10	FN81CEW10	12	142
16	FN81CEW16	12	142
20	FN81CEW20	12	142
25	FN81CEW25	12	142
32	FN81CEW32	12	142
40	FN81CEW40	12	275
50	FN81CEW50	12	275
63	FN81CEW63	12	275

BRANCH BREAKER 3 POLE **6000** 240/415 V
เบรกเกอร์ขนาดเล็ก 3 Pole **6000** 240/415 V

In (A)	Item code	Pack	Price
6	FN83CEW6	4	930
10	FN83CEW10	4	930
16	FN83CEW16	4	930
20	FN83CEW20	4	930
25	FN83CEW25	4	930
32	FN83CEW32	4	930
40	FN83CEW40	4	1,250
50	FN83CEW50	4	1,250
63	FN83CEW63	4	1,250

BRANCH BREAKER 2 POLE **6000** 240/415 V
เบรกเกอร์ขนาดเล็ก 2 Poles **6000** 240/415 V

In (A)	Item code	Pack	Price
6	FN82CEW6	6	460
10	FN82CEW10	6	460
16	FN82CEW16	6	460
20	FN82CEW20	6	530
25	FN82CEW25	6	530
32	FN82CEW32	6	530
40	FN82CEW40	6	700
50	FN82CEW50	6	700
63	FN82CEW63	6	700

เมนเบรกเกอร์ และเบรกเกอร์เกาะรางของบีทีซิน ควรใช้งานร่วมกับตู้รวมไฟแบบเกาะราง และสินค้า BTDIN อื่นๆ
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
บริษัท บีทีซิน (ประเทศไทย) จำกัด

MAIN BREAKER AND DIN-RAIL BREAKER OF BTICINO MUST BE USED WITH LOAD CENTER AND OTHER BTDIN PRODUCTS. FOR MORE INFORMATION CONTACT BTICINO THAILAND CO., LTD.



FN81CEW...



FN82CEW...

BTDIN

BTDIN - RCD, RCBO, DIN TYPE

มิกิติดิน อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด ระบบเกาะราง

telepart.net

มอก
2425-2552

GE723AC...

RESIDUAL CURRENT DEVICE (RCD) อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด ใช้ร่วมกับเบรกเกอร์

2P Module 230/415 V Using with Breaker 2 โวลต์ ใช้ร่วมกับเบรกเกอร์

In (A)	I _{Δn} (mA)	Item code	Pack	Price
25	30	● GE723AC25	1	1,900
40	30	● GE723AC40	1	1,900
63	30	● GE723AC63	1	2,000
80	30	● GE723AC80	1	2,500
100	30	● GE723AC100	1	2,900

คุณภาพตามมาตรฐาน IEC 61008-1 According to IEC 61008-1 Standard

มอก
2425-2552

GE743AC...

RESIDUAL CURRENT DEVICE (RCD) อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด ใช้ร่วมกับเบรกเกอร์

4P Module 230/415 V Using with Breaker 4 โวลต์ ใช้ร่วมกับเบรกเกอร์

In (A)	I _{Δn} (mA)	Item code	Pack	Price
25	30	GE743AC25	1	3,240
40	30	GE743AC40	1	3,240
63	30	GE743AC63	1	4,430
80	30	GE743AC80	1	4,730

คุณภาพตามมาตรฐาน IEC 61008-1 According to IEC 61008-1 Standard


มอก
909-2548

G8613AC...

SINGLE MODULES TYPE C RCBO - ICN 6000 อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด สัตว์จอร์ ไฟเกิน

Version	No. of module	V _n (V.a.c.)	I _{Δn} (mA)	In (A)	Item code	Pack	Price
1P+N	1	240	30	10	G8613AC10	14	1,900
				16	● G8613AC16	14	1,900
				20	● G8613AC20	14	1,900
				25	● G8613AC25	14	1,900
				32	● G8613AC32	14	1,900
				45	● G8613AC45	14	1,900

คุณภาพตามมาตรฐาน IEC 61009-1 According to IEC 61009-1 Standard



RCD or RCBO will enhanced protection against accident

RCD หรือ RCBO ช่วยเสริมการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว ทำให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

LOAD CENTER

telepart.net



telepart.net

LOAD CENTER

BTPLUG - LOAD CENTER PLUG-IN TYPE

บิกิพลัก โหลดเซ็นเตอร์ แบบผ่าทึบ ระบบปลั๊ก-อิน



LOAD CENTER 1 METAL DOOR โหลดเซ็นเตอร์ แบบผ่าทึบ ใช้กับเบรกเกอร์ย่อย บิกิพลัก 1 Pole หรือ 3 Pole

Item Code	No. of Way	Dimension (mm)	Description	Pack	Price
-----------	------------	----------------	-------------	------	-------

ใช้กับเบรกเกอร์ EASYTIKER E125

● BTLN12MBE125	12	380x500x126	ใช้กับเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	4,300
● BTLN18MBE125	18	380x500x126	ใช้กับเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	4,700
● BTLN24MBE125	24	380x660x126	ใช้กับเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	5,300
● BTLN30MBE125	30	380x660x126	ใช้กับเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	5,800
● BTLN36MBE125	36	380x915x126	ใช้กับเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	7,900
● BTLN42MBE125	42	380x915x126	ใช้กับเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	8,400

ใช้กับเบรกเกอร์ EASYTIKER E250

BTLN18MBE250	18	380x660x126	ใช้กับเบรกเกอร์ EASYTIKER E250 (B,N,H)	1	8,000
BTLN24MBE250	24	380x660x126	ใช้กับเบรกเกอร์ EASYTIKER E250 (B,N,H)	1	8,800
BTLN30MBE250	30	380x660x126	ใช้กับเบรกเกอร์ EASYTIKER E250 (B,N,H)	1	9,000
BTLN36MBE250	36	380x915x126	ใช้กับเบรกเกอร์ EASYTIKER E250 (B,N,H)	1	10,000
BTLN42MBE250	42	380x915x126	ใช้กับเบรกเกอร์ EASYTIKER E250 (B,N,H)	1	10,400
BTLN48MBE250	48	380x915x126	ใช้กับเบรกเกอร์ EASYTIKER E250 (B,N,H)	1	11,400

MAIN LUG 125A

BTLN12ML125	12	380x350x126	125A main lug ผ่าเหล็ก	1	3,100
BTLN18ML125	18	380x350x126	125A main lug ผ่าเหล็ก	1	3,600
BTLN24ML125	24	380x500x126	125A main lug ผ่าเหล็ก	1	4,100
BTLN30ML125	30	380x500x126	125A main lug ผ่าเหล็ก	1	4,600

MAIN LUG 250A

BTLN24ML250	24	380x500x126	250A main lug ผ่าเหล็ก	1	5,300
BTLN30ML250	30	380x500x126	250A main lug ผ่าเหล็ก	1	5,700



BTLN...MBE...

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบไม่มีเบรกเกอร์

จำนวนทางสายและ
ขนาด (mm)

36,42,48
(380x915x126 มม.)

24,30
(380x660x126 มม.)

12,18
(380x500x126 มม.)

telepart.net

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบผ่าทึบ ระบบปลั๊ก-อิน
Load Center Metal Door Plug-in System

- เลือกเปิด - ปิดได้ 2 ด้าน (ซ้ายหรือขวา)
- Duo Opening Capability

Open on Left
เปิดทางด้านซ้ายOpen on Right
เปิดทางด้านขวา

BTL/...ML...

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบไม่มีเบรกเกอร์

จำนวนทางสายและ
ขนาด (mm)

24,30
(380x500x126 มม.)

12,18
(380x350x126 มม.)

telepart.net

LOAD CENTER

LOAD CENTER PLUG-IN TYPE AND DIN TYPE

บิตฟลัก โหลดเซ็นเตอร์ แบบผ่าทึบ ระบบปลั๊ก-อินและระบบดิน



LOAD CENTER - METAL DOOR โหลดเซ็นเตอร์ แบบผ่าทึบ

ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125

Item Code	No. of Way	Dimension (mm)	Description	Pack	Price
BTLN24MBE125D12	24+12	380x660x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	5,800
BTLN36MBE125D12	36+12	380x915x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	8,650

Used with main MCCB Easy E 125 and branch breaker plug-in 1 pole or 3 pole (see page 52) Possible installation of Residual Current Device 4P-4 module (see page 43)

โหลดเซ็นเตอร์ แบบผ่าทึบ ใช้สำหรับใส่ Main MCCB Easy E 125 ใช้ร่วมกับเบรกเกอร์ลูกย่อยระบบปลั๊ก-อิน 1 Pole หรือ 3 Poles (หน้า 52) สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว-ไฟดูด (Residual Current Device) 4P-4 โมดูล (หน้า 43)

telepart.net



DIN - TYPE auxiliaries expansion possible up to 12 modules

เพิ่มช่องสำหรับใส่ RCD หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็น DIN-TYPE ได้ถึง 12 modules

Possible installation of
Timer
ใส่ Timer ได้

Description page 52
(รายละเอียดหน้า 52)

Possible installation of
RCD
ใส่ RCD ได้

Description page 43
(รายละเอียดหน้า 43)



404942

TRANSFORMER หม้อแปลงอิเล็กทรอนิกส์ 12V 20 - 60 W or 35 - 105W

Item Code	Description	Pack	Price
404942^o	BUSBAR 3 Phase 12 Pin บัสบาร์ 3 เฟส 12 pin	1	350

telepart.net

EASYTIKER

THERMAL MAGNETIC MCCB

telepart.net



telepart.net



EASYTIKER THERMAL MAGNETIC MCCB อีซีทีเกอร์ (MCCB)

telepart.net



- Easy to use
ใช้งานง่าย สะดวก
- Main breaker for Load center
เป็นเมนเบรกเกอร์สำหรับตู้โหลดเซ็นเตอร์

- Standard size of 125 and 250 AF
ขนาดมาตรฐาน 125 และ 250 A
- Complied with IEC 60947-2 standard
คุณภาพตามมาตรฐาน IEC 60947-2

E125 3 poles



T6013/...
T6023/...
T6033/...

E250 3 poles



T6113/...
T6123/...
T6133/...

EASYTIKER E125 THERMAL MAGNETIC MCCB - 3P

สินค้าคงมือ

E125B - 3P - 10 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6013/15	15	1	1,900
T6013/20	20	1	1,900
T6013/25	25	1	1,900
T6013/30	30	1	1,900
T6013/40	40	1	1,900
T6013/50	50	1	1,900
T6013/60	60	1	2,350
T6013/75	75	1	2,350
T6013A80	80	1	2,350
T6013/100	100	1	2,450
T6013/125	125	1	2,600

E125N - 3P - 20 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6023/15	15	1	2,650
T6023/20	20	1	2,650
T6023/25	50	1	2,650
T6023/30	25	1	2,700
T6023/40	30	1	2,700
T6023/50	40	1	2,700
T6023/60	60	1	2,800
T6023/75	75	1	2,800
T6023A80	80	1	2,800
T6023/100	100	1	2,900
T6023/125	125	1	3,000

E125H - 3P - 35 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6033/15	15	1	3,200
T6033/20	20	1	3,200
T6033/25	25	1	3,200
T6033/30	30	1	3,300
T6033/40	40	1	3,300
T6033/50	50	1	3,300
T6033/60	60	1	3,400
T6033/75	75	1	3,400
T6033A80	80	1	3,400
T6033/100	100	1	3,500
T6033/125	125	1	3,700

Main Breaker be used with Load Center BTLN... MBE 125
เมนเบรกเกอร์ สามารถใช้ร่วมกับโหลดเซ็นเตอร์ รุ่น BTLN... MBE 125

EASYTIKER E250 THERMAL MAGNETIC MCCB - 3P

สินค้าคงมือ

E250B - 3P - 18 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6113/125	125	1	4,300
T6113/150	150	1	4,300
T6113A160	160	1	5,000
T6113/175	175	1	5,000
T6113/200	200	1	5,000
T6113/225	225	1	5,000
T6113/250	250	1	5,600

E250N - 3P - 25 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6123/125	125	1	6,200
T6123/150	150	1	6,200
T6123A160	160	1	6,200
T6123/175	175	1	6,200
T6123/200	200	1	6,200
T6123/225	225	1	6,200
T6123/250	250	1	6,500

E250H - 3P - 36 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6133/125	125	1	6,500
T6133/150	150	1	6,500
T6133A160	160	1	8,700
T6133/175	175	1	8,700
T6133/200	200	1	8,700
T6133/225	225	1	8,700
T6133/250	250	1	9,200

Main Breaker be used with Load Center BTLN... MBE 250
เมนเบรกเกอร์ สามารถใช้ร่วมกับโหลดเซ็นเตอร์ รุ่น BTLN... MBE 250

telepart.net

EASYTIKER

EASYTIKER THERMAL MAGNETIC MCCB

อีซีทีเกอร์ (MCCB)

telepart.net



E125H 1 pole



T6031/...

E125H 2 poles



T6032/...

EASYTIKER E125H THERMAL MAGNETIC MCCB - 1P AND 2P

E125H - 1P - 25 kA at 240V				E125H - 2P - 35 kA at 415V			
Item Code	In (A)	Pack	Price	Item Code	In (A)	Pack	Price
T6031/15	15	1	1,650	T6032/15	15	1	1,800
T6031/20	20	1	1,650	T6032/20	20	1	1,800
T6031/25	25	1	1,650	T6032/25	25	1	1,800
T6031/30	30	1	1,700	T6032/30	30	1	1,800
T6031/40	40	1	1,700	T6032/40	40	1	1,800
T6031/50	50	1	1,700	T6032/50	50	1	1,800
T6031/60	60	1	1,750	T6032/60	60	1	1,800
T6031/75	75	1	1,750	T6032/75	75	1	1,800
T6031A80	80	1	1,750	T6032A80	80	1	1,800
T6031/100	100	1	2,200	T6032/100	100	1	2,300

EASYTIKER ACCESSORY

อุปกรณ์เสริมสำหรับ อีซีทีเกอร์



M6/...



M6T/...

AUXILIARY AND ALARM CONTACT แสดงสถานะเบรกเกอร์

Item Code	Description	Pack	Price
M6/AUX	1NO/NC auxiliary contact	1	1,150
M6/AL	1NO/NC alarm contact	1	1,150
M6/AUXAL	1NO/NC alarm contact + 1NO/NC auxiliary contact	1	1,650

UNDERVOLTAGE RELEASE

อุปกรณ์สั่งปลดวงจรเมื่อแรงดันระบบต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้

Item Code	Description	Pack	Price
M6M/240	200-240 V.a.c.	1	3,200

SHUNT TRIP อุปกรณ์แบ่งกระแสไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack	Price
M6T/277	200-277 V.a.c.	1	1,938

WEATHERPROOF ISOLATOR

เซฟตี้สวิตช์กันน้ำ



735300

IP66 ISOLATOR SWITCH เซฟตี้สวิตช์กันน้ำ IP66

2 Pole 250Va.c. 50/60HZ				3 Pole 440Va.c. 50/60HZ			
Item Code	In (A)	Pack	Price	Item Code	In (A)	Pack	Price
735300	20	1	510	735310	20	1	720
735301	32	1	610	735311	32	1	780
				735312	40	1	850
				735313	63	1	1,230

ENCLOSURES

COMPLETE PROTECTION

telepart.net



telepart.net

ENCLOSURES

DISTRIBUTION BOARD

ตู้รวมไฟ

telepart.net



LINEAWALL MOUNTING RESIN PLASTIC DISTRIBUTION BOARD - IP40 ตู้รวมไฟ แบบบรอนซ์ IP40 (สินค้านำเข้า)

				
No. of modules	24 (2x12)	36 (2x18)	54 (3x18)	72 (4x18)
Dimension (H x L x W) ขนาด (สูง x ยาว x ลึก)	385x250x105	450x450x150	600x450x150	750x450x150
Item code	F305PT24	F305PT36	F305PT54	F305PT72
Pack	1	1	1	1
Price	2,320	3,490	5,240	7,000



TERMINAL SHIELD BOX กล่องใส่อุปกรณ์เกาะราง IP30

Item Code	No. of modules	Dimension (mm)	Pack	Price
01356*	2	140 x 52 x 68	50	180
01357*	4	140 x 87 x 68	30	200
01358*	6	140 x 130 x 68	20	260



ACCESSORY อุปกรณ์เสริมอื่นๆ (อะแดปเตอร์ สำหรับใส่อุปกรณ์, บัสบาร์)

Item Code	Description	Pack	Price
E80AM	Adaptor 1-way MAGIC ADVANCE 1 ช่อง	40	50
E80BM	Adaptor 2-way MAGIC ADVANCE 2 ช่อง	20	100
F80AL	Adaptor for LIGHT, LIVING International (Square module) สำหรับอุปกรณ์ไฟแสงสว่าง (ทรงสี่เหลี่ยม)	10	80
F80CMT	Adaptor for MATIX, MAGIC ADVANCE (Square module) สำหรับอุปกรณ์ MATIX, MAGIC ADVANCE	10	80
404926*	BUSBAR 1 Phase 13 Pin บัสบาร์ 1 เฟส 13 Pin	20	130
404942*	BUSBAR 3 Phase 12 Pin บัสบาร์ 3 เฟส 12 Pin	1	340
404943*	BUSBAR 3 Phase 1 Meter 57 Pin บัสบาร์ 3 เฟส 1 เมตร 57 Pin	1	2,140
404906*	Connector for BUSBAR with 6-35 mm. wire หัวต่อสายไฟสำหรับบัสบาร์ใช้ร่วมกับสายไฟ ขนาด 6-35 ตร.มม.	1	120

IP65 IDROBOARD RESIN WALL MOUNTING SWITCHBOARD

ตู้รวมไฟ กันน้ำแบบบรอนซ์ IP65 (สินค้านำเข้า)

Item code	Installable device Dimension (mm)	l	h	d	Pack	Price
F107N4D	4 on 1 row	142	180	115	6	1,140
F107N8D	8 on 1 row	232	180	115	6	1,580
F107N12D	12 on 1 row	312	251	143	1	1,820
F107N24D	24 (2x12)*	312	376	143	1	2,490
F107N36D3	36 (3x12)*	312	501	143	1	3,620
F107N54D	54 (3x18)**	402	566	148	1	5,400

* fixing center between rows of device 125 mm. ความห่างระหว่างแถว 125 มิลลิเมตร

** fixing center between rows of device 150 mm. ความห่างระหว่างแถว 150 มิลลิเมตร

CABLE GROUP KIT ชุดเข้าสาย 16 ตร.มม. , 25 ตร. มม.

Item Code	Description	Pack	Price
FMM8N	Cable Kit Neutral 8 ways Blue นิวตรอน 8 ช่อง (16 ตร.มม.) สีฟ้า	10	160
FMM8T	Cable Kit Ground 8 ways Green สายกราวด์ 8 ช่อง (16 ตร.มม.) สีเขียว	10	160
FMM22N	Cable Kit Neutral 1-way (25) + 21-ways (16) Blue ชุดเข้าสายนิวตรอน 1 ช่อง (25 ตร.มม.) + 21 ช่อง (16 ตร.มม.) สีฟ้า	10	300
FMM22T	Cable Kit Ground 1-way (25) + 21-ways (16) Green ชุดเข้าสายกราวด์ 1 ช่อง (25 ตร.มม.) + 21 ช่อง (16 ตร.มม.) สีเขียว	10	300

FMM FLAT PLATE FOR WIRE AND ADAPTOR แผ่นรองชุดเข้าสาย FMM

Item Code	Description	Pack	Price
E215B/12	FMM Plate 12/24 Modules แผ่นรองชุดเข้าสาย FMM 12 / 24 ช่อง	30	80
F215D	Adaptor for Main MEGATIKER 125AF Resin Box 364/72 modules ชุดอะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งเมน MEGATIKER 125AF ในตู้รวมไฟชนิด 36 / 54 / 72 ช่อง	1	420

MARINA POLYESTER ENCLOSURES

มารีน่า ตู้รวมไฟกันกัดกร่อน



0362 52



0362 72

ENCLOSURES ฝาปิด

Item Code	External Dimension Height x Width x Depth(mm)	Pack	Price
0362 50	300 x 200 x 160	1	3,400
0362 51	400 x 300 x 206	1	6,300
0362 52	500 x 400 x 206	1	7,200
0362 55	610 x 400 x 257	1	8,200
0362 56	720 x 500 x 250	1	16,200
0362 61	820 x 600 x 300	1	17,400
0362 63	1,020 x 800 x 300	1	26,300
0362 64	1,220 x 800 x 300	1	38,500
0362 85	1,460 x 800 x 463	1	69,400
0362 86	1,660 x 800 x 463	1	70,700
0362 87	1,860 x 800 x 463	1	75,200

ENCLOSURES WITH WINDOW ฝาปิดมีช่องเปิดกระจก

Item Code	Dimension Height x Width x Depth(mm)	Window Height x Width x Depth(mm)	Pack	Price
0362 71	400 x 300 x 200	235 x 145	1	8,700
0362 72	500 x 400 x 200	335 x 245	1	9,300
0362 75	600 x 400 x 250	463 x 245	1	10,200
0362 76	700 x 500 x 250	570 x 272	1	21,100
0362 81	800 x 600 x 300	672 x 372	1	23,600
0362 83	1,000 x 800 x 300	770 x 495	1	37,200
0362 84	1,200 x 800 x 300	970 x 495	1	42,200

REINFORCED GLASS POLYESTER RESIN


IP66 - IK 10

For corrosive atmospheres:
reinforced fiber glass polyester resin, heat - polymerised

ตู้รวมไฟ กันกัดกร่อน เสริมความแข็งแรงด้วย แก้วโพลีเอสเตอร์เรซิน
สำหรับสภาพงานที่มีการกัดกร่อนสูง: เสริมความแข็งแรงด้วย โยแก้ว และ เรซิน, ขึ้นรูปด้วยความร้อน

AUXILIARIES

ALWAYS THE RIGHT SOLUTION



telepart.net

TIME SWITCH APPLICATION

อุปกรณ์ตั้งเวลาเปิด - ปิด (Time Switch)

IT HELPS SAVING ELECTRICITY BY TURNING ON AND OFF ELECTRONIC DEVICES
EG. LIGHTING SYSTEMS, SIGNS,

ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยการตั้งเวลา เปิด - ปิดให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ระบบแสงสว่าง ระบบป้ายโฆษณา ระบบสปริงเกอร์รดน้ำ หรือระบบทำความเย็น เป็นต้น ซึ่งจะสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย



ควบคุมแสงสว่าง
Light Control



ควบคุมสปริงเกอร์รดน้ำ
Water Sprinkle Control



ควบคุมแสงไฟฟ้าโฆษณาหน้าร้าน
Light Sign Control

telepart.net



E66G/Q
E66GR/Q



E66GR/4Q



E66.../1



E66.../3

TIME SWITCH-ANALOG อุปกรณ์ตั้งเวลาเปิด - ปิด แบบอนาล็อก

Item Code	No. of Way	Dimension (mm)	Pack	Price
E66G/Q	Non-modular	24 Hrs, 15 minute interval no battery (1NO/NC) 16A 250V ตั้งเวลาได้ 24 ชม. ช่วงละ 15 นาที ไม่มีแบตเตอรี่สำรอง (1NO/NC) 16A 250V	1	1,650
E66GR/Q	Non-modular	24 Hrs, 15 minute interval 100 hrs battery (1NO/NC) 10A 250A ตั้งเวลาได้ 24 ชม. ช่วงละ 15 นาที มีแบตเตอรี่สำรอง 100 ชม. (1NO/NC) 10A 250V	1	2,200
E66GR/4Q	Non-modular	24 Hrs, 10 minute interval 500 hrs battery 20A 250A ตั้งเวลาได้ 24 ชม. ช่วงละ 10 นาที มีแบตเตอรี่สำรอง 500 ชม. 20A 250V	1	2,200



60377...


TIME SWITCH-DIGITAL อุปกรณ์ตั้งเวลาเปิด - ปิด แบบดิจิทัล

Item Code	No. of Way	Dimension (mm)	Pack	Price
603770	2	24/7 + 28 program 6 year battery (1NO/1NC) 16A 230 ตั้งเวลาได้ 24 ชม. / 7 วัน 28 โปรแกรม มีแบตเตอรี่สำรอง 6 ปี (1NO 1NC) 16A 230V	1	2,800
603771	2	24/7 + 2x14 program 6 year battery (2NO/1NC) 16A 230V ตั้งเวลาได้ 24 ชม. / 7 วัน 2 x 14 โปรแกรม มีแบตเตอรี่สำรอง 6 ปี (2NO 2NC) 16A 230V	1	3,250

telepart.net

DOOR ENTRY SYSTEM

telepart.net



telepart.net

DOOR ENTRY SYSTEM

HIGH PERFORMANCE CAT 5 DOOR ENTRY SYSTEM

ระบบการเปิดประตูอัตโนมัติคุณภาพสูงผ่านสายCAT5

D45 SYSTEM

- ✓ 7 inches hands-free color handset จอสีขนาด 7 นิ้ว
- ✓ 1km color video connection สื่อสารด้วยภาพสีในระยะ 1 กิโลเมตร
- ✓ Simplicity of 'CAT 5' cabling เชื่อมต่อง่ายๆ ด้วยสาย 'CAT5'
- ✓ Innovative security functions ระบบป้องกันความปลอดภัยที่ล้ำสมัย
- ✓ Multiple solutions, audio and video ครบครันทั้งภาพและเสียง

**Up to 4,000
apartments**



7inch Hands-free colour handset
จอสี 7 นิ้ว




Table-Top Porter Switchboard
สวิตช์บอร์ด

DOOR ENTRY SYSTEM

DUTON DOOR BELL

กระดิ่ง-สวิตช์กระดิ่งไฟฟ้า



74NT



89Y/89YL



89G/89GL

Duton weatherproof horizontal or vertical rotatable on standard utility boxes

DUTON DOOR BELL กระดิ่งไฟฟ้า และ สวิตช์กดกระดิ่ง

Item Code	Description	Pack	Price
74NT	New Duton door bell with two harmonious notes กระดิ่งโทน 2 เสียง แบบลอย ดีไซน์ใหม่	1	320
89Y	New Duton weatherproof push button IP44 - Ivory color สวิตช์กดกระดิ่งสีขาว ดีไซน์ใหม่	5	203
89YL	New Duton weatherproof push button IP44 with signal LED light - Ivory color สวิตช์กดกระดิ่งสีขาว ดีไซน์ใหม่ พร้อมสัญญาณไฟ	5	229
89G	New Duton weatherproof push button IP44 - Grey color สวิตช์กดกระดิ่งสีเทา ดีไซน์ใหม่	5	203
89GL	New Duton weatherproof push button IP44 with signal LED light - Grey color สวิตช์กดกระดิ่งสีเทา ดีไซน์ใหม่ พร้อมสัญญาณไฟ	5	229



393013



393010

WIRELESS DUTON DOOR BELL กระดิ่งไฟฟ้า และ สวิตช์กดกระดิ่งแบบไร้สาย

Item Code	Description	Pack	Price
393013	Plug Wireless Door bell. Set of transmitter and receiver battery/plug operated. 100 m. range - 433 Mhz frequency Transmitter : IP44 protection, battery included. Receiver : 15 Melodies. Complete of plug 2P 10A 230V a.c.	1	800
393010	Wireless Door bell. Set of transmitter and receiver fully battery operated. 100 m. range - 433 Mhz frequency Transmitter : IP44 protection, battery included. Receiver : 36 Melodies. Batteries not included.	1	693

SENSOR

IDEAL FOR PASSAGE AREAS



telepart.net

UP TO
55%
SAVINGS
according to EN15193

BTICINO
ENERGY
EFFICIENCY

NEW

Properties คุณสมบัติ

- ติดตั้งง่าย ช่วยประหยัดพลังงาน ลดค่าไฟ ลดคาร์บอน Easy to install, saving energy
- อายุการใช้งานยาวนาน รองรับการใช้โหลดได้สูง Long life usage, prepare for high load
- ควบคุมการเปิด - ปิดไฟแบบอัตโนมัติโดยเทคโนโลยี PIR (Passive Infrared(PIR) และ Ultrasounds (US))
Automatically control on-off using PIR technology (Passive infrared (PIR) and Ultrasounds (US))
- สามารถปรับระดับความเข้มแสงและปรับหน่วงเวลาในการปิดได้ด้วยที่ตัว Sensor หรือใช้ Remote Control
Able to adjust level of concentration of light and delay for turn off time by Sensor or by Remote Control
- ปลอดภัยและสะดวกในการติดตั้งด้วยขั้วต่อชนิดเสียบสายล็อค (Quick Coupling Clamps)
Safe and Easy to install by using Quick Coupling Clamps lock.

Types of Operation โหมดใช้งาน



โหมดอัตโนมัติ (Automatic)

เซ็นเซอร์ทำหน้าที่เปิด ปิด อุปกรณ์โดยอัตโนมัติ เมื่อมีคนอยู่ในบริเวณนั้น นอกจากนี้ยังสามารถกดกับ Push Button เพื่อสั่งการเปิด และ ปิดได้ตามที่ต้องการ

The switching on/off of the load is ordered by the sensor, depending on movement detection and desired lighting level, it can be connected to a traditional Push Button



โหมดอัตโนมัติ (Daylight)

เซ็นเซอร์ทำหน้าที่ เปิด ปิด ขึ้นอยู่กับระดับแสงสว่างที่ติดตั้งไว้ และ ทำตามอัตโนมัติ หรือ เปิดปิด โดยขึ้นอยู่กับระดับแสงธรรมชาติ
Sensor will turn on and off according to the level of light setting and automatically turn on and off according to natural light



โหมดประหยัด (ECO)

สามารถเปิด ปิด สวิตช์ตามต้องการ และสามารถตั้งปิดโดยอัตโนมัติ เป็นการช่วยประหยัดพลังงาน

The load is switched on manually (by a traditional Push Button) and switched off automatically by the sensor, depending on movement detection and desired lighting level.



โหมดเดินผ่าน (Walkthrough)

การทำงานของเซ็นเซอร์เมื่อเดินผ่าน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานมากขึ้นโดยเซ็นเซอร์จะตรวจพบ เมื่อมีคนอยู่ในห้องน้อยกว่า 20 นาที (เช่น การกลับเข้ามาหยิบของ) โดยเซ็นเซอร์จะลดการค้างงานเหลือเพียง 3 นาที

If the sensor detects the presence of people for a time shorter than 20 seconds, the time delay of switching off will be automatically reduced to 3 minutes.

Sensor Application การใช้งานและการตั้งค่าเซ็นเซอร์



ห้องประชุม Conference Room



ทางเดินระหว่างอาคาร Pathway



ห้องน้ำ Toilet



ห้องเก็บสินค้า Storage room

Lighting level adjustment

Switching off time delay adjustment

Flush mounted Switch Sensor adjustment

สามารถปรับแต่งเวลาหน่วงในการปิดหรือระดับแสงสว่างที่ตัวเซ็นเซอร์

ITEM BMS04003 (One Way Remote)
จ่ายโดยใช้รีโมทคอนโทรลในการตั้งค่าต่างๆ

ITEM BMS04001 (Two Way Remote)
สะดวกยิ่งขึ้นโดยใช้รีโมทคอนโทรลที่สามารถเก็บค่าและส่งค่ากับเซ็นเซอร์ตัวอื่นๆ ได้

QUICK SWITCH SENSOR SELECTION TABLE

ตารางการเลือกอุปกรณ์รับสัญญาณ

telepart.net



SWITCH SENSOR อุปกรณ์รับสัญญาณ

BMSA1104

BMSA1204

BMSA1105

BMSA2204

BMSA2202

BMSA2105

Installation การติดตั้ง	WALL กำแพง	CEILING สลักบนเพดาน	WALL/CEILING กำแพง/เพดาน	CEILING สลักบนเพดาน	WALL กำแพง
TYPE OF OPERATION ชนิดการทำงาน	AUTO			AUTO/ECO/WALKTHROUGH	
SENSOR TYPE ชนิดอุปกรณ์	PIR			PIR	PIR+US
POWER SUPPLY กำลังไฟ	240 V a.c. - 50/60 Hz			10240 V a.c. - 50/60 Hz	
IP PROTECTION ประเภทการกันน้ำกันฝุ่น	IP42	IP41	IP55	IP20	IP42
COVER RANGE AT 2,5 m	8m			Ø8m	Ø11m
SENSITIVITY ความไวแสง	10 - 1,275 lux			5 - 1,275 lux	
TURN OFF TIME DELAY ค่าหน่วงเวลา	10 sec - 10 min			5 sec - 60 min	
FACTORY SETTINGS	1,275 lux - 10 sec			500 lux - 15 min	300 lux - 15 min
ADJUSTMENT WITH TRIMMER ควบคุมโดย trimmer	YES			NO	
ADJUSTMENT WITH REMOTE CONTROLLER ควบคุมโดยรีโมท	NO			YES	

230 V A.C. DRIVEN LOAD ABSORPTION/POWER

BMSA1104

BMSA2104

BMSA1105

BMSA2204

BMSA2202

BMSA2105

INCANDESCENT/HALOGENE	1,000 VA - 4.3 A			2,000 W - 8.5 A		
LINEAR FLUORESCENT	5 x (2 x 36 W) - 2.1 A			10 x (2 x 36 W) - 4.3 A		
COMPACT FLUORESCENT	500 W - 2.1 A			500 W - 2.1 A		
ELECTRONIC TRANSFORMER	250 VA - 1.1 A			1,000 VA - 4.3 A		
FERROMAGNETIC TRANSFORMER						
LED LAMPS	250 W - 1.1 A			500 VA - 2.1 A		
IDEAL FOR ลักษณะการใช้งาน	External passage area / no sunlight บริเวณทางเดิน ภายนอก แสงอาทิตย์ส่อง ไม่ถึง	Internal passage area / no sunlight บริเวณทางเดิน ภายใน แสงอาทิตย์ ส่องไม่ถึง	External passage area / High ceiling บริเวณทางเดิน ภายนอกเพดานสูง	Internal work area with Sunlight บริเวณทำงานภายใน และแสงอาทิตย์ส่องถึง		
PRICE	2,125	2,125	2,704	3,245	3,893	4,867



BMS04001



BMS04003

ADJUSTMENT REMOTE CONTROL อุปกรณ์บังคับเขียนเซอร์

Item Code	Description	Pack	Price
BMS04001	2-way passive infrared remote control for the adjustment of the main operating parameters of Switch Sensors and Bus Sensors, display for acquiring and the modification of the sensor parameters, battery recharged through mini USB port, device mainly intended for professionals อุปกรณ์บังคับ ส่องทาง แสงแสดงผลทางหน้าจอ แบตเตอรี่สามารถชาร์จไฟได้ทาง Mini USB	1	3,972
BMS04003	1-way passive infrared remote control for the adjustment of the main operating parameters of Switch Sensors, parameter modification only for preset parameters, battery recharge not available, device mainly intended for users อุปกรณ์บังคับ ส่องทาง ไม่รวมแบตเตอรี่ ไม่สามารถชาร์จไฟได้	1	1,663

telepart.net

P17

INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS



telepart.net

INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS

เต้ารับและอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับโรงงาน

IP44

IP66/67



Straight plug



Mobile socket



Surface socket



Panel socket

- From 16 to 125 A
- Completely new design
- 2P+E / 3P+N+E
- IK09 - New POLYAMIDE 6
- Weatherproof IP44 & IP66/67
- Conform to IEC 60 309-1 & 2

200 to 250 V
50/60 Hz

380 to 415 V
50/60 Hz

440 to 460 V
50/60 Hz



ปลดล็อคสะดวกง่ายดาย

เพียงแค่วางนิ้วควง
กดบริเวณรูสลักล็อค
โดยมีสัญลักษณ์แสดงที่ด้านใต้



หมุนออกในทิศทางตรงกันข้าม
ที่จะสามารถเปิดออกได้ทันที



มีที่กระยะสำหรับปอกสาย

เพื่อให้คุณไม่ต้องปอกหลายครั้ง
เพื่อให้ได้ระยะของสายทองแดง
เพียงแค่วัดระยะการปอกสาย
ได้จากสัญลักษณ์ด้านข้างได้ทันที



มีตัวล็อคฝา

เพื่อให้การใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น
ฝาปิดสามารถล็อคให้ปิดค้างได้
เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในการใช้งาน



สลับปรับเปลี่ยนองศาได้

หมดปัญหาเรื่องขนาดและการใช้พื้นที่
เพียงแค่วัดระยะสลับตำแหน่งในการติดตั้งซึ่งทำได้ 2 แบบ (5° และ 25°)
ทำให้คุณใช้งานได้สะดวกขึ้น โดยไม่ต้องหาอุปกรณ์อื่นใดมาเพิ่มเติม



legrand
EXCLUSIVE



ส่วนยึดสายเคเบิล

ป้องกันการสะเทือน
ช่วยให้ยึดสายไฟได้อย่างมั่นคง
ไม่หลุดออกจากมือได้ง่าย



ด้ามจับกระชับมือ

ออกแบบมาเพื่อให้สะดวกสำหรับ
การใช้งาน จับได้อย่างกระชับไม่ลื่น



P17

telepart.net

INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS

เต้ารับและอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับโรงงาน



555128
STRAIGHT PLUG



555108
MOBILE SOCKET



555188
PANEL SOCKET



555258
SURFACE MOUNTING SOCKET

IP44			STRAIGHT PLUG			MOBILE SOCKET		
Voltage/Frequency	Amp	Type	Cat Nos	Pack	Price	Cat Nos	Pack	Price
230 V-50/60 Hz	16A	2P+E	555124	10	120	555104	10	200
	32A	2P+E	555234	10	240	555214	10	320
400 V-50/60 Hz	16A	3P+E	555128	10	150	555108	10	240
		3P+N+E	555129	10	200	555109	10	280
	32A	3P+E	555238	10	270	555218	10	330
		3P+N+E	555239	10	300	555219	10	360

IP44			PANEL SOCKET			SURFACE MOUNTING SOCKET		
Voltage/Frequency	Amp	Type	Cat Nos	Pack	Price	Cat Nos	Pack	Price
230 V-50/60 Hz	16A	2P+E	555184	10	225	555154	10	300
	32A	2P+E	555284	10	330	555254	5	400
400 V-50/60 Hz	16A	3P+E	555188	10	235	555158	10	330
		3P+N+E	555189	10	300	555159	10	360
	32A	3P+E	555288	10	360	555258	10	420
		3P+N+E	555289	10	400	555259	10	480



555438
STRAIGHT PLUG



555418
MOBILE SOCKET



555488
PANEL SOCKET



555458
SURFACE MOUNTING SOCKET

IP66/67			STRAIGHT PLUG			MOBILE SOCKET		
Voltage/Frequency	Amp	Type	Cat Nos	Pack	Price	Cat Nos	Pack	Price
230 V-50/60 Hz	16A	2P+E	555324	5	330	555304	5	420
	32A	2P+E	555434	5	440	555414	5	570
	63A	2P+E	555524	2	1,300	555504	2	1,500
400 V-50/60 Hz	16A	3P+E	555328	5	380	555308	5	470
		3P+N+E	555329	5	400	555309	5	550
	32A	3P+E	555438	5	480	555418	5	590
		3P+N+E	555439	5	540	555419	5	670
	63A	3P+E	555528	2	1,800	555508	2	1,900
		3P+N+E	555529	2	1,900	555509	2	2,000
	125A	3P+E	555628	1	4,900	555608	1	5,500
		3P+N+E	555629	1	5,100	555609	1	5,600

IP66/67			PANEL SOCKET			SURFACE MOUNTING SOCKET		
Voltage/Frequency	Amp	Type	Cat Nos	Pack	Price	Cat Nos	Pack	Price
230 V-50/60 Hz	16A	2P+E	555384	5	380	555354	5	560
	32A	2P+E	555484	5	530	555454	5	700
	63A	2P+E	555584	2	1,200	555554	2	1,600
400 V-50/60 Hz	16A	3P+E	555388	5	420	555358	5	590
		3P+N+E	555389	5	520	555359	5	660
	32A	3P+E	555488	5	550	555458	5	740
		3P+N+E	555489	5	590	555459	5	800
	63A	3P+E	555588	2	1,400	555558	2	1,700
		3P+N+E	555589	2	1,500	555559	2	1,900
	125A	3P+E	555688	1	4,500	555658	1	9,100
		3P+N+E	555689	1	4,700	555659	1	9,300

telepart.net